



# HP Produkt-Katalog

Thin Clients, Desktops und Workstations

Österreich

Februar 2008



## Einführung in den HP Produktkatalog



Willkommen im HP Produkt Katalog! Die aktuelle Ausgabe gibt Ihnen einen Einblick in das umfassende innovative HP Produkt Portfolio.

**HP Top Value**

Mit Top Value markierte Produkte sind hochverfügbar ***bei unschlagbar attraktivem Preis***.Im Rahmen des HP Top Value Programms arbeitet HP mit seinen Partnern daran, dass diese Produkte sicher vorrätig sind - meist können sie schon am nächsten Tag geliefert werden.

**HP Top Config**

***Wünschen Sie sich ein Produkt!***Sollten Sie bei den Standardmodellen nicht das für Sie passende Produkt ausmachen können, dann kann Ihr HP Partner das Produkt online gemäß Ihren Wünschen zusammenstellen und konfigurieren.
Somit wird teure Lagerhaltung vermieden und trotzdem ein attraktiver Preis für Sie herausschauen und Sie haben Ihr Wunschprodukt!
» Ihre Konfiguration
» von Ihrem bevorzugen HP Partner
» preisgünstig
» in 10 Tagen

**HP Care Pack**

Sie möchten Garantie über die HP Standardgarantie hinaus oder erweiterten Service? In diesem Katalog ist bei jeden Produkt in der Spalte wc (Warranty Code) die Standardgarantie des Produkts kodiert - dieBedeutung des Codes finden Sie immer links unter Garantie. In der Tabelle HP Care Pack sehen Sie alle Garantieerweiterungen angführt.

Einführung in den HP Produktkatalog



**HP Preferred Partner**

Wenn Sie das HP Preferred Partner Logo sehen, können Sie sich darauf verlassen, dass Sie es mit einem HP Partner zu tun haben, der unsere strengen Programmkriterien einhält. ***HP Preferred Partner liefern stets optimale IT-Lösungen und legen großen Wert auf hochqualitativen Kundenservice.***
Außerdem ist im Logo das Ausstellungsjahr integriert, damit Sie schnell Partner finden, die auf der Höhe des Geschehens sind.
HP Preferred Partner garantieren eine unerreichte Kombination aus Know-how, Nähe und kundenspezifischen Lösungen. Sie erwerben Zertifizierungen für das gesamte HP Produktportfolio. Einige haben sich zusätzlich auf bestimmte Produkte und Lösungen spezialisiert.

**Preise**

Preise erfahren Sie vom HP Partner Ihrer Wahl. Eventuell angeführte Preise sind HP netto Listenpreise - ohne jegliche Steuern und Abgaben. Diese sind auch keine unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise und dienen daher nur als vager Indikator des tatsächlichen Preises. Bitte wenden Sie sich an Ihren HP Partner, sofern dieser Ihnen nicht gleich ein Angebot zusätzlich zu diesem Katalog übermittelt hat.

Top Value zu besonders attraktiven Preisen und Lieferung am nächsten Arbeitstag.

- Verfügbar in Februar 2008
- besondere Konditionen
- 24 h Service



As low as
€ 200,00

**HP Compaq t5135 Thin-Client**

- Prozessor: VIA Eden 400 MHz
- Anzeigefunktionen: 1600 x 1200, 24 Bit bei 60 Hz


- Tastatur: HP USB-Standardtastatur
- Zeigereinheit: Optische HP-PS/2-Scrollmaus

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP Compaq t5135 Thin Client VIA Eden 64 MB Flash-ROM 128 MB DDR SDRAM HP ThinConnect | RK271AT | 93 | 200 € |


| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP Compaq t5525 Via Eden 800 MHz 256 MB Flash-ROM 128 MB DDR SDRAM Linux Thin-Client | EA723AT | 93 | 234 € |

**HP Compaq t5525 Thin-Client**

- Prozessor – Beschreibung: VIA Eden 800 MHz
- Memory type: From 512 MB to 4 GB DDR2 Synch DRAM PC2-5300 non-ECC (667 MHz)



- Memory type: From 256 MB to 2 GB DDR PC2700
- Memory type: From 512 MB to 4 GB DDR2 Synch DRAM PC2-5300 non-ECC (667 MHz)



- Speichertyp: 64 MB Flash, 128 MB DDR SDRAM (16 MB System-RAM sind für den Grafikspeicher reserviert)



As low as
**€ 234,00**



As low as
**€ 299,00**

**HP Compaq t5530 Thin-Client**

- Prozessor: VIA Eden 800 MHz
- Anzeigefunktionen: 1600 x 1200, 32 Bit bei 60 Hz
- Tastatur: HP USB-Standardtastatur
- Zeigereinheit: Optische HP-PS/2-Scrollmaus

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP Compaq t5530 Thin Client VIA Eden 64 MB Flash-ROM 128 MB DDR SDRAM Microsoft Windows | RK270AT | 93 | 299 € |

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP Compaq t5720 Thin Client AMD Geode NX 1500 512 MB Flash-ROM 512 MB DDR SDRAM WXP Embedded SP2 | EG840AT | 93 | 370 € |
| Top Value HP Compaq t5720 Thin Client AMD Geode NX 1500 512 MB Flash-ROM 512 MB DDR SDRAM WXP Embedded SP2 | RA315AT | 93 | 390 € |
| Top Value HP Compaq t5720 Thin Client AMD Geode NX 1500 512 MB Flash-ROM 256 MB DDR SDRAM WXP Embedded SP2 | EG839AT | 93 | 479 € |

**HP Compaq t5720 Thin Client**

- Prozessor: AMD Geode NX 1500 mit 6 W, 1 GHz
- Unterstützte Browser: Microsoft® Internet Explorer 6.0
- Anzeigefunktionen: Teemtalk für Windows®
- Tastatur: HP USB-Standardtastatur
- Zeigereinheit: PS/2-Scrollmaus mit zwei Tasten



As low as
**€ 370,00**



As low as
**€ 270,00**

**HP Compaq t5725 Thin-Client**

- Prozessor: AMD Geode NX 1500 mit 6 W, 1 GHz
- Unterstützte Browser: Firefox
- Anzeigefunktionen: TeemTalk für Linux
- Tastatur: HP USB-Standardtastatur
- Zeigereinheit: PS/2-Scrollmaus mit zwei Tasten

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP Compaq t5725 Thin Client AMD Geode NX 1500 512 MB Flash-ROM 256 MB DDR SDRAM Debian Linux Thin Client | RG049AT | 58 | 270 € |

Stabile, kostengünstige und desktop-ähnliche Leistung mit maximaler Sicherheit.



# Top Value HP Compaq t5135 Thin-Client

## Standard-Merkmale

- Er lässt sich in nur wenigen Minuten konfigurieren, um die IT-Verteilung zu beschleunigen und die Gesamtbetriebskosten zu senken.
- HP ist für zentralen Einkauf der optimale Anbieter von Server-to-Client-Lösungen. Als weltweit führender Hersteller von Servern bietet HP herausragende Leistung und Zuverlässigkeit, die für Server-Umgebungen mit Thin-Clients erforderlich ist.
- Durch die Eliminierung herausnehmbarer Datenträger steht eine kontrollierte IT-Umgebung zur Verfügung, in der Konfigurationsprobleme, Virenattacken und Datendiebstahl nur noch selten auftreten.
- Bedarfsabhängiger Zugriff – Enterprise-Thin-Clients für eine günstige, wartungsfreundliche Lösung, die sich optimal für den Zugriff auf zentrale Anwendungen eignet, welche auf dem zentralen Server unterstützt werden, was für eine absehbare Abrechnung pro Arbeitsplatz/Monat erforderlich ist.
- HP ist Marktführer bei Unternehmens-Servern und stellt einen Anteil von 65 % aller Citrix Server- Installationen.
- Prozessor: VIA Eden 400 MHz
- Anzeigefunktionen: 1600 x 1200, 24 Bit bei 60 Hz
- Tastatur: HP USB-Standardtastatur
- Zeigereinheit: Optische HP-PS/2-Scrollmaus

## Garantie

- **93**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - HP/Dealer
  Service-Level - Parts Only + Phone-in Assistance
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 14,36

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP Compaq t5135 Thin Client VIA Eden 64 MB Flash-ROM 128 MB DDR SDRAM HP ThinConnect | RK271AT | 93 | 200 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Multibay II Cradle | PA509A | 94 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nach Ablauf der Garantiefrist, Austausch am nächsten Arbeitstag, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 1 Jahr | U4848PE | 45 € |
| Austausch am nächsten Arbeitstag, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | U4847E | 59 € |
| Next Day Exchange, excl. external Monitor, HW Support, 4 year | U7927E | 69 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Bietet erweiterte Leistungsmerkmale für übliche geschäftliche Anwendungen und unterstützt herkömmliche Ports und Software.**



# HP Compaq t5520 Thin-Client

## Standard-Merkmale

- Ausgestattet mit 800 MHz VIA-Prozessor, 64 MB Flash-Speicher und 128 MB DDR-Systemspeicher für höhere Prozessorleistung und erweiterten Speicher.
- Bietet Microsoft Windows CE .NET 5.0 Betriebssystem mit Citrix ICA, den neuesten RDP-Client von Microsoft, Internet Explorer 6.0 für CE, Windows Media Player 9.0, Terminalemulationen und VNC-Shadowing.
- 4 USB-Ports, ein PS/2-Port sowie ein serieller und ein paralleler Port bieten vielfältige Möglichkeiten für z. B. drahtlose Netzwerke, Speicher, Sicherheit, Verbindungen und MultiBay. Zu den externen Speichermöglichkeiten zählen Disk-on-Key, CD-ROM-Laufwerk, Disketten - und Festplattenlaufwerk.
- Remote verwaltetes BIOS zur Port-Sperre sorgt für zusätzliche Sicherheit.
- Altiris Deployment Solution trägt zur Kostensenkung bei Implementierung, Aktualisierung und Wartung bei.
- Prozessor: VIA Eden 800 MHz
- Unterstützte Browser: Microsoft® Internet Explorer 6.0 für Windows CE
- Anzeigefunktionen: Teemtalk für Windows®
- Tastatur: HP USB-Standardtastatur
- Zeigereinheit: USB-Maus

## Garantie

- **93**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - HP/Dealer
  Service-Level - Parts Only + Phone-in Assistance
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 14,36

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP Compaq t5520 Via Eden 800 MHz 64 MB Flash-ROM 128 MB DDR SDRAM Windows CE Net Thin-Client | PY356AA | 93 | 259 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Multibay II Cradle | PA509A | 94 € |
| HP 9,5 mm DVD-ROM-Modul, MultiBay II | PA849A | EOL |
| 80 GB HDD MultiBay II | PH357A | EOL |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Preiswerter und Linux-basierter Thin-Client mit erweiterten Leistungsmerkmalen. Ideal für übliche geschäftliche Anwendungen und ausgestattet mit erweiterten Optionen, herkömmlichen Ports und Software-Support.**



# Top Value HP Compaq t5525 Thin-Client

### Standard-Merkmale

- Ausgestattet mit 800 MHz VIA-Prozessor, 256 MB Flash-Speicher und 128 MB Systemspeicher für schnelle Ausführung lokaler Anwendungen und umfangreichen Speicher.
- Bietet Linux 2.4 Betriebssystem mit HP Connection Administrator, Citrix ICA-Client, Rdesktop RDP-Client, X-Terminal, SSH, VNC-Shadowing, Adobe Acrobat Reader und Firefox-Browser mit Java.
- Mehr Sicherheit durch deaktivierten lokalen Speicher, BIOS-Konfiguration von entferntem Standort und strengeres Benutzerprofil und Partitionierung nach festen Vorgaben, um die Anfälligkeit des Betriebssystems zu minimieren.
- Unterstützt Image-Anpassung mit Hilfe der Metrowerks Platform Creation Suite für überaus spezielle Anforderungen.
- 4 USB-Ports, ein PS/2-Port sowie ein serieller und ein paralleler Port bieten vielfältige Möglichkeiten für z. B. drahtlose Netzwerke, Speicher, Sicherheit, Verbindungen und MultiBay. Zu den externen Speichermöglichkeiten zählen Disk-on-Key, CD-ROM-Laufwerk, Diskettenlaufwerk und Festplattenlaufwerk.
- Prozessor – Beschreibung: VIA Eden 800 MHz
- Memory type: From 512 MB to 4 GB DDR2 Synch DRAM PC2-5300 non -ECC (667 MHz)
- Memory type: From 256 MB to 2 GB DDR PC2700
- Memory type: From 512 MB to 4 GB DDR2 Synch DRAM PC2-5300 non -ECC (667 MHz)
- Speichertyp: 64 MB Flash, 128 MB DDR SDRAM (16 MB System-RAM sind für den Grafikspeicher reserviert)
- Speichertyp: 512 MB oder 1 GB Flash, 256 oder 512 MB DDR-SDRAM (16 MB System-RAM sind für den Grafikspeicher reserviert)
- Speichertyp: 64 MB Flash, 128 MB DDR SDRAM (16 MB System-RAM sind für den Grafikspeicher reserviert)
- Speichertyp: 512 MB Flash, 256 MB DDR SDRAM (16 MB System-RAM sind für den Grafikspeicher reserviert)
- Speichertyp: 64 MB Flash, 128 MB DDR SDRAM (16 MB System-RAM sind für den Grafikspeicher reserviert)
- Speichertyp: 1 GB Flash, 512 MB oder 1 GB DDR2 SODIMM (32 MB System-RAM sind für den Grafikspeicher reserviert)

### Garantie

- **93**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - HP/Dealer
  Service-Level - Parts Only + Phone-in Assistance
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 14,36

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP Compaq t5525 Via Eden 800 MHz 256 MB Flash-ROM 128 MB DDR SDRAM Linux Thin-Client | EA723AT | 93 | 234 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Multibay II Cradle | PA509A | 94 € |
| HP 9,5 mm DVD-ROM-Modul, MultiBay II | PA849A | EOL |
| 80 GB HDD MultiBay II | PH357A | EOL |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nach Ablauf der Garantiefrist, Austausch am nächsten Arbeitstag, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 1 Jahr | U4848PE | 45 € |
| Austausch am nächsten Arbeitstag, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | U4847E | 59 € |
| Austausch am nächsten Arbeitstag, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 5 Jahre | U7929E | 79 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Stabile, kostengünstige und desktop-ähnliche Leistung mit maximaler Sicherheit.**



# Top Value HP Compaq t5530 Thin-Client

### Standard-Merkmale

- Er lässt sich in nur wenigen Minuten konfigurieren, um die IT-Verteilung zu beschleunigen und die Gesamtbetriebskosten zu senken.
- HP ist für zentralen Einkauf der optimale Anbieter von Server-to-Client-Lösungen. Als weltweit führender Hersteller von Servern bietet HP herausragende Leistung und Zuverlässigkeit, die für Server-Umgebungen mit Thin-Clients erforderlich ist.
- Durch die Eliminierung herausnehmbarer Datenträger steht eine kontrollierte IT-Umgebung zur Verfügung, in der Konfigurationsprobleme, Virenattacken und Datendiebstahl nur noch selten auftreten.
- Bedarfsabhängiger Zugriff – Enterprise-Thin-Clients für eine günstige, wartungsfreundliche Lösung, die sich optimal für den Zugriff auf zentrale Anwendungen eignet, welche auf dem zentralen Server unterstützt werden, was für eine absehbare Abrechnung pro Arbeitsplatz/Monat erforderlich ist.
- HP ist Marktführer bei Unternehmens-Servern und stellt einen Anteil von 65 % aller Citrix Server- Installationen.
- Prozessor: VIA Eden 800 MHz
- Anzeigefunktionen: 1600 x 1200, 32 Bit bei 60 Hz
- Tastatur: HP USB-Standardtastatur
- Zeigereinheit: Optische HP-PS/2-Scrollmaus

### Garantie

- **93**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - HP/Dealer
  Service-Level - Parts Only + Phone-in Assistance
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 14,36

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP Compaq t5530 Thin Client VIA Eden 64 MB Flash-ROM 128 MB DDR SDRAM Microsoft Windows | RK270AT | 93 | 299 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Multibay II Cradle | PA509A | 94 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nach Ablauf der Garantiefrist, Austausch am nächsten Arbeitstag, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 1 Jahr | U4848PE | 45 € |
| Austausch am nächsten Arbeitstag, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | U4847E | 59 € |
| Next Day Exchange, excl. external Monitor, HW Support, 4 year | U7927E | 69 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

Stabile, kostengünstige und desktop-ähnliche Leistung mit maximaler Sicherheit.



# HP Compaq t5720 Thin Client

## Standard-Merkmale

- Er lässt sich in nur wenigen Minuten konfigurieren, um die IT-Verteilung zu beschleunigen und die Gesamtbetriebskosten zu senken.
- HP ist für zentralen Einkauf der optimale Anbieter von Server-to-Client-Lösungen. Als weltweit führender Hersteller von Servern bietet HP herausragende Leistung und Zuverlässigkeit, die für Server-Umgebungen mit Thin-Clients erforderlich ist.
- Durch die Eliminierung herausnehmbarer Datenträger steht eine kontrollierte IT-Umgebung zur Verfügung, in der Konfigurationsprobleme, Virenattacken und Datendiebstahl nur noch selten auftreten.
- Bedarfsabhängiger Zugriff – Enterprise-Thin-Clients für eine günstige, wartungsfreundliche Lösung, die sich optimal für den Zugriff auf zentrale Anwendungen eignet, welche auf dem zentralen Server unterstützt werden, was für eine absehbare Abrechnung pro Arbeitsplatz/Monat erforderlich ist.
- HP ist Marktführer bei Unternehmens-Servern und stellt einen Anteil von 65 % aller Citrix Server- Installationen.
- Prozessor: AMD Geode NX 1500 mit 6 W, 1 GHz
- Unterstützte Browser: Microsoft® Internet Explorer 6.0
- Anzeigefunktionen: Teemtalk für Windows®
- Tastatur: HP USB-Standardtastatur
- Zeigereinheit: PS/2-Scrollmaus mit zwei Tasten

## Garantie

- **93**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - HP/Dealer
  Service-Level - Parts Only + Phone-in Assistance
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 14,36

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP Compaq t5720 Thin Client AMD Geode NX 1500 512 MB Flash-ROM 512 MB DDR SDRAM WXP Embedded SP2 | EG840AT | 93 | 370 € |
| Top Value HP Compaq t5720 Thin Client AMD Geode NX 1500 512 MB Flash-ROM 512 MB DDR SDRAM WXP Embedded SP2 | RA315AT | 93 | 390 € |
| Top Value HP Compaq t5720 Thin Client AMD Geode NX 1500 512 MB Flash-ROM 256 MB DDR SDRAM WXP Embedded SP2 | EG839AT | 93 | 479 € |
| HP Compaq t5720 Thin Client AMD Geode NX 1500 1 GB Flash-ROM 1 GB DDR SDRAM WXP Embedded SP2 | AH461AA | 93 | 565 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| PCI-Erweiterungsmodul-Kit mit 50 W Power Brick | EK530AA | 39 € |
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € |
| Multibay II Cradle | PA509A | 94 € |
| HP 9,5 mm DVD-ROM-Modul, MultiBay II | PA849A | EOL |
| 80 GB HDD MultiBay II | PH357A | EOL |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nach Ablauf der Garantiefrist, Austausch am nächsten Arbeitstag, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 1 Jahr | U4848PE | 45 € |
| Austausch am nächsten Arbeitstag, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | U4847E | 59 € |
| Next Day Exchange, excl. external Monitor, HW Support, 4 year | U7927E | 69 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

Stabile, kostengünstige und desktop-ähnliche Leistung mit maximaler Sicherheit.



# Top Value HP Compaq t5725 Thin-Client

## Standard-Merkmale

- Er lässt sich in nur wenigen Minuten konfigurieren, um die IT-Verteilung zu beschleunigen und die Gesamtbetriebskosten zu senken.
- HP ist für zentralen Einkauf der optimale Anbieter von Server-to-Client-Lösungen. Als weltweit führender Hersteller von Servern bietet HP herausragende Leistung und Zuverlässigkeit, die für Server-Umgebungen mit Thin-Clients erforderlich ist.
- Durch die Eliminierung herausnehmbarer Datenträger steht eine kontrollierte IT-Umgebung zur Verfügung, in der Konfigurationsprobleme, Virenattacken und Datendiebstahl nur noch selten auftreten.
- Bedarfsabhängiger Zugriff – Enterprise-Thin-Clients für eine günstige, wartungsfreundliche Lösung, die sich optimal für den Zugriff auf zentrale Anwendungen eignet, welche auf dem zentralen Server unterstützt werden, was für eine absehbare Abrechnung pro Arbeitsplatz/Monat erforderlich ist.
- HP ist Marktführer bei Unternehmens-Servern und stellt einen Anteil von 65 % aller Citrix Server- Installationen.
- Prozessor: AMD Geode NX 1500 mit 6 W, 1 GHz
- Unterstützte Browser: Firefox
- Anzeigefunktionen: TeemTalk für Linux
- Tastatur: HP USB-Standardtastatur
- Zeigereinheit: PS/2-Scrollmaus mit zwei Tasten

## Garantie

- **58**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - HP/Dealer
  Service-Level - Standard Bench + Phone-in Assistance
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 3,36

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP Compaq t5725 Thin Client AMD Geode NX 1500 512 MB Flash-ROM 256 MB DDR SDRAM Debian Linux Thin Client | RG049AT | 58 | 270 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| PCI-Erweiterungsmodul-Kit mit 50 W Power Brick | EK530AA | 39 € |
| Multibay II Cradle | PA509A | 94 € |
| HP 9,5 mm DVD-ROM-Modul, MultiBay II | PA849A | EOL |
| 80 GB HDD MultiBay II | PH357A | EOL |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nach Ablauf der Garantiefrist, Austausch am nächsten Arbeitstag, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 1 Jahr | U4848PE | 45 € |
| Austausch am nächsten Arbeitstag, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | U4847E | 59 € |
| Next Day Exchange, excl. external Monitor, HW Support, 4 year | U7927E | 69 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Stabile, kostengünstige und desktop-ähnliche Leistung mit maximaler Sicherheit.**



# Neu! HP Compaq t5730 Thin Client

### Standard-Merkmale

- Er lässt sich in nur wenigen Minuten konfigurieren, um die IT-Verteilung zu beschleunigen und die Gesamtbetriebskosten zu senken.
- HP ist für zentralen Einkauf der optimale Anbieter von Server-to-Client-Lösungen. Als weltweit führender Hersteller von Servern bietet HP herausragende Leistung und Zuverlässigkeit, die für Server-Umgebungen mit Thin-Clients erforderlich ist.
- Durch die Eliminierung herausnehmbarer Datenträger steht eine kontrollierte IT-Umgebung zur Verfügung, in der Konfigurationsprobleme, Virenattacken und Datendiebstahl nur noch selten auftreten.
- Bedarfsabhängiger Zugriff – Enterprise-Thin-Clients für eine günstige, wartungsfreundliche Lösung, die sich optimal für den Zugriff auf zentrale Anwendungen eignet, welche auf dem zentralen Server unterstützt werden, was für eine absehbare Abrechnung pro Arbeitsplatz/Monat erforderlich ist.
- HP ist Marktführer bei Unternehmens-Servern und stellt einen Anteil von 65 % aller Citrix Server- Installationen.
- Prozessor: AMD Sempron 2100+, 1 GHz
- Unterstützte Browser: Microsoft® Internet Explorer 6.0
- Anzeigefunktionen: Integrierte Unterstützung für zwei Monitore (VGA und DVI-D systemeigen) – für eine breite Palette an HP Monitoren einschließlich Widescreen-Flachbildschirme und Touchscreens
- Tastatur: HP USB-Standardtastatur.
- Zeigereinheit: HP Optische PS/2-Scroll-Maus mit 2 Tasten.

### Garantie

- **93**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - HP/Dealer
  Service-Level - Parts Only + Phone-in Assistance
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 14,36

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Neu! HP Compaq t5730 Thin Client AMD Sempron 2100+ 1 GB Flash ROM 512 MB DDR SDRAM WXP Embedded | KD219AA | 93 | 539 € |
| Neu! HP Compaq t5730 Thin Client AMD Sempron 2100+ 1 GB Flash ROM 1 GB DDR SDRAM WXP Embedded | GY227AA | 93 | 599 € |
| Neu! HP Compaq t5730 Thin Client AMD Sempron 2100+ 1 GB Flash ROM 512 MB DDR SDRAM WXP Embedded | GY229AA | 93 | 599 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Multibay II Cradle | PA509A | 94 € |
| HP 9,5 mm DVD-ROM-Modul, MultiBay II | PA849A | EOL |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nach Ablauf der Garantiefrist, Austausch am nächsten Arbeitstag, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 1 Jahr | U4848PE | 45 € |
| Austausch am nächsten Arbeitstag, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | U4847E | 59 € |
| Next Day Exchange, excl. external Monitor, HW Support, 4 year | U7927E | 69 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Stabile, kostengünstige und desktop-ähnliche Leistung mit maximaler Sicherheit.**



# Neu! HP Compaq t5735 Thin Client

## Standard-Merkmale

- Er lässt sich in nur wenigen Minuten konfigurieren, um die IT-Verteilung zu beschleunigen und die Gesamtbetriebskosten zu senken.
- HP ist für zentralen Einkauf der optimale Anbieter von Server-to-Client-Lösungen. Als weltweit führender Hersteller von Servern bietet HP herausragende Leistung und Zuverlässigkeit, die für Server-Umgebungen mit Thin-Clients erforderlich ist.
- Durch die Eliminierung herausnehmbarer Datenträger steht eine kontrollierte IT-Umgebung zur Verfügung, in der Konfigurationsprobleme, Virenattacken und Datendiebstahl nur noch selten auftreten.
- Bedarfsabhängiger Zugriff – Enterprise-Thin-Clients für eine günstige, wartungsfreundliche Lösung, die sich optimal für den Zugriff auf zentrale Anwendungen eignet, welche auf dem zentralen Server unterstützt werden, was für eine absehbare Abrechnung pro Arbeitsplatz/Monat erforderlich ist.
- HP ist Marktführer bei Unternehmens-Servern und stellt einen Anteil von 65 % aller Citrix Server- Installationen.
- Prozessor: AMD Sempron 2100+, 1 GHz
- Unterstützte Browser: Debian Iceweasel (Firefox) Browser
- Anzeigefunktionen: Integrierte Unterstützung für zwei Monitore (VGA und DVI-D systemeigen) – für eine breite Palette an HP Monitoren einschließlich Widescreen-Flachbildschirme.
- Tastatur: HP USB-Standardtastatur.
- Zeigereinheit: HP Optische PS/2-Scroll-Maus mit 2 Tasten.

## Garantie

- **93**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - HP/Dealer
  Service-Level - Parts Only + Phone-in Assistance
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 14,36

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Neu! HP Compaq t5735 Thin Client AMD Sempron 2100+ 1 GB Flash ROM 512 MB DDR SDRAM Debian Linux Thin Client | GY231AA | 93 | 419 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Multibay II Cradle | PA509A | 94 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Stabile, kostengünstige und desktop-ähnliche Leistung mit maximaler Sicherheit.**



# HP Neoware c50 Thin Client

## Standard-Merkmale

- Er lässt sich in nur wenigen Minuten konfigurieren, um die IT-Verteilung zu beschleunigen und die Gesamtbetriebskosten zu senken.
- HP ist für zentralen Einkauf der optimale Anbieter von Server-to-Client-Lösungen. Als weltweit führender Hersteller von Servern bietet HP herausragende Leistung und Zuverlässigkeit, die für Server-Umgebungen mit Thin-Clients erforderlich ist.
- Durch die Eliminierung herausnehmbarer Datenträger steht eine kontrollierte IT-Umgebung zur Verfügung, in der Konfigurationsprobleme, Virenattacken und Datendiebstahl nur noch selten auftreten.
- Bedarfsabhängiger Zugriff – Enterprise-Thin-Clients für eine günstige, wartungsfreundliche Lösung, die sich optimal für den Zugriff auf zentrale Anwendungen eignet, welche auf dem zentralen Server unterstützt werden, was für eine absehbare Abrechnung pro Arbeitsplatz/Monat erforderlich ist.
- HP ist Marktführer bei Unternehmens-Servern und stellt einen Anteil von 65 % aller Citrix Server- Installationen.
- Prozessor: VIA Eden 400 MHz
- Unterstützte Browser: Microsoft® Internet Explorer 6.0 Komplettversion (Windows XPe), Microsoft® Internet Explorer 6.0 Basisversion (Windows CE), Netscape/Firefox Add-in verfügbar (NeoLinux)
- Anzeigefunktionen: 1600 x 1200, 32 Bit bei 60 Hz; 1280 x 1024, 32 Bit bei 85 Hz; 1600 x 1200, 8 Bit bei 85 Hz; 1600 x 1200, 16 Bit bei 85 Hz
- Tastatur: Keine Tastatur
- Zeigereinheit: Mechanische HP PS/2-Scroll-Maus

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP Neoware c50 Via Eden 400 MHz 128 MB Flash ROM 256 MB DDR SDRAM NeoLinux | KF294AA | 93 | 169 € |
| HP Neoware c50 Via Eden 400 MHz 128 MB Flash ROM 256 MB DDR SDRAM NeoLinux | KH206AA | 93 | 209 € |
| HP Neoware c50 Via Eden 400 MHz 128 MB Flash ROM 256 MB DDR SDRAM Thintune Linux | KH208AA | 93 | 209 € |
| HP Neoware c50 Via Eden 400 MHz 128 MB Flash ROM 256 MB DDR SDRAM NeoLinux | KH207AA | 93 | 225 € |
| HP Neoware c50 Via Eden 400 MHz 128 MB Flash ROM 256 MB DDR SDRAM Thintune Linux | KF290AA | 93 | 259 € |
| HP Neoware c50 Via Eden 400 MHz 128 MB Flash ROM 256 MB DDR SDRAM NeoLinux | KH203AA | 93 | 259 € |
| HP Neoware c50 Via Eden 400 MHz 128 MB Flash ROM 256 MB DDR SDRAM WCE Net | KH202AA | 93 | 269 € |

## Garantie

- **93**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - HP/Dealer
  Service-Level - Parts Only + Phone-in Assistance
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 14,36

**Stabile, kostengünstige und desktop-ähnliche Leistung mit maximaler Sicherheit.**



# HP Neoware e140 Thin Client

## Standard-Merkmale

- Er lässt sich in nur wenigen Minuten konfigurieren, um die IT-Verteilung zu beschleunigen und die Gesamtbetriebskosten zu senken.
- HP ist für zentralen Einkauf der optimale Anbieter von Server-to-Client-Lösungen. Als weltweit führender Hersteller von Servern bietet HP herausragende Leistung und Zuverlässigkeit, die für Server-Umgebungen mit Thin-Clients erforderlich ist.
- Durch die Eliminierung herausnehmbarer Datenträger steht eine kontrollierte IT-Umgebung zur Verfügung, in der Konfigurationsprobleme, Virenattacken und Datendiebstahl nur noch selten auftreten.
- Bedarfsabhängiger Zugriff – Enterprise-Thin-Clients für eine günstige, wartungsfreundliche Lösung, die sich optimal für den Zugriff auf zentrale Anwendungen eignet, welche auf dem zentralen Server unterstützt werden, was für eine absehbare Abrechnung pro Arbeitsplatz/Monat erforderlich ist.
- HP ist Marktführer bei Unternehmens-Servern und stellt einen Anteil von 65 % aller Citrix Server- Installationen.
- Prozessor: VIA C7 1 GHz
- Unterstützte Browser: Microsoft® Internet Explorer 6.0 Komplettversion (Windows XPe), Microsoft® Internet Explorer 6.0 Basisversion (Windows CE), Netscape/Firefox Add-in verfügbar (NeoLinux)
- Anzeigefunktionen: 1600 x 1200, 8 Bit bei 85 Hz; 1600 x 1200, 16 Bit bei 85 Hz; 1280 x 1024, 32 Bit bei 85 Hz; 1280 x 1024, DVI
- Tastatur: Keine Tastatur
- Zeigereinheit: Mechanische HP PS/2-Scroll-Maus

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP Neoware e140 VIA C7 1 GHz 128 MB Flash ROM 256 MB DDR SDRAM WCE Net | KF509AA | 93 | 339 € |
| HP Neoware e140 VIA C7 1 GHz 128 MB Flash ROM 256 MB DDR SDRAM NeoLinux | KF512AA | 93 | 369 € |
| HP Neoware e140 VIA C7 1 GHz 128 MB Flash ROM 256 MB DDR SDRAM Thintune Linux | KF514AA | 93 | 369 € |
| HP Neoware e140 VIA C7 1 GHz 512 MB Flash ROM 256 MB DDR SDRAM WXP Embedded | KF518AA | 93 | 479 € |
| HP Neoware e140 VIA C7 1 GHz 512 MB Flash ROM 512 MB DDR SDRAM WXP Embedded | KF519AA | 93 | 489 € |
| HP Neoware e140 VIA C7 1 GHz 1 GB Flash ROM 512 MB DDR SDRAM WXP Embedded | KF517AA | 93 | 539 € |

## Garantie

- **93**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - HP/Dealer
  Service-Level - Parts Only + Phone-in Assistance
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 14,36

**Stabile, kostengünstige und desktop-ähnliche Leistung mit maximaler Sicherheit.**



# HP Neoware e90 Thin Client

## Standard-Merkmale

- Er lässt sich in nur wenigen Minuten konfigurieren, um die IT-Verteilung zu beschleunigen und die Gesamtbetriebskosten zu senken.
- HP ist für zentralen Einkauf der optimale Anbieter von Server-to-Client-Lösungen. Als weltweit führender Hersteller von Servern bietet HP herausragende Leistung und Zuverlässigkeit, die für Server-Umgebungen mit Thin-Clients erforderlich ist.
- Durch die Eliminierung herausnehmbarer Datenträger steht eine kontrollierte IT-Umgebung zur Verfügung, in der Konfigurationsprobleme, Virenattacken und Datendiebstahl nur noch selten auftreten.
- Bedarfsabhängiger Zugriff – Enterprise-Thin-Clients für eine günstige, wartungsfreundliche Lösung, die sich optimal für den Zugriff auf zentrale Anwendungen eignet, welche auf dem zentralen Server unterstützt werden, was für eine absehbare Abrechnung pro Arbeitsplatz/Monat erforderlich ist.
- HP ist Marktführer bei Unternehmens-Servern und stellt einen Anteil von 65 % aller Citrix Server- Installationen.
- Prozessor: VIA Eden 800 MHz
- Unterstützte Browser: Microsoft® Internet Explorer 6.0 Komplettversion (Windows XPe), Microsoft® Internet Explorer 6.0 Basisversion (Windows CE), Netscape/Firefox Add-in verfügbar (NeoLinux)
- Anzeigefunktionen: 1600 x 1200, 32 Bit bei 60 Hz; 1280 x 1024, 32 Bit bei 85 Hz; 1600 x 1200, 8 Bit bei 85 Hz; 1600 x 1200, 16 Bit bei 85 Hz
- Tastatur: Keine Tastatur
- Zeigereinheit: Mechanische HP PS/2-Scroll-Maus

## Garantie

- **93**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - HP/Dealer
  Service-Level - Parts Only + Phone-in Assistance
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 14,36

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP Neoware e90 Via Eden 800 MHz 128 MB Flash ROM 256 MB DDR SDRAM NeoLinux | KH194AA | 93 | 299 € |
| HP Neoware e90 Via Eden 800 MHz 128 MB Flash ROM 256 MB DDR SDRAM Thintune Linux | KH199AA | 93 | 299 € |
| HP Neoware e90 Via Eden 800 MHz 128 MB Flash ROM 256 MB DDR SDRAM WCE Net | KH193AA | 93 | 309 € |
| HP Neoware e90 Via Eden 800 MHz 512 MB Flash ROM 256 MB DDR SDRAM WXP Embedded | KF414AA | 93 | 389 € |
| HP Neoware e90 Via Eden 800 MHz 512 MB Flash ROM 512 MB DDR SDRAM WXP Embedded | KH196AA | 93 | 449 € |
| HP Neoware e90 Via Eden 800 MHz 1 GB Flash ROM 512 MB DDR SDRAM WXP Embedded | KH198AA | 93 | 489 € |

# Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Acessoires, Verbrauchmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Compaq t5135 Thin-Client | HP Compaq t5520 Thin-Client | HP Compaq t5525 Thin-Client | HP Compaq t5530 Thin-Client | HP Compaq t5720 Thin Client | HP Compaq t5725 Thin-Client | HP Compaq t5730 Thin Client | HP Compaq t5735 Thin Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Adapter | | | | | | | | | | |
| HP 40 W Wechselstromadapter | DZ991A | EOL | | • | • | • | • | • | | |
| HP Belkin USB-Schnittstelle zu seriellem Adapter | EM449AA | EOL | | | | | • | | | |
| HP Docking-Systeme | | | | | | | | | | |
| Neu! HP t5730/t5735 PCI-Erweiterungsmodul | GZ286AA | 39 € | | | | | | | • | • |
| HP Gehäuseerweiterungen | | | | | | | | | | |
| Top Value HP Quick Release | EM870AT | 29 € | | | | | • | | | |
| HP Kommunikation | | | | | | | | | | |
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € | | | | | • | | | |
| HP Konnektivität | | | | | | | | | | |
| PCI-Erweiterungsmodul-Kit mit 50 W Power Brick | EK530AA | 39 € | | | | | • | • | | |
| HP Maus | | | | | | | | | | |
| HP Optische PS/2-Scroll-Maus mit 2 Tasten | EY703AA | EOL | | • | • | | • | • | • | |
| Optische HP Scroll-Maus, USB | DC172B | 29 € | | • | • | | • | • | • | |
| HP Medienlaufwerke | | | | | | | | | | |
| Multibay II Cradle | PA509A | 94 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP 9,5 mm DVD-ROM-Modul, MultiBay II | PA849A | EOL | | • | • | | • | • | • | |
| 80 GB HDD MultiBay II | PH357A | EOL | | • | • | | • | • | | |
| HP Sperre | | | | | | | | | | |
| HP Kensington Security Lock | PC766A | 49 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP Tastatur | | | | | | | | | | |
| HP Standardtastatur 2004 PS2 | DT527A | 19 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP Standardtastatur 2004 USB | DT528A | 19 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP USB Smartcard Tastatur | ED707AA | 39 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP Wireless Zubehör | | | | | | | | | | |
| HP Dual-Band Wireless PCI-Adapter A+G | PZ928AA | EOL | | | | | • | | | |
| Softwarelizenzierung und -management | | | | | | | | | | |
| Local Recovery Pro | DN401A | 6 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| PC Transplant-Lösung | DR643A | 25 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Inventory Solution | DR637A | 29 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Asset Mgmt Suite Level 1 | DR617A | 35 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Wiederherstellungslösung | DR645A | 40 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Deployment Solution | DR635A | 47 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP Client Foundation Suite - 1000+ Lizenz | EF118AA | 58 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP Client Foundation Suite - 10 bis 999 Lizenz | EF117AA | 63 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP Client Premium Suite - 1000+ Lizenz | EF120AA | 85 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP Client Premium Suite - 10 bis 999 Lizenz | EF119AA | 92 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Austauschservice, Hardware-Support | | | | | | | | | | |
| Nach Ablauf der Garantiefrist, Austausch am nächsten Arbeitstag, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 1 Jahr | U4848PE | 45 € | • | | • | • | • | • | • | |
| Austausch am nächsten Arbeitstag, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | U4847E | 59 € | • | | • | • | • | • | • | |
| Next Day Exchange, excl. external Monitor, HW Support, 4 year | U7927E | 69 € | • | | | • | • | • | • | |

## Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Acessoires, Verbrauchmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Compaq t5135 Thin-Client | HP Compaq t5520 Thin-Client | HP Compaq t5525 Thin-Client | HP Compaq t5530 Thin-Client | HP Compaq t5720 Thin Client | HP Compaq t5725 Thin-Client | HP Compaq t5730 Thin Client | HP Compaq t5735 Thin Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austausch am nächsten Arbeitstag, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 5 Jahre | U7929E | 79 € | • | | • | • | • | • | • | |

## Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Acessoires, Verbrauchmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Neoware c50 Thin Client | HP Neoware e140 Thin Client | HP Neoware e90 Thin Client |
|---|---|---|---|---|---|
| HP DRAM-Speicher | | | | | |
| Neu! HP Neoware 512 MB DDR2 RAM | KE678AA | 49 € | • | | • |
| Neu! HP Neoware 1 GB DDR2 RAM | KE679AA | 65 € | • | • | • |
| HP Docking-Systeme | | | | | |
| Neu! HP Neoware e140-10 Paket Montagehalterung | AK246AA | 159 € | | • | |
| Neu! HP Neoware c50-10 Paket Montagehalterung | AK245AA | 159 € | • | | |
| Neu! HP Neoware e90-10 Paket Montagehalterung | AK252AA | 159 € | | | • |
| HP Sperre | | | | | |
| HP Kensington Security Lock | PC766A | 49 € | • | • | • |
| HP Wireless Zubehör | | | | | |
| HP Neoware Europa Wireless USB-Adapter | AK257AA | 49 € | • | • | • |
| Softwarelizenzierung und -management | | | | | |
| Local Recovery Pro | DN401A | 6 € | • | • | • |
| PC Transplant-Lösung | DR643A | 25 € | • | • | • |
| Inventory Solution | DR637A | 29 € | • | • | • |
| Asset Mgmt Suite Level 1 | DR617A | 35 € | • | • | • |
| Wiederherstellungslösung | DR645A | 40 € | • | • | • |
| Deployment Solution | DR635A | 47 € | • | • | • |
| HP Client Foundation Suite - 1000+ Lizenz | EF118AA | 58 € | • | • | • |
| HP Client Foundation Suite - 10 bis 999 Lizenz | EF117AA | 63 € | • | • | • |
| HP Client Premium Suite - 1000+ Lizenz | EF120AA | 85 € | • | • | • |
| HP Client Premium Suite - 10 bis 999 Lizenz | EF119AA | 92 € | • | • | • |

**Top Value zu besonders attraktiven Preisen und Lieferung am nächsten Arbeitstag.**

- Verfügbar in Februar 2008
- besondere Konditionen
- 24 h Service



As low as
€ 461,00

### HP Compaq dc5700 Small Form Factor-PC

- Prozessor: Intel® Celeron® D Prozessor 347/420 (1,6 bis 3,06 GHz, 512 KB L2-Cache, 533 oder 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® 4 Prozessor 524/651/661 mit HT-Technologie (3,06 bis 3,6 GHz, 1 MB L2-Cache, 533 oder 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® Dualcore E2160 (1,8 GHz, 1 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® D Prozessor Dualcore 820/915/925/945 (2,8 bis 3,4 GHz, 4 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Core 2 Duo Prozessor E4300/E4500/E6300/E6320/E6400/E6600 (1,80 bis 2,40 GHz, 2 oder 4 MB L2-Cache, 1066 MHz FSB)
- Chipsatz: Intel® 963Q Express
- Maximaler Hauptspeicher: 4 GB DDR2-Synch DRAM
- Diskettenlaufwerk: Optionales 1,44 MB-Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7200 U/min

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP Compaq dc5700 Pentium E2160 1 GB/160 GB DVD+/-RW WXP Pro Small Form Factor-PC | GE008ET | 54 | 461 € |

### HP Compaq dc5700 Microtower-PC



As low as
€ 461,00

- Prozessor: Intel® Celeron® D Prozessor 347/420 (1,6 bis 3,06 GHz, 512 KB L2-Cache, 533 oder 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® 4 Prozessor 524/651/661 mit HT-Technologie (3,06 bis 3,6 GHz, 1 MB L2-Cache, 533 oder 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® Dualcore E2160 (1,8 GHz, 1 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® D Prozessor Dualcore 820/915/925/945 (2,8 bis 3,4 GHz, 4 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Core 2 Duo Prozessor E4300/E4500/E6300/E6320/E6400/E6600 (1,80 bis 2,40 GHz, 2 oder 4 MB L2-Cache, 1066 MHz FSB)
- Chipsatz: Intel® 963Q Express
- Maximaler Hauptspeicher: 4 GB DDR2-Synch DRAM
- Diskettenlaufwerk: Optionales 1,44 MB-Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7200 U/min

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP Compaq dc5700 Pentium E2160 1 GB/160 GB DVD+/-RW WXP Pro Microtower-PC | GE010ET | 54 | 461 € |
| Top Value HP Compaq dc5700 Pentium E2160 1G/160G DVD+/-RW WVST Bus Microtower PC | GE012ET | 54 | 461 € |



### HP Compaq dc5750 Microtower-PC

As low as
€ 419,00

- Prozessor: AMD Sempron™ Prozessor 3400+/3600+ mit HT-Technologie (1,8 bis 2 GHz, 256 KB L2-Cache, 1600 MHz FSB), AMD Athlon™ 64 Prozessor 3500+/3800+ mit HT-Technologie (2,2 bis 2,4 GHz, 512 KB L2-Cache, 2000 MHz FSB) oder AMD Athlon™ 64 X2 Dualcore-Prozessoren 3800+/4000+/4200+/4400+/4600+/4800 +/5000+/5200+ mit HT-Technologie (2,0 bis 2,6 GHz, 2 x 512 KB L2-Cache, 2000 MHz FSB)
- Chipsatz: ATI Radeon™ Xpress 1150 Professional
- Maximaler Hauptspeicher: 4 GB DDR2-Synch DRAM
- Erweiterbarkeit: Für Windows Vista® geeignet
- Diskettenlaufwerk: Optionales 1,44 MB-Diskettenlaufwerk

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP Compaq dc5750 AMD Athlon 64 X2 4000+ 1 GB/160 GB DVD+/-RW WVST Bus Microtower-PC | GE021ET | 54 | 419 € |
| Top Value HP Compaq dc5750 AMD Athlon 64 X2 4400+ 1 GB/250 GB DVD+/-RW WVST Bus Microtower-PC | GE023ET | 54 | 461 € |

**HP Compaq dc7800 Ultra Slim Desktop-PC**




As low as
**€ 1.109,00**

- Prozessor: Intel® Celeron® Prozessor 420 (1,60 GHz, 512 KB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® Dualcore-Prozessor E2160 (1,80 GHz, 1 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Core™2 Duo-Prozessor E4500/E4600/E6550/E6750/E6850 (2,20 bis 3,00 GHz, 2 bis 4 MB L2-Cache, 800 bis 1066 MHz FSB)
- Chipsatz: Intel® Q35 Express
- Maximaler Hauptspeicher: 4 GB DDR2-Synch DRAM
- Diskettenlaufwerk: Optionales 1,44 MB Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: Je nach Grafiksystemen Festplattengeschwindigkeiten von 5.400 bis 7.200 U/min

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP Compaq dc7800p Intel Core™2 Duo-Prozessor E6550 1 GB/80 GB DVD+/-RW WVST Bus Ultra Slim Desktop-PC | GV969ET | 61 | 1.109 € |

**HP Compaq dc7800 Convertible Minitower-PC**

As low as
**€ 696,00**

- Prozessor: Intel® Celeron® Prozessor 420 (1,60 GHz, 512 KB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® Dualcore-Prozessor E2160 (1,80 GHz, 1 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Core™2 Duo-Prozessor E4500/E4600/E6550/E6750/E6850 (2,20 bis 3,00 GHz, 2 bis 4 MB L2-Cache, 800 bis 1066 MHz FSB) oder Intel® Core™2 Quad Prozessor Q6600/Q6700 (2,40 bis 2,66 GHz, 8 MB L2-Cache, 1066 MHz FSB)
- Chipsatz: Intel® Q35 Express
- Maximaler Hauptspeicher: 8 GB DDR2-Synch DRAM
- Diskettenlaufwerk: Optionales 1,44 MB Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7.200 U./Min.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP Compaq dc7800p Intel Core™2 Duo-Prozessor E6750 1 GB/250 GB DVD+/-RW WVST Bus Convertible Minitower-PC | GV963ET | 61 | 696 € |
| Top Value HP Compaq dc7800 Intel Core™2 Quad-Prozessor Q6600 2 GB/250 GB DVD+/-RW WVST Bus Convertible Minitower-PC | GV962ET | 61 | 797 € |

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP Compaq dx2300 Intel Celeron D Processor 420 1G/80G DVD-ROM WVST Bus Microtower PC | GD002ET | 54 | 336 € |
| Top Value HP Compaq dx2300 Pentium E2160 1 GB/160 GB DVD-ROM WXP Pro Microtower-PC | GD999ET | 54 | 419 € |
| Top Value HP Compaq dx2300 Pentium E2160 1 GB/250 GB DVD+/-RW WVST Bus Microtower-PC | GE001ET | 54 | 419 € |

**HP Compaq dx2300 Microtower-PC**



As low as
€ 336,00

- Prozessor: Intel® Celeron® D Prozessor 331/336/347/352/356/360/420 (1,60 bis 3,46 GHz, 256 bis 512 KB L2-Cache, 533 oder 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® 4 Prozessor 531/541/631/641/651 (3,00 bis 3,40 GHz, 1 bis 2 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® D Prozessor 915/925/935/945 (2,80 bis 3,40 GHz, 4 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® Dual-Core E2160 (1,80 GHz, 1 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Core™2 Duo-Prozessor E4300/E4400/E4500/E6300/E6320/E6400/E6600/E6700 (1,60 bis 2,66 GHz, 2 bis 4 MB L2-Cache, 800 bis 1066 MHz FSB)



- Chipsatz: Intel® 946GZ Express
- Maximaler Hauptspeicher: 2 GB DDR2-Synch DRAM
- Diskettenlaufwerk: Optionales 1,44 MB Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7200 U/min



As low as
€ 1.029,00

**HP Compaq dc7700 Convertible Minitower-PC**

- Prozessor: Intel® Celeron® D Prozessor 326/347/351/352/360 (2,53 bis 3,46 GHz, 256 bis 512 KB L2-Cache, 533 MHz FSB) oder Intel® Pentium® Dual-Core E2160 (1,8 GHz, 1 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® 4 Prozessor mit HT-Technologie (3,06 bis 3,6 GHz, 1 bis 2 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® D Prozessor 820/915/925/945 (2,8 bis 3,4 GHz, 2 oder 4 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Core™2 Duo-Prozessor E6300/E6320/E6400/E6420/E6600/E6700 (1,86 bis 2,66 GHz, 2 oder 4 MB L2-Cache, 1066 MHz FSB)
- Chipsatz: Intel® 965Q Express
- Maximaler Hauptspeicher: 4 GB DDR2-Synch DRAM
- Festplattenlaufwerke: 80 bis 250 GB Serial ATA 3,0 GB/s
- Festplattenlaufwerke: 80 bis 250 GB Serial ATA 3 GB/s SMART III Festplatte

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP Compaq dc7700p Intel Core™2 Duo Processor E6400 1G/160G DVD+/-RW WXP Pro Convertible Minitower PC | GE031ET | 61 | 1.029 € |

**Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für maximalen Investitionsschutz.**



# HP Compaq dc5100 Microtower PC

## Standard-Merkmale

- Die Vorteile des dc5100 sind stabile und lange Lebenszyklen, einheitliche Images sowie Verwaltungsfunktionen, mit deren Hilfe professionelle Nutzer den Einsatz von PCs in Netzwerkumgebungen planen, diese schnell und einfach in Betrieb nehmen und auf neuere Technologie umstellen können.
- Bietet bewährte Mikroprozessortechnologie von Intel, einschließlich Intel® 915GV Express Chipsatz und Intel® Pentium® 4 Prozessor.
- Integrierte Verwaltungs-Tools (HP Change Control und Product Change Notification) helfen Kunden bei der Verwaltung von Änderungen, indem Hardware- und Softwareänderungen über die gesamte Lebensdauer des PCs hinweg minimiert werden.
- Vorinstallierte Software-Images und ein gemeinsamer Chipsatz lassen Sie den Zertifizierungsaufwand für neue Modelle sowie die Betriebskosten minimieren.
- Vereinfacht den PC-Betrieb durch einen benutzerfreundlichen PC, der Verwaltbarkeit über zwei Gehäusekonfigurationen hinweg bereitstellt und eine 3/1/1-Garantie bietet, die auf 3/3/3 erweitert werden kann.
- Prozessor: Intel® Celeron® D Prozessor 330 / 335 / 340 / 345 (2,66 bis 3,06 GHz, 256 KB L2-Cache, 533 MHz FSB) oder Intel® Pentium® 4 Prozessor 520 / 530 / 540 / 541 / 550 / 630 / 640 / 650 / 651 / 661 mit HT-Technologie (2,8 bis 3,6 GHz, 1 oder 2 MB L2-Cache, 800 MHz FSB)
- Chipsatz: Intel® 915GV Express
- Maximaler Hauptspeicher: 4 GB DDR2-Synch DRAM
- Diskettenlaufwerk: Optionales 1,44-MB-Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7200 U/min
- Tastatur: Standardtastatur
- Zeigereinheit: Scroll-Maus mit 2 Tasten

## Garantie

- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP Compaq dc5100 P4 520 HT 256 MB/40 GB CD-ROM LAN WXP Pro SP2 Microtower PC | PT008AW | 61 | 709 € |
| HP Compaq dc5100 P4 520 HT 512 MB/40 GB CD-ROM LAN WXP Pro SP2 Microtower PC | PT009AW | 61 | 779 € |
| HP Compaq dc5100 P4 640 HT 512 MB/40 GB DVD-ROM LAN WXP Pro SP2 Microtower-PC | AG152AW | 61 | 799 € |
| HP Compaq dc5100 P4 520 HT 512 MB/40 GB DVD-ROM LAN WXP Pro SP2 Microtower PC | PT010AW | 61 | 799 € |
| HP Compaq dc5100 P4 640 HT 2 x 256 MB/40 GB CD-ROM LAN WXP Pro SP2 Microtower-PC | AG151AW | 61 | 839 € |
| HP Compaq dc5100 P4 640 HT 512 MB/40 GB DVD-CDRW LAN WXP Pro SP2 Microtower-PC | AG154AW | 61 | 879 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Zweiter serieller HP Port für dc7100 (außer usdt) | PA716A | 19 € |
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € |
| HP Adaptec FireConnect (1394) PCI | PA997A | 29 € |
| HP 16X/48X DVD-ROM mit +R Read | PR596A | EOL |
| HP NIC - Broadcom NetXtreme GB Ethernet PCI -E Adapter | EA833AA | EOL |
| Intel® Pro/1000 PT Gigabit NIC (PCI-Express) | EH352AA | 49 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE332E | 23 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UA410E | 48 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für maximalen Investitionsschutz.**



# HP Compaq dc5100 Small Form Factor PC

## Standard-Merkmale

- Die Vorteile des dc5100 sind stabile und lange Lebenszyklen, einheitliche Images sowie Verwaltungsfunktionen, mit deren Hilfe professionelle Nutzer den Einsatz von PCs in Netzwerkumgebungen planen, diese schnell und einfach in Betrieb nehmen und auf neuere Technologie umstellen können.
- Bietet bewährte Mikroprozessortechnologie von Intel, einschließlich Intel® 915GV Express Chipsatz und Intel® Pentium® 4 Prozessor.
- Integrierte Verwaltungs-Tools (HP Change Control und Product Change Notification) helfen Kunden bei der Verwaltung von Änderungen, indem Hardware- und Softwareänderungen über die gesamte Lebensdauer des PCs hinweg minimiert werden.
- Vorinstallierte Software-Images und ein gemeinsamer Chipsatz lassen Sie den Zertifizierungsaufwand für neue Modelle sowie die Betriebskosten minimieren.
- Vereinfacht den PC-Betrieb durch einen benutzerfreundlichen PC, der Verwaltbarkeit über zwei Gehäusekonfigurationen hinweg bereitstellt und eine 3/1/1-Garantie bietet, die auf 3/3/3 erweitert werden kann.
- Prozessor: Intel® Celeron® D Prozessor 330 / 335 / 340 / 345 (2,66 bis 3,06 GHz, 256 KB L2-Cache, 533 MHz FSB) oder Intel® Pentium® 4 Prozessor 520 / 530 / 540 / 541 / 550 / 630 / 640 / 650 / 651 mit HT-Technologie (2,8 bis 3,6 GHz, 1 oder 2 MB L2-Cache, 800 MHz FSB)
- Chipsatz: Intel® 915GV Express
- Maximaler Hauptspeicher: 4 GB DDR2-Synch DRAM
- Diskettenlaufwerk: Optionales 1,44-MB-Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7200 U/min
- Tastatur: Standardtastatur
- Zeigereinheit: Scroll-Maus mit 2 Tasten

## Garantie

- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP Compaq dc5100 Celeron D330 256 MB/40 GB CD-ROM LAN WXP Pro SP2 Small Form Factor PC | PT001AW | 61 | 579 € |
| HP Compaq dc5100 P4 640 HT 512 MB/40 GB CD-ROM WXP Pro Small Form Factor PC | AG143AW | 61 | 819 € |
| HP Compaq dc5100 P4 640 HT 512 MB/40 GB DVD-ROM WXP Pro Small Form Factor PC | AG144AW | 61 | 829 € |
| HP Compaq dc5100 P4 640 HT 512 MB/40 GB DVD/CDRW WXP Pro Small Form Factor PC | AG146AW | 61 | 849 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Zweiter serieller HP Port für dc7100 (außer usdt) | PA716A | 19 € |
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € |
| HP Adaptec FireConnect (1394) PCI | PA997A | 29 € |
| HP 16X/48X DVD-ROM mit +R Read | PR596A | EOL |
| HP NIC - Broadcom NetXtreme GB Ethernet PCI -E Adapter | EA833AA | EOL |
| Intel® Pro/1000 PT Gigabit NIC (PCI-Express) | EH352AA | 49 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE332E | 23 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UA410E | 48 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für maximalen Investitionsschutz.**



# HP Compaq dc5700 Microtower-PC

## Standard-Merkmale

- Vertrauenswürdige Technologie, allgemeine Leistungsmerkmale wie Intel Prozessoren und integrierte Grafikfunktionen bieten Unterstützung für eine breite Palette an geschäftlichen Anforderungen und zukünftige technologische Erweiterungen.
- Der HP Compaq dc5700 PC bietet Verwaltungs- und Designmerkmale für Produktivität und Effizienz wie die Unterstützung von zwei unabhängigen Anzeigegeräten (optionale Karte erforderlich) und eine optimierte Wärmeregulierung zur Rationalisierung der IT-Prozesse.
- Durch Stabilität und Verwaltungsfunktionen wie lange Lebenszyklen, Systemimage-Stabilität, Verfügbarkeit von globalen SKUs und Servicesupport sowie Product Change Notification (PCN) lassen sich die Hardware-Support-Kosten verringern.
- Schützen Sie Ihre Investitionen mit Sicherheitsoptionen für den physischen Bestand und kritische Unternehmensdaten, einschließlich dem integrierten TPM 1.2 Sicherheits-Chip für erweiterten Datenschutz und beschränkten Systemzugriff durch hardwarebasierte Verschlüsselung.
- Gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz individuell mit Zubehör wie Touchscreens und einstellbaren Monitoren, um die Arbeitseffizienz und den Komfort zu steigern. Je nach Arbeitsplatz können Sie den PC in einer Desktop- oder Tower-Konfiguration einsetzen.
- Prozessor: Intel® Celeron® D Prozessor 347/420 (1,6 bis 3,06 GHz, 512 KB L2-Cache, 533 oder 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® 4 Prozessor 524/651/661 mit HT-Technologie (3,06 bis 3,6 GHz, 1 MB L2-Cache, 533 oder 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® Dualcore E2160 (1,8 GHz, 1 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® D Prozessor Dualcore 820/915/925/945 (2,8 bis 3,4 GHz, 4 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Core 2 Duo Prozessor E4300/E4500/E6300/E6320/E6400/E6600 (1,80 bis 2,40 GHz, 2 oder 4 MB L2-Cache, 1066 MHz FSB)
- Chipsatz: Intel® 963Q Express
- Maximaler Hauptspeicher: 4 GB DDR2-Synch DRAM
- Diskettenlaufwerk: Optionales 1,44 MB-Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7200 U/min
- Tastatur: HP PS/2, USB-Standardtastatur, USB BG1650 2004 Standardtastatur oder HP USB Smartcard-Tastatur
- Zeigereinheit: PS/2-Scroll-Maus mit 2 Tasten oder USB-Scroll-Maus mit 2 Tasten

## Garantie

- **54**
  Garantiezeitraum - 1 Year
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP Compaq dc5700 Base Model Microtower PC | EW287AV | 61 | 128 € |
| Top Value HP Compaq dc5700 Pentium E2160 1 GB/160 GB DVD+/-RW WXP Pro Microtower -PC | GE010ET | 54 | 461 € |
| Top Value HP Compaq dc5700 Pentium E2160 1G/160G DVD+/-RW WVST Bus Microtower PC | GE012ET | 54 | 461 € |
| HP Compaq dc5700 PD 945 2x256M/80G DVD-ROM WXP Pro Microtower PC | RL166AW | 61 | 729 € |
| HP Compaq dc5700 PD 945 2x512M/80G DVD-ROM WXP Pro Microtower PC | RL167AW | 61 | 779 € |
| HP Compaq dc5700 Intel Core™2 Duo-Prozessor E6300 2 x 512 MB/80 GB DVD-ROM WXP Pro Microtower-PC | RL168AW | 61 | 819 € |
| HP Compaq dc5700 Intel Core™2 Duo-Prozessor E6300 2 x 512 MB/80 GB DVD/CD-RW WXP Pro Microtower-PC | RL169AW | 61 | 829 € |
| HP Compaq dc5700 Intel Core™2 Duo-Prozessor E6300 1 GB/80 GB DVD+/-RW WVST Bus Microtower-PC | AH689AW | 61 | 859 € |
| HP Compaq dc5700 Intel Core™2 Duo-Prozessor E6400 2 x 512 MB/160 GB DVD/CD-RW WXP Pro Microtower-PC | RL170AW | 61 | 859 € |
| HP Compaq dc5700 Intel Core™2 Duo Processor E6400 1G/80G DVD-ROM WVST Bus Microtower PC | AJ690AW | 61 | 869 € |
| HP Compaq dc5700 Intel Core™2 Duo Processor E6400 2G/80G DVD+/-RW WVST Bus Microtower PC | AJ636AW | 61 | 979 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Zweiter serieller HP Port für dc7100 (außer usdt) | PA716A | 19 € |
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € |
| HP Adaptec FireConnect (1394) PCI | PA997A | 29 € |
| 16X/48X SATA DVD-ROM mit +R Read | AH047AA | EOL |
| HP NIC - Broadcom NetXtreme GB Ethernet PCI -E Adapter | EA833AA | EOL |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für maximalen Investitionsschutz.**



# HP Compaq dc5700 Microtower-PC

- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Intel® Pro/1000 PT Gigabit NIC (PCI-Express) | EH352AA | 49 € |
| Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs | | |

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Next Business Day Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 1 year | UE378E | 10 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE332E | 23 € |
| Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs | | |

**Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für maximalen Investitionsschutz.**



# HP Compaq dc5700 Small Form Factor-PC

## Standard-Merkmale

- Vertrauenswürdige Technologie, allgemeine Leistungsmerkmale wie Intel Prozessoren und integrierte Grafikfunktionen bieten Unterstützung für eine breite Palette an geschäftlichen Anforderungen und zukünftige technologische Erweiterungen.
- Der HP Compaq dc5700 PC bietet Verwaltungs- und Designmerkmale für Produktivität und Effizienz wie die Unterstützung von zwei unabhängigen Anzeigegeräten (optionale Karte erforderlich) und eine optimierte Wärmeregulierung zur Rationalisierung der IT-Prozesse.
- Durch Stabilität und Verwaltungsfunktionen wie lange Lebenszyklen, Systemimage-Stabilität, Verfügbarkeit von globalen SKUs und Servicesupport sowie Product Change Notification (PCN) lassen sich die Hardware-Support-Kosten verringern.
- Schützen Sie Ihre Investitionen mit Sicherheitsoptionen für den physischen Bestand und kritische Unternehmensdaten, einschließlich dem integrierten TPM 1.2 Sicherheits-Chip für erweiterten Datenschutz und beschränkten Systemzugriff durch hardwarebasierte Verschlüsselung.
- Gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz individuell mit Zubehör wie Touchscreens und einstellbaren Monitoren, um die Arbeitseffizienz und den Komfort zu steigern. Je nach Arbeitsplatz können Sie den PC in einer Desktop- oder Tower-Konfiguration einsetzen.
- Prozessor: Intel® Celeron® D Prozessor 347/420 (1,6 bis 3,06 GHz, 512 KB L2-Cache, 533 oder 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® 4 Prozessor 524/651/661 mit HT-Technologie (3,06 bis 3,6 GHz, 1 MB L2-Cache, 533 oder 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® Dualcore E2160 (1,8 GHz, 1 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® D Prozessor Dualcore 820/915/925/945 (2,8 bis 3,4 GHz, 4 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Core 2 Duo Prozessor E4300/E4500/E6300/E6320/E6400/E6600 (1,80 bis 2,40 GHz, 2 oder 4 MB L2-Cache, 1066 MHz FSB)
- Chipsatz: Intel® 963Q Express
- Maximaler Hauptspeicher: 4 GB DDR2-Synch DRAM
- Diskettenlaufwerk: Optionales 1,44 MB-Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7200 U/min
- Tastatur: HP PS/2, USB-Standardtastatur, USB BG1650 2004 Standardtastatur oder HP USB Smartcard-Tastatur
- Zeigereinheit: PS/2-Scroll-Maus mit 2 Tasten, optische PS/2-Scroll-Maus mit 2 Tasten oder USB-Scroll-Maus mit 2 Tasten

## Garantie

- **54**
  Garantiezeitraum - 1 Year
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP Compaq dc5700 Base Model Small Form Factor PC | EW290AV | 61 | 132 € |
| Top Value HP Compaq dc5700 Pentium E2160 1 GB/160 GB DVD+/-RW WXP Pro Small Form Factor-PC | GE008ET | 54 | 461 € |
| HP Compaq dc5700 PD 945 2x256M/80G DVD-ROM WXP Pro Small Form Factor PC | RL171AW | 61 | 729 € |
| HP Compaq dc5700 PD 945 2x512M/80G DVD-ROM WXP Pro Small Form Factor PC | RL172AW | 61 | 779 € |
| HP Compaq dc5700 Intel Core™2 Duo-Prozessor E6300 2 x 512 MB/80 GB DVD-ROM WXP Pro Small Form Factor PC | RL173AW | 61 | 819 € |
| HP Compaq dc5700 Intel Core™2 Duo-Prozessor E6300 2 x 512 MB/80 GB DVD/CD-RW WXP Pro Small Form Factor PC | RL174AW | 61 | 829 € |
| HP Compaq dc5700 Intel Core™2 Duo-Prozessor E6300 1 GB/80 GB DVD+/-RW WVST Bus Small Form Factor-PC | AH690AW | 61 | 839 € |
| HP Compaq dc5700 Intel Core™2 Duo-Prozessor E6400 2 x 512 MB/80 GB DVD/CD-RW WXP Pro Small Form Factor PC | RL175AW | 61 | 859 € |
| HP Compaq dc5700 Intel Core™2 Duo Processor E6400 1G/80G DVD-ROM WVST Bus Small Form Factor PC | AJ633AW | 61 | 869 € |
| HP Compaq dc5700 Intel Core™2 Duo Processor E6400 2G/80G DVD+/-RW WVST Bus Small Form Factor PC | AJ634AW | 61 | 979 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Zweiter serieller HP Port für dc7100 (außer usdt) | PA716A | 19 € |
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € |
| HP Adaptec FireConnect (1394) PCI | PA997A | 29 € |
| 16X/48X SATA DVD-ROM mit +R Read | AH047AA | EOL |
| HP NIC - Broadcom NetXtreme GB Ethernet PCI -E Adapter | EA833AA | EOL |
| Intel® Pro/1000 PT Gigabit NIC (PCI-Express) | EH352AA | 49 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für maximalen Investitionsschutz.**



# HP Compaq dc5700 Small Form Factor-PC

- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Next Business Day Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 1 year | UE378E | 10 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE332E | 23 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für maximalen Investitionsschutz.**



# HP Compaq dc5750 Microtower-PC

## Standard-Merkmale

- Werden Sie Ihren hohen geschäftlichen Anforderungen mit High-Performance AMD-Technologie gerecht. Diese Technologie zeichnet sich gleichzeitig durch leisen Betrieb und energieeffiziente Ausstattungskomponenten aus. Steigern Sie Ihre Produktivität durch zwei Anzeigegeräte und RAID-Unterstützung sowie exzellente Grafikfunktionen.
- Ein umfassendes Set an Lebenszyklus-Verwaltungs-Tools, das von einer einzigen integrierten Konsole aus zugänglich ist, sorgt dafür, dass Ihre IT -Mitarbeiter effizienter und produktiver arbeiten können. Ein gemeinsames und stabiles Software-Image verkürzt die IT-Testzeiten und senkt die Supportkosten.
- Sicherheitsoptionen für den physischen Bestand und kritische Daten helfen Ihnen, Ihr Inventar zu schützen. Die Sicherheitssoftware HP ProtectTools sorgt für den erforderlichen Schutz der IT-Infrastruktur in anspruchsvollen Unternehmen.
- Beim HP Compaq dc5750 Business-PC können Sie auf die weltweiten, erstklassigen Services und das breite Supportangebot von HP vertrauen, so dass Ihr Unternehmen nicht auf die eigene IT-Umgebung beschränkt bleibt.
- Gestalten Sie den verfügbaren Platz ganz individuell mit Zubehör wie Touchscreens und einstellbaren Bildschirmen, um Ihre Arbeitseffizienz und Ihren Komfort zu steigern. Verwenden Sie Ihren PC in einer Desktop- oder einer Tower-Konfiguration, um den verfügbaren Platz individuell zu nutzen.
- Prozessor: AMD Sempron™ Prozessor 3400+/3600+ mit HT-Technologie (1,8 bis 2 GHz, 256 KB L2-Cache, 1600 MHz FSB), AMD Athlon™ 64 Prozessor 3500+/3800+ mit HT-Technologie (2,2 bis 2,4 GHz, 512 KB L2-Cache, 2000 MHz FSB) oder AMD Athlon™ 64 X2 Dualcore-Prozessoren 3800+/4000+/4200+/4400+/4600+/4800+/5000+/5200+ mit HT-Technologie (2,0 bis 2,6 GHz, 2 x 512 KB L2-Cache, 2000 MHz FSB)
- Chipsatz: ATI Radeon™ Xpress 1150 Professional
- Maximaler Hauptspeicher: 4 GB DDR2-Synch DRAM
- Erweiterbarkeit: Für Windows Vista® geeignet
- Diskettenlaufwerk: Optionales 1,44 MB-Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7200 U/min
- Tastatur: HP PS/2 oder USB-Standardtastatur, USB BG1650 2004 Standardtastatur, USB Smartcard-Tastatur
- Zeigereinheit: PS/2-Scroll-Maus mit 2 Tasten, optische PS/2-Scroll-Maus mit 2 Tasten oder optische USB-Scroll-Maus mit 2 Tasten

## Garantie

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP Compaq dc5750 Base Model Microtower PC | EW315AV | 54 | 149 € |
| Top Value HP Compaq dc5750 AMD Athlon 64 X2 4000+ 1 GB/160 GB DVD+/-RW WVST Bus Microtower-PC | GE021ET | 54 | 419 € |
| Top Value HP Compaq dc5750 AMD Athlon 64 X2 4400+ 1 GB/250 GB DVD+/-RW WVST Bus Microtower-PC | GE023ET | 54 | 461 € |
| HP dc5750 AMD Athlon 64 3500+ 2x256MB/80G DVD-ROM WXP Pro Microtower PC | RK456AW | 61 | 669 € |
| HP dc5750 AMD Athlon 64 X2 3800+ 2x256MB/80G DVD-ROM WXP Pro Microtower PC | RK458AW | 61 | 719 € |
| HP Compaq dc5750 AMD Athlon 64 X2 3800+ 2 x 512 MB/80 GB DVD+/-RW WVST Bus Microtower-PC | AH688AW | 61 | 769 € |
| HP dc5750 AMD Athlon 64 X2 3800+ 2 x 512 MB/80 GB DVD-ROM WXP Pro Microtower-PC | RK460AW | 61 | 769 € |
| HP dc5750 AMD Athlon 64 X2 3800+ 2x512MB/80G DVD/CD -RW WXP Pro Microtower PC | RK464AW | 61 | 769 € |
| HP dc5750 AMD Athlon 64 X2 4200+ 2x512MB/80G DVD-ROM WXP Pro Microtower PC | RK462AW | 61 | 789 € |
| HP dc5750 AMD Athlon 64 X2 4200+ 2x512MB/160G DVD/CD-RW WXP Pro Microtower PC | RK466AW | 61 | 799 € |
| HP Compaq dc5750 AMD Athlon 64 X2 4000+ 1GB/80G DVD+/-RW WVST Bus Microtower PC | AK070AW | 61 | 809 € |
| HP Compaq dc5750 AMD Athlon 64 X2 4400+ 1G/160G DVD+/-RW WVST Bus Microtower PC | AK071AW | 61 | 849 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Zweiter serieller HP Port für dc7100 (außer usdt) | PA716A | 19 € |
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € |
| HP Adaptec FireConnect (1394) PCI | PA997A | 29 € |
| 16X/48X SATA DVD-ROM mit +R Read | AH047AA | EOL |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für maximalen Investitionsschutz.**



# HP Compaq dc5750 Microtower-PC

- **54**
  Garantiezeitraum - 1 Year
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36
- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| HP NIC - Broadcom NetXtreme GB Ethernet PCI -E Adapter | EA833AA | EOL |
| Intel® Pro/1000 PT Gigabit NIC (PCI-Express) | EH352AA | 49 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Next Business Day Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 1 year | UE378E | 10 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE332E | 23 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für maximalen Investitionsschutz.**



# HP Compaq dc5750 Small Form Factor-PC

## Standard-Merkmale

- Werden Sie Ihren hohen geschäftlichen Anforderungen mit High-Performance AMD-Technologie gerecht. Diese Technologie zeichnet sich gleichzeitig durch leisen Betrieb und energieeffiziente Ausstattungskomponenten aus. Steigern Sie Ihre Produktivität durch zwei Anzeigegeräte und RAID-Unterstützung sowie exzellente Grafikfunktionen.
- Ein umfassendes Set an Lebenszyklus-Verwaltungs-Tools, das von einer einzigen integrierten Konsole aus zugänglich ist, sorgt dafür, dass Ihre IT -Mitarbeiter effizienter und produktiver arbeiten können. Ein gemeinsames und stabiles Software-Image verkürzt die IT-Testzeiten und senkt die Supportkosten.
- Sicherheitsoptionen für den physischen Bestand und kritische Daten helfen Ihnen, Ihr Inventar zu schützen. Die Sicherheitssoftware HP ProtectTools sorgt für den erforderlichen Schutz der IT-Infrastruktur in anspruchsvollen Unternehmen.
- Beim HP Compaq dc5750 Business-PC können Sie auf die weltweiten, erstklassigen Services und das breite Supportangebot von HP vertrauen, so dass Ihr Unternehmen nicht auf die eigene IT-Umgebung beschränkt bleibt.
- Gestalten Sie den verfügbaren Platz ganz individuell mit Zubehör wie Touchscreens und einstellbaren Bildschirmen, um Ihre Arbeitseffizienz und Ihren Komfort zu steigern. Verwenden Sie Ihren PC in einer Desktop- oder einer Tower-Konfiguration, um den verfügbaren Platz individuell zu nutzen.
- Prozessor: AMD Sempron™ Prozessor 3400+/3600+ mit HT-Technologie (1,8 bis 2 GHz, 256 KB L2-Cache, 1600 MHz FSB), AMD Athlon™ 64 Prozessor 3500+/3800+ mit HT-Technologie (2,2 bis 2,4 GHz, 512 KB L2-Cache, 2000 MHz FSB) oder AMD Athlon™ 64 X2 Dualcore-Prozessoren 3800+/4000+/4200+/4400+/4600+/4800+/5000+/5200+ mit HT-Technologie (2,0 bis 2,6 GHz, 2 x 512 KB L2-Cache, 2000 MHz FSB)
- Chipsatz: ATI Radeon™ Xpress 1150 Professional
- Maximaler Hauptspeicher: 4 GB DDR2-Synch DRAM
- Erweiterbarkeit: Für Windows Vista® geeignet
- Diskettenlaufwerk: Optionales 1,44 MB-Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7200 U/min
- Tastatur: HP PS/2, USB-Standardtastatur, USB BG1650 2004 Standardtastatur oder USB Smartcard-Tastatur
- Zeigereinheit: PS/2-Scroll-Maus mit 2 Tasten, optische PS/2-Scroll-Maus mit 2 Tasten oder optische USB-Scroll-Maus mit 2 Tasten

## Garantie

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP Compaq dc5750 Base Model Small Form Factor PC | EW318AV | 54 | 153 € |
| HP dc5750 AMD Athlon 64 3500+ 2x256MB/80G DVD-ROM WXP Pro Small Form Factor PC | RK455AW | 61 | 669 € |
| HP dc5750 AMD Athlon 64 X2 3800+ 2x256MB/80G DVD-ROM WXP Pro Small Form Factor PC | RK457AW | 61 | 719 € |
| HP Compaq dc5750 AMD Athlon 64 X2 3800+ 2 x 512 MB/80 GB DVD+/-RW WVST Bus Small Form Factor-PC | AH687AW | 61 | 769 € |
| HP dc5750 AMD Athlon 64 X2 3800+ 2x512MB/80G DVD-ROM WXP Pro Small Form Factor PC | RK459AW | 61 | 769 € |
| HP dc5750 AMD Athlon 64 X2 3800+ 2x512MB/80G DVD/CD -RW WXP Pro Small Form Factor PC | RK463AW | 61 | 769 € |
| HP dc5750 AMD Athlon 64 X2 4200+ 2 x 512 MB/80 GB DVD-ROM WXP Pro Small Form Factor PC | RK461AW | 61 | 789 € |
| HP dc5750 AMD Athlon 64 X2 4200+ 2 x 512 MB/160 GB DVD/CD-RW WXP Pro Small Form Factor PC | RK465AW | 61 | 799 € |
| HP Compaq dc5750 AMD Athlon 64 X2 4000+ 1G/80G DVD+/-RW WVST Bus Small Form Factor PC | AK068AW | 61 | 809 € |
| HP Compaq dc5750 AMD Athlon 64 X2 4400+ 1G/160G DVD+/-RW WVST Bus Small Form Factor PC | AK069AW | 61 | 849 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Zweiter serieller HP Port für dc7100 (außer usdt) | PA716A | 19 € |
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € |
| HP Adaptec FireConnect (1394) PCI | PA997A | 29 € |
| 16X/48X SATA DVD-ROM mit +R Read | AH047AA | EOL |
| HP NIC - Broadcom NetXtreme GB Ethernet PCI -E Adapter | EA833AA | EOL |
| Intel® Pro/1000 PT Gigabit NIC (PCI-Express) | EH352AA | 49 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für maximalen Investitionsschutz.**



# HP Compaq dc5750 Small Form Factor-PC

- **54**
  Garantiezeitraum - 1 Year
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36
- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Next Business Day Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 1 year | UE378E | 10 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE332E | 23 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für maximalen Investitionsschutz.**



# HP Compaq dc7600 Convertible Minitower-PC

## Standard-Merkmale

- Ausgestattet mit moderner Technologie von Intel – Intel 945G Chipsatz, Pentium® 4 Prozessoren und Graphics Media Accelerator 950. Umfangreiche Leistungsmerkmale – High-Speed SMART III Serial ATA-Festplatten, DDR2-Speicher und USB 2.0.
- TPM 1.2 konformer Sicherheits-Chip, HP ProtectTools und Secured Single Sign-on. Herausnehmbare Medienoptionen, z. B. 24X CD-ROM-Laufwerk oder -Kombilaufwerk sowie physische Sperrvorrichtungen und Abdeckungen für besseren Schutz.
- Integrierte Verwaltbarkeitsfunktionen – HP Client Manager Software, HP OpenView Management Suites (mit Radia), Altiris Client Management.
- Drei erweiterbare Gehäusekonfigurationen mit gemeinsamem Software-Image – Ultra-Slim Desktop, Small Design Form und Convertible Minitower.
- Stabile, lange Lebenszyklen (mehr als 15 Monate) und weltweite Verfügbarkeit. Gehäuse mit maßgeschneidertem Thermodesign für Zuverlässigkeit und Leistung.
- Prozessor: Intel® Celeron® D Prozessor 331 / 336 (2,66 bis 2,8 GHz, 256 KB L2-Cache, 533 MHz FSB) oder Intel® Pentium® 4 Prozessor 521 / 531 / 541 / 630 / 640 / 650 / 660 / 670 mit HT-Technologie (2,8 bis 3,8 GHz, 1 oder 2 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® D Prozessor 820 Dual Core (2 x 2,8 GHz, 2 MB L2-Cache, 800 MHz FSB)
- Chipsatz: Intel® 945G Chipsatz
- Maximaler Hauptspeicher: 4 GB DDR2-Synch DRAM
- Diskettenlaufwerk: Optionales 1,44MB Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7200 U/min
- Tastatur: Standardtastatur
- Zeigereinheit: Scroll-Maus mit zwei Tasten oder optische USB-Scroll-Maus

## Garantie

- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP Compaq dc7600 P4 630 HT 2 x 256 MB/40 GB CD-ROM LAN WXP Pro Convertible Minitower-PC | AG155AW | 61 | 919 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Zweiter serieller HP Port für dc7100 (außer usdt) | PA716A | 19 € |
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € |
| HP Adaptec FireConnect (1394) PCI | PA997A | 29 € |
| HP 16X/48X DVD-ROM mit +R Read | PR596A | EOL |
| HP NIC - Broadcom NetXtreme GB Ethernet PCI -E Adapter | EA833AA | EOL |
| Intel® Pro/1000 PT Gigabit NIC (PCI-Express) | EH352AA | 49 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE332E | 23 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, nur CPU, 4 Jahre | U7897E | 75 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für maximalen Investitionsschutz.**



# HP Compaq dc7600 Small Form Factor PC

## Standard-Merkmale

- Ausgestattet mit moderner Technologie von Intel – Intel 945G Chipsatz, Pentium® 4 Prozessoren und Graphics Media Accelerator 950. Umfangreiche Leistungsmerkmale – High-Speed SMART III Serial ATA-Festplatten, DDR2-Speicher und USB 2.0.
- TPM 1.2 konformer Sicherheits-Chip, HP ProtectTools und Secured Single Sign-on. Herausnehmbare Medienoptionen, z. B. 24X CD-ROM-Laufwerk oder -Kombilaufwerk sowie physische Sperrvorrichtungen und Abdeckungen für besseren Schutz.
- Integrierte Verwaltbarkeitsfunktionen – HP Client Manager Software, HP OpenView Management Suites (mit Radia), Altiris Client Management.
- Drei erweiterbare Gehäusekonfigurationen mit gemeinsamem Software-Image – Ultra-Slim Desktop, Small Design Form und Convertible Minitower.
- Stabile, lange Lebenszyklen (mehr als 15 Monate) und weltweite Verfügbarkeit. Gehäuse mit maßgeschneidertem Thermodesign für Zuverlässigkeit und Leistung.
- Prozessor: Intel® Celeron® D Prozessor 331 / 336 (2,66 bis 2,8 GHz, 256 KB L2-Cache, 533 MHz FSB) oder Intel® Pentium® 4 Prozessor 521 / 531 / 541 / 630 / 640 / 650 / 660 / 670 mit HT-Technologie (2,8 bis 3,8 GHz, 1 oder 2 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® D Prozessor 820 Dual Core (2 x 2,8 GHz, 2 MB L2-Cache, 800 MHz FSB)
- Chipsatz: Intel® 945G Chipsatz
- Maximaler Hauptspeicher: 4 GB DDR2-Synch DRAM
- Diskettenlaufwerk: Optionales 1,44MB Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7200 U/min
- Tastatur: Standardtastatur
- Zeigereinheit: Scroll-Maus mit zwei Tasten oder optische USB-Scroll-Maus

## Garantie

- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP Compaq dc7600 Celeron D336 HT 256 MB/40 GB CD-ROM LAN WXP Pro Small Form Factor PC | AF854AW | 61 | 689 € |
| HP Compaq dc7600 P4 630 HT 512 MB/40 GB CD-ROM WXP Pro Small Form Factor PC | AG156AW | 61 | 889 € |
| HP Compaq dc7600 P4 630 HT 512 MB/80 GB CD-ROM WXP Pro Small Form Factor PC | AF850AW | 61 | 899 € |
| HP Compaq dc7600 P4 630 HT 512 MB/80 GB DVD-ROM WXP Pro Small Form Factor PC | AF851AW | 61 | 909 € |
| HP Compaq dc7600 P4 630 HT 512 MB/80 GB DVD/CDRW WXP Pro Small Form Factor PC | AF852AW | 61 | 929 € |
| HP Compaq dc7600 P4 640 HT 1 GB/80 GB DVD/CDRW WXP Pro Small Form Factor PC | AF853AW | 61 | 1.049 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Zweiter serieller HP Port für dc7100 (außer usdt) | PA716A | 19 € |
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € |
| HP Adaptec FireConnect (1394) PCI | PA997A | 29 € |
| HP 16X/48X DVD-ROM mit +R Read | PR596A | EOL |
| HP NIC - Broadcom NetXtreme GB Ethernet PCI -E Adapter | EA833AA | EOL |
| Intel® Pro/1000 PT Gigabit NIC (PCI-Express) | EH352AA | 49 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE332E | 23 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, nur CPU, 4 Jahre | U7897E | 75 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für maximalen Investitionsschutz.**



# HP Compaq dc7600 Ultra Slim Desktop-PC

## Standard-Merkmale

- Ausgestattet mit moderner Technologie von Intel – Intel 945G Chipsatz, Pentium® 4 Prozessoren und Graphics Media Accelerator 950. Umfangreiche Leistungsmerkmale – High-Speed SMART III Serial ATA-Festplatten, DDR2-Speicher und USB 2.0.
- TPM 1.2 konformer Sicherheits-Chip, HP ProtectTools und Secured Single Sign-on. Herausnehmbare Medienoptionen, z. B. 24X CD-ROM-Laufwerk oder -Kombilaufwerk sowie physische Sperrvorrichtungen und Abdeckungen für besseren Schutz.
- Integrierte Verwaltbarkeitsfunktionen – HP Client Manager Software, HP OpenView Management Suites (mit Radia), Altiris Client Management.
- Drei erweiterbare Gehäusekonfigurationen mit gemeinsamem Software-Image – Ultra-Slim Desktop, Small Design Form und Convertible Minitower.
- Stabile, lange Lebenszyklen (mehr als 15 Monate) und weltweite Verfügbarkeit. Gehäuse mit maßgeschneidertem Thermodesign für Zuverlässigkeit und Leistung.
- Prozessor: Intel® Celeron® D Prozessor 331 / 336 (2,66 bis 2,8 GHz, 256 KB L2-Cache, 533 MHz FSB) oder Intel® Pentium® 4 Prozessor 521 / 531 / 541 / 630 / 640 / 650 / 660 / 670 mit HT-Technologie (2,8 bis 3,8 GHz, 1 oder 2 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® D Prozessor 820 Dual Core (2 x 2,8 GHz, 2 MB L2-Cache, 800 MHz FSB)
- Chipsatz: Intel® 945G Chipsatz
- Maximaler Hauptspeicher: 3 GB DDR2-Synch DRAM
- Diskettenlaufwerk: Multibay-Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7200 U/min
- Tastatur: Standardtastatur
- Zeigereinheit: Scroll-Maus mit zwei Tasten oder optische USB-Scroll-Maus

## Garantie

- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP Compaq dc7600 Celeron D336 256 MB/40 GB CD-ROM WXP Pro Ultra Slim Desktop-PC | AF918AW | 61 | 679 € |
| HP Compaq dc7600 P4 630 HT 256 MB/40 GB WXP Pro Ultra Slim Desktop-PC | AG157AW | 61 | 809 € |
| HP Compaq dc7600 P4 630 HT 512 MB/40 GB CD-ROM WXP Pro Ultra Slim Desktop-PC | AG158AW | 61 | 879 € |
| HP Compaq dc7600 P4 630 HT 512 MB/80 GB DVD-ROM WXP Pro Ultra Slim Desktop-PC | AF857AW | 61 | 919 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| PCI Riser Card für dc7600 USDT | ED247AA | EOL |
| Zweiter serieller HP Port für dc7100 (außer usdt) | PA716A | 19 € |
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € |
| HP Adaptec FireConnect (1394) PCI | PA997A | 29 € |
| HP 16X/48X DVD-ROM mit +R Read | PR596A | EOL |
| HP NIC - Broadcom NetXtreme GB Ethernet PCI -E Adapter | EA833AA | EOL |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, nur CPU, 4 Jahre | U7897E | 75 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7896E | 85 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für maximalen Investitionsschutz.**



# HP Compaq dc7700 Convertible Minitower-PC

## Standard-Merkmale

- Eine erweiterte Suite von Sicherheits-Tools bietet mehrstufigen Schutz für die physischen Ressourcen und das Know-how Ihres Unternehmens.
- Die Produktivität Ihrer verwalteten IT-Umgebung wird durch eine breite Palette an Management-Tools und lange Lebenszyklen mit verwalteten Übergängen enorm gesteigert – für mehr Effizienz bei Planung und Implementierung.
- Durch Dual-Core-Technologie werden größere Datenvolumen schneller verarbeitet. Dank neuer Kühlverfahren kann der Prozessor immer mit höchster Geschwindigkeit arbeiten – Sie profitieren von höherer Zuverlässigkeit und Leistung.
- Intel® vPro Professional Plattformen mit Intel® Active Management Technology und Virtualization Technology bieten noch mehr Verwaltungskomfort und Sicherheit. [k1]
- Global Series SKUs ermöglichen die Implementierung und Verwaltung konsistenter Konfigurationen und Software-Images weltweit, und die weltweit gültige beschränkte Garantie reduziert Beschaffungs- und Management-Kosten deutlich.
- Prozessor: Intel® Celeron® D Prozessor 326/347/351/352/360 (2,53 bis 3,46 GHz, 256 bis 512 KB L2-Cache, 533 MHz FSB) oder Intel® Pentium® Dual-Core E2160 (1,8 GHz, 1 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® 4 Prozessor mit HT-Technologie (3,06 bis 3,6 GHz, 1 bis 2 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® D Prozessor 820/915/925/945 (2,8 bis 3,4 GHz, 2 oder 4 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Core™2 Duo-Prozessor E6300/E6320/E6400/E6420/E6600/E6700 (1,86 bis 2,66 GHz, 2 oder 4 MB L2-Cache, 1066 MHz FSB)
- Chipsatz: Intel® 965Q Express
- Maximaler Hauptspeicher: 4 GB DDR2-Synch DRAM
- Festplattenlaufwerke: 80 bis 250 GB Serial ATA 3,0 GB/s
- Festplattenlaufwerke: 80 bis 250 GB Serial ATA 3 GB/s SMART III Festplatte
- Festplattenlaufwerke: 80 bis 250 GB Serial ATA 3 GB/s SMART III Festplatte
- Festplattenlaufwerke: 80 bis 250 GB Serial ATA 3,0 GB/s
- Festplattenlaufwerke: 80, 160 oder 250 GB SATA 3,0 GB/s 7200 U/min mit NCQ; optional RAID für zwei Laufwerke
- Festplattenlaufwerke: 5400 U/min: 80 GB Serial ATA 1,5 Gb/s; 7200 U/min: 80 GB und 160 GB Serial ATA 1,5 Gb/s
- Festplattenlaufwerke: 80 bis 250 GB Serial ATA 3,0 GB/s SMART III Festplatte

## Garantie

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP Compaq dc7700 Base Model Convertible Minitower PC | ET088AV | 61 | 222 € |
| HP Compaq dc7700 P4 945 2 x 512 MB/80 GB DVD-ROM WXP Pro Convertible Minitower-PC | RG575AW | 61 | 889 € |
| HP Compaq dc7700 E6300 2 x 512 MB/80 GB Kombilaufwerk Vista® Bus Convertible Minitower -PC | GC405AW | 61 | 939 € |
| HP Compaq dc7700 Intel Core™2 Duo-Prozessor E6300 2 x 512 MB/80 GB DVD-ROM WXP Pro Convertible Minitower-PC | RG577AW | 61 | 939 € |
| HP Compaq dc7700 Intel Core™2 Duo Processor E6300 2x512M/80G DVD/CD-RW WXP Pro Convertible Minitower PC | RG991AW | 61 | 939 € |
| HP Compaq dc7700p Intel Core™2 Duo Processor E6300 2x512M/80G DVD-ROM WXP Pro Convertible Minitower PC | RG579AW | 61 | 949 € |
| HP Compaq dc7700 Intel Core™2 Duo-Prozessor E6300 1 GB/80 GB DVD/CD-RW WXP Pro Convertible Minitower-PC | RJ933AA | 61 | 959 € |
| HP Compaq dc7700p Intel Core™2 Duo-Prozessor E6400 2 x 512 MB/160 GB Kombilaufwerk Vista® Bus Convertible Minitower-PC | GC406AW | 61 | 969 € |
| HP Compaq dc7700 Intel Core™2 Duo Processor E6400 2x512M/160G DVD/CD-RW WXP Pro Convertible Minitower PC | RG582AW | 61 | 969 € |
| HP Compaq dc7700p Intel Core™2 Duo Processor E6600 1G/250G DVD+/-RW WVST Bus Convertible Minitower PC | GH429EA | 61 | 1.013 € |
| Top Value HP Compaq dc7700p Intel Core™2 Duo Processor E6400 1G/160G DVD+/-RW WXP Pro Convertible Minitower PC | GE031ET | 61 | 1.029 € |
| HP Compaq dc7700 Intel Core™2 Duo-Prozessor E6300 2 GB/80 GB DVD-ROM WXP Pro Convertible Minitower-PC | RW139AW | 61 | 1.039 € |

**Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für maximalen Investitionsschutz.**



# HP Compaq dc7700 Convertible Minitower-PC

- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Zweiter serieller HP Port für dc7100 (außer usdt) | PA716A | 19 € |
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € |
| HP Adaptec FireConnect (1394) PCI | PA997A | 29 € |
| 16X/48X SATA DVD-ROM mit +R Read | AH047AA | EOL |
| HP NIC - Broadcom NetXtreme GB Ethernet PCI -E Adapter | EA833AA | EOL |
| Intel® Pro/1000 PT Gigabit NIC (PCI-Express) | EH352AA | 49 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE332E | 23 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, nur CPU, 4 Jahre | U7897E | 75 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für maximalen Investitionsschutz.**



# HP Compaq dc7700 Small Form Factor-PC

## Standard-Merkmale

- Eine erweiterte Suite von Sicherheits-Tools bietet mehrstufigen Schutz für die physischen Ressourcen und das Know-how Ihres Unternehmens.
- Die Produktivität Ihrer verwalteten IT-Umgebung wird durch eine breite Palette an Management-Tools und lange Lebenszyklen mit verwalteten Übergängen enorm gesteigert – für mehr Effizienz bei Planung und Implementierung.
- Durch Dual-Core-Technologie werden größere Datenvolumen schneller verarbeitet. Dank neuer Kühlverfahren kann der Prozessor immer mit höchster Geschwindigkeit arbeiten – Sie profitieren von höherer Zuverlässigkeit und Leistung.
- Intel® vPro Professional Plattformen mit Intel® Active Management Technology und Virtualization Technology bieten noch mehr Verwaltungskomfort und Sicherheit. [k1]
- Global Series SKUs ermöglichen die Implementierung und Verwaltung konsistenter Konfigurationen und Software-Images weltweit, und die weltweit gültige beschränkte Garantie reduziert Beschaffungs- und Management-Kosten deutlich.
- Prozessor: Intel® Celeron® D Prozessor 326/347/351/352/360 (2,53 bis 3,46 GHz, 256 bis 512 KB L2-Cache, 533 MHz FSB) oder Intel® Pentium® Dual-Core E2160 (1,8 GHz, 1 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® 4 Prozessor mit HT-Technologie (3,06 bis 3,6 GHz, 1 bis 2 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® D Prozessor 820/915/925/945 (2,8 bis 3,4 GHz, 2 oder 4 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Core™2 Duo-Prozessor E6300/E6320/E6400/E6420/E6600/E6700 (1,86 bis 2,66 GHz, 2 oder 4 MB L2-Cache, 1066 MHz FSB)
- Chipsatz: Intel® 965Q Express
- Maximaler Hauptspeicher: 4 GB DDR2-Synch DRAM
- Diskettenlaufwerk: Optionales 1,44 MB-Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7200 U/min
- Tastatur: 2004 PS/2-Standardtastatur
- Zeigereinheit: PS/2-Scroll-Maus mit 2 Tasten, optische USB-Scroll-Maus oder optische PS/2-Scroll-Maus

## Garantie

- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP Compaq dc7700 Base Model Small Form Factor PC | ET090AV | 61 | 242 € |
| HP Compaq dc7700 PD 945 2 x 512 MB/80 GB DVD-ROM WXP Pro Small Form Factor PC | RG576AW | 61 | 899 € |
| HP Compaq dc7700 Intel Core2 Duo-Prozessor E6300 2 x 512 MB/80 GB DVD-ROM Drive Vista® Bus Small Form Factor-PC | GC400AW | 61 | 939 € |
| HP Compaq dc7700 Intel Core™2 Duo-Prozessor E6300 1 GB/80 GB Kombilaufwerk WVST Bus Small Form Factor-PC | GC401AW | 61 | 949 € |
| HP Compaq dc7700p Intel Core™2 Duo-Prozessor E6300 1 GB/80 GB DVD-ROM WVST Bus Small Form Factor-PC | GC403AW | 61 | 949 € |
| HP Compaq dc7700 Intel Core™2 Duo Processor E6300 2x512M/80G DVD-ROM WXP Pro Small Form Factor PC | RG578AW | 61 | 949 € |
| HP Compaq dc7700 Intel Core™2 Duo Processor E6300 2x512M/80G DVD/CD-RW WXP Pro Small Form Factor PC | RG992AW | 61 | 949 € |
| HP Compaq dc7700p Intel Core™2 Duo Processor E6300 2x512M/80G DVD-ROM WXP Pro Small Form Factor PC | RG580AW | 61 | 959 € |
| HP Compaq dc7700 Intel Core2 Duo-Prozessor E6400 2 x 512 MB/160 GB Kombilaufwerk Drive Vista® Bus Small Form Factor-PC | GC402AW | 61 | 969 € |
| HP Compaq dc7700 Intel Core™2 Duo-Prozessor E6300 2 x 512 MB/80 GB DVD/CD-RW WXP Pro Small Form Factor PC | RJ934AA | 61 | 969 € |
| HP Compaq dc7700 Intel Core™2 Duo Processor E6400 2x512M/160G DVD/CD-RW WXP Pro Small Form Factor PC | RG581AW | 61 | 979 € |
| HP Compaq dc7700 Intel Core™2 Duo-Prozessor E6300 2 GB/80 GB DVD-ROM WXP Pro Small Form Factor-PC | RW141AW | 61 | 1.049 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Zweiter serieller HP Port für dc7100 (außer usdt) | PA716A | 19 € |
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für maximalen Investitionsschutz.**



# HP Compaq dc7700 Small Form Factor-PC

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| HP Adaptec FireConnect (1394) PCI | PA997A | 29 € |
| HP 16X/48X DVD-ROM mit +R Read | PR596A | EOL |
| 16X/48X SATA DVD-ROM mit +R Read | AH047AA | EOL |
| HP NIC - Broadcom NetXtreme GB Ethernet PCI -E Adapter | EA833AA | EOL |
| Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs | | |

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE332E | 23 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, nur CPU, 4 Jahre | U7897E | 75 € |
| Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs | | |

**Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für maximalen Investitionsschutz.**



# HP Compaq dc7700 Ultra Slim Desktop-PC

## Standard-Merkmale

- Eine erweiterte Suite von Sicherheits-Tools bietet mehrstufigen Schutz für die physischen Ressourcen und das Know-how Ihres Unternehmens.
- Die Produktivität Ihrer verwalteten IT-Umgebung wird durch eine breite Palette an Management-Tools und lange Lebenszyklen mit verwalteten Übergängen enorm gesteigert – für mehr Effizienz bei Planung und Implementierung.
- Durch Dual-Core-Technologie werden größere Datenvolumen schneller verarbeitet. Dank neuer Kühlverfahren kann der Prozessor immer mit höchster Geschwindigkeit arbeiten – Sie profitieren von höherer Zuverlässigkeit und Leistung.
- Intel® vPro Professional Plattformen mit Intel® Active Management Technology und Virtualization Technology bieten noch mehr Verwaltungskomfort und Sicherheit. [k1]
- Global Series SKUs ermöglichen die Implementierung und Verwaltung konsistenter Konfigurationen und Software-Images weltweit, und die weltweit gültige beschränkte Garantie reduziert Beschaffungs- und Management-Kosten deutlich.
- Prozessor: Intel® Celeron® D Prozessor 326/347/351/352/360 (2,53 bis 3,46 GHz, 256 bis 512 KB L2-Cache, 533 MHz FSB) oder Intel® Pentium® Dual-Core E2160 (1,8 GHz, 1 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® 4 Prozessor mit HT-Technologie (3,06 bis 3,6 GHz, 1 bis 2 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® D Prozessor 820/915/925/945 (2,8 bis 3,4 GHz, 2 oder 4 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Core™2 Duo-Prozessor E6300/E6320/E6400/E6420/E6600/E6700 (1,86 bis 2,66 GHz, 2 oder 4 MB L2-Cache, 1066 MHz FSB)
- Chipsatz: Intel® 965Q Express
- Maximaler Hauptspeicher: 3 GB DDR2-Synch DRAM
- Festplattengeschwindigkeit: 7200 U/min
- Tastatur: 2004 PS/2-Standardtastatur
- Zeigereinheit: PS/2-Scroll-Maus mit 2 Tasten, optische USB-Scroll-Maus oder optische PS/2-Scroll-Maus

## Garantie

- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP Compaq dc7700 Base Model Ultra Slim Desktop PC | ET092AV | 61 | 222 € |
| HP Compaq dc7700 PD 945 1 GB/80 GB Kombilaufwerk Vista® Bus Ultra Slim Desktop-PC | GC397AW | 61 | 899 € |
| HP Compaq dc7700 PD 945 2 x 512 MB/80 GB DVD-ROM WXP Pro Ultra Slim Desktop-PC | RG586AW | 61 | 909 € |
| HP Compaq dc7700p Intel Core™2 Duo Processor E6300 2x512M/80G CD-ROM WXP Pro Ultra Slim Desktop PC | RG588AW | 61 | 939 € |
| HP Compaq dc7700 Intel Core™2 Duo Processor E6300 2x512M/80G DVD-ROM WXP Pro Ultra Slim Desktop PC | RG587AW | 61 | 959 € |
| HP Compaq dc7700 Intel Core™2 Duo-Prozessor E6400 1 GB/160 GB DVD/CD-RW WVST Bus Ultra Slim Desktop-PC | GC398AW | 61 | 979 € |
| HP Compaq dc7700 Intel Core™2 Duo Processor E6400 2x512M/160G DVD/CD-RW WXP Pro Ultra Slim Desktop PC | RG583AW | 61 | 979 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| PCI Riser Card für dc7600 USDT | ED247AA | EOL |
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € |
| HP Adaptec FireConnect (1394) PCI | PA997A | 29 € |
| HP NIC - Broadcom NetXtreme GB Ethernet PCI -E Adapter | EA833AA | EOL |
| Intel® Pro/1000 PT Gigabit NIC (PCI-Express) | EH352AA | 49 € |
| 8X PATA SLIM DVD+R/-RW-Laufwerk mit DLD +R-Unterstützung mit Light Scribe | AH043AA | EOL |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE332E | 23 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, nur CPU, 4 Jahre | U7897E | 75 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für maximalen Investitionsschutz.**



# HP Compaq dc7800 Convertible Minitower-PC

## Standard-Merkmale

- Unternehmen, die ein hohes Maß an Identitäts-, Daten- und Netzwerksicherheit benötigen, erhalten mit integrierten Sicherheitsmerkmalen wie HP ProtectTools und standardmäßigem TPM 1.2 Chip zuverlässigen Schutz und ein umfassendes Funktionsspektrum.
- Mehr Effizienz bei Planung, Implementierung und Umstellung dank flexibler und sicherer PC- und Lifecycle Management-Funktionen wie HP Client Configuration Manager, Intel vPro Technology und Intel Virtualization Technology.
- Konzipiert vom preisgekrönten HP Entwicklungsteam, das sich zum Ziel gesetzt hat, PCs zu entwickeln, die höchste Qualität und Leistung bieten und sich dank Verbesserungen bei Luftströmung, thermischer Auslegung und BIOS durch eine äußerst geringe Geräuschentwicklung auszeichnen.
- Der neu entwickelte Integrated Work Center Stand und der HP Compaq dc7800 Ultra-slim Desktop-PC bilden eine platzsparende Lösung, mit der Sie Ihre Benutzerumgebung ohne Leistungs- oder Produktivitätseinbußen optimal nutzen können.
- Energieeffiziente Lösungen, die den Stromverbrauch senken und die HP Compaq dc7800 PCs umweltverträglicher machen, zum Beispiel Verdiem Remote-Energieverwaltung, effiziente Prozessoren und 80 PLUS Netzteile.
- Prozessor: Intel® Celeron® Prozessor 420 (1,60 GHz, 512 KB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® Dualcore-Prozessor E2160 (1,80 GHz, 1 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Core™2 Duo-Prozessor E4500/E4600/E6550/E6750/E6850 (2,20 bis 3,00 GHz, 2 bis 4 MB L2-Cache, 800 bis 1066 MHz FSB) oder Intel® Core™2 Quad Prozessor Q6600/Q6700 (2,40 bis 2,66 GHz, 8 MB L2-Cache, 1066 MHz FSB)
- Chipsatz: Intel® Q35 Express
- Maximaler Hauptspeicher: 8 GB DDR2-Synch DRAM
- Diskettenlaufwerk: Optionales 1,44 MB Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7.200 U./Min.
- Tastatur: HP Standard-Tastatur (PS/2 oder USB) oder HP USB-Smartcard -Tastatur
- Zeigereinheit: HP PS/2-Scroll-Maus mit zwei Tasten oder optische HP USB-Scroll-Maus mit zwei Tasten

## Garantie

- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP Compaq dc7800 Base Model Convertible Minitower PC | GC758AV | 61 | 268 € |
| Top Value HP Compaq dc7800p Intel Core™2 Duo-Prozessor E6750 1 GB/250 GB DVD+/-RW WVST Bus Convertible Minitower-PC | GV963ET | 61 | 696 € |
| Top Value HP Compaq dc7800 Intel Core™2 Quad-Prozessor Q6600 2 GB/250 GB DVD+/-RW WVST Bus Convertible Minitower-PC | GV962ET | 61 | 797 € |
| HP Compaq dc7800p Intel Core™2 Duo-Prozessor E6550 1 GB/80 GB DVD-ROM WVST Bus Convertible Minitower-PC | GQ640AW | 61 | 1.029 € |
| HP Compaq dc7800p Intel Core™2 Duo-Prozessor E6550 1 GB/80 GB DVD+/-RW WVST Bus Convertible Minitower-PC | GQ641AW | 61 | 1.059 € |
| HP Compaq dc7800p Intel Core™2 Duo-Prozessor E6750 1 GB/80 GB DVD-ROM WVST Bus Convertible Minitower-PC | GQ642AW | 61 | 1.069 € |
| HP Compaq dc7800p Intel Core™2 Duo-Prozessor E6550 2 GB/80 GB DVD-ROM WVST Bus Convertible Minitower-PC | GV636AW | 61 | 1.159 € |
| HP Compaq dc7800p Intel Core™2 Duo-Prozessor E6750 1 GB/160 GB DVD+/-RW WVST Bus Convertible Minitower-PC | GQ643AW | 61 | 1.209 € |
| HP Compaq dc7800p Intel Core™2 Duo-Prozessor E6750 2 GB/160 GB DVD+/-RW WVST Bus Convertible Minitower-PC | GQ644AW | 61 | 1.299 € |
| HP Compaq dc7800p Intel Core™2 Duo Processor E6850 2G/160G DVD+/-RW WVST Bus Convertible Minitower PC | GQ645AW | 61 | 1.409 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Zweiter serieller HP Port für dc7100 (außer usdt) | PA716A | 19 € |
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € |
| HP Adaptec FireConnect (1394) PCI | PA997A | 29 € |
| 16X/48X SATA DVD-ROM mit +R Read | AH047AA | EOL |
| HP NIC - Broadcom NetXtreme GB Ethernet PCI -E Adapter | EA833AA | EOL |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für maximalen Investitionsschutz.**



# HP Compaq dc7800 Convertible Minitower-PC

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Intel® Pro/1000 PT Gigabit NIC (PCI-Express) | EH352AA | 49 € |
| Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs | | |

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE332E | 23 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, nur CPU, 4 Jahre | U7897E | 75 € |
| Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs | | |

**Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für maximalen Investitionsschutz.**



# HP Compaq dc7800 Small Form Factor-PC

## Standard-Merkmale

- Unternehmen, die ein hohes Maß an Identitäts-, Daten- und Netzwerksicherheit benötigen, erhalten mit integrierten Sicherheitsmerkmalen wie HP ProtectTools und standardmäßigem TPM 1.2 Chip zuverlässigen Schutz und ein umfassendes Funktionsspektrum.
- Mehr Effizienz bei Planung, Implementierung und Umstellung dank flexibler und sicherer PC- und Lifecycle Management-Funktionen wie HP Client Configuration Manager, Intel vPro Technology und Intel Virtualization Technology.
- Konzipiert vom preisgekrönten HP Entwicklungsteam, das sich zum Ziel gesetzt hat, PCs zu entwickeln, die höchste Qualität und Leistung bieten und sich dank Verbesserungen bei Luftströmung, thermischer Auslegung und BIOS durch eine äußerst geringe Geräuschentwicklung auszeichnen.
- Der neu entwickelte Integrated Work Center Stand und der HP Compaq dc7800 Ultra-slim Desktop-PC bilden eine platzsparende Lösung, mit der Sie Ihre Benutzerumgebung ohne Leistungs- oder Produktivitätseinbußen optimal nutzen können.
- Energieeffiziente Lösungen, die den Stromverbrauch senken und die HP Compaq dc7800 PCs umweltverträglicher machen, zum Beispiel Verdiem Remote-Energieverwaltung, effiziente Prozessoren und 80 PLUS Netzteile.
- Prozessor: Intel® Celeron® Prozessor 420 (1,60 GHz, 512 KB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® Dualcore-Prozessor E2160 (1,80 GHz, 1 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Core™2 Duo-Prozessor E4500/E4600/E6550/E6750/E6850 (2,20 bis 3,00 GHz, 2 bis 4 MB L2-Cache, 800 bis 1066 MHz FSB) oder Intel® Core™2 Quad Prozessor Q6600/Q6700 (2,40 bis 2,66 GHz, 8 MB L2-Cache, 1066 MHz FSB)
- Chipsatz: Intel® Q35 Express
- Maximaler Hauptspeicher: 8 GB DDR2-Synch DRAM
- Diskettenlaufwerk: Optionales 1,44 MB Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7.200 U./Min.
- Tastatur: HP Standard-Tastatur (PS/2 oder USB) oder HP USB-Smartcard -Tastatur
- Zeigereinheit: HP PS/2-Scroll-Maus mit zwei Tasten oder optische HP USB-Scroll-Maus mit zwei Tasten

## Garantie

- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP Compaq dc7800 Base Model Small Form Factor PC | GC760AV | 61 | 277 € |
| HP Compaq dc7800p Intel Core™2 Duo-Prozessor E6550 1 GB/80 GB DVD-ROM WVST Bus Small Form Factor-PC | GQ646AW | 61 | 1.039 € |
| HP Compaq dc7800p Intel Core™2 Duo-Prozessor E6550 1 GB/80 GB DVD+/-RW WVST Bus Small Form Factor-PC | GQ647AW | 61 | 1.069 € |
| HP Compaq dc7800p Intel Core™2 Duo-Prozessor E6750 1 GB/80 GB DVD-ROM WVST Bus Small Form Factor-PC | GQ648AW | 61 | 1.079 € |
| HP Compaq dc7800p Intel Core™2 Duo-Prozessor E6750 1 GB/160 GB DVD+/-RW WVST Bus Small Form Factor-PC | GQ649AW | 61 | 1.099 € |
| HP Compaq dc7800p Intel Core™2 Duo-Prozessor E6550 2 GB/80 GB DVD-ROM WVST Bus Small Form Factor-PC | GV635AW | 61 | 1.169 € |
| HP Compaq dc7800p Intel Core™2 Duo-Prozessor E6750 2 GB/160 GB DVD+/-RW WVST Bus Small Form Factor-PC | GQ650AW | 61 | 1.309 € |
| HP Compaq dc7800p Intel Core™2 Duo-Prozessor E6850 2 GB/160 GB DVD+/-RW WVST Bus Small Form Factor-PC | GQ651AW | 61 | 1.419 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Zweiter serieller HP Port für dc7100 (außer usdt) | PA716A | 19 € |
| HP dc7800 SFF PCI Riser Card | GJ115AA | 24 € |
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € |
| HP Adaptec FireConnect (1394) PCI | PA997A | 29 € |
| 16X/48X SATA DVD-ROM mit +R Read | AH047AA | EOL |
| HP NIC - Broadcom NetXtreme GB Ethernet PCI -E Adapter | EA833AA | EOL |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für maximalen Investitionsschutz.**



# HP Compaq dc7800 Small Form Factor-PC

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE332E | 23 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, nur CPU, 4 Jahre | U7897E | 75 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für maximalen Investitionsschutz.**



# HP Compaq dc7800 Ultra Slim Desktop-PC

## Standard-Merkmale

- Unternehmen, die ein hohes Maß an Identitäts-, Daten- und Netzwerksicherheit benötigen, erhalten mit integrierten Sicherheitsmerkmalen wie HP ProtectTools und standardmäßigem TPM 1.2 Chip zuverlässigen Schutz und ein umfassendes Funktionsspektrum.
- Mehr Effizienz bei Planung, Implementierung und Umstellung dank flexibler und sicherer PC- und Lifecycle Management-Funktionen wie HP Client Configuration Manager, Intel vPro Technology und Intel Virtualization Technology.
- Konzipiert vom preisgekrönten HP Entwicklungsteam, das sich zum Ziel gesetzt hat, PCs zu entwickeln, die höchste Qualität und Leistung bieten und sich dank Verbesserungen bei Luftströmung, thermischer Auslegung und BIOS durch eine äußerst geringe Geräuschentwicklung auszeichnen.
- Der neu entwickelte Integrated Work Center Stand und der HP Compaq dc7800 Ultra-slim Desktop-PC bilden eine platzsparende Lösung, mit der Sie Ihre Benutzerumgebung ohne Leistungs- oder Produktivitätseinbußen optimal nutzen können.
- Energieeffiziente Lösungen, die den Stromverbrauch senken und die HP Compaq dc7800 PCs umweltverträglicher machen, zum Beispiel Verdiem Remote-Energieverwaltung, effiziente Prozessoren und 80 PLUS Netzteile.
- Prozessor: Intel® Celeron® Prozessor 420 (1,60 GHz, 512 KB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® Dualcore-Prozessor E2160 (1,80 GHz, 1 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Core™2 Duo-Prozessor E4500/E4600/E6550/E6750/E6850 (2,20 bis 3,00 GHz, 2 bis 4 MB L2-Cache, 800 bis 1066 MHz FSB)
- Chipsatz: Intel® Q35 Express
- Maximaler Hauptspeicher: 4 GB DDR2-Synch DRAM
- Diskettenlaufwerk: Optionales 1,44 MB Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: Je nach Grafiksystemen Festplattengeschwindigkeiten von 5.400 bis 7.200 U/min
- Tastatur: HP Standard-Tastatur (PS/2 oder USB) oder HP USB-Smartcard -Tastatur
- Zeigereinheit: HP PS/2-Scroll-Maus mit zwei Tasten oder optische HP USB-Scroll-Maus mit zwei Tasten

## Garantie

- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP Compaq dc7800 Base Model Ultra Slim Desktop PC | GC762AV | 61 | 286 € |
| HP Compaq dc7800p Intel Core™2 Duo-Prozessor E6550 1 GB/80 GB DVD-ROM WVST Bus Ultra Slim Desktop-PC | GQ652AW | 61 | 1.059 € |
| HP Compaq dc7800p Intel Core™2 Duo-Prozessor E6550 1 GB/80 GB DVD/CD-RW Kombi WVST Bus Ultra Slim Desktop-PC | GQ653AW | 61 | 1.099 € |
| Top Value HP Compaq dc7800p Intel Core™2 Duo-Prozessor E6550 1 GB/80 GB DVD+/-RW WVST Bus Ultra Slim Desktop-PC | GV969ET | 61 | 1.109 € |
| HP Compaq dc7800p Intel Core™2 Duo-Prozessor E6750 1 GB/80 GB DVD/CD-RW Kombi WVST Bus Ultra Slim Desktop-PC | GQ654AW | 61 | 1.129 € |
| HP Compaq dc7800p Intel Core™2 Duo-Prozessor E6750 1 GB/80 GB DVD+/-RW WVST Bus Ultra Slim Desktop-PC | GQ655AW | 61 | 1.149 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| 8X PATA SLIM DVD+R/-RW-Laufwerk mit DLD +R-Unterstützung mit Light Scribe | AH043AA | EOL |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE332E | 23 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, nur CPU, 4 Jahre | U7897E | 75 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für maximalen Investitionsschutz.**



# HP Compaq dx2300 Microtower-PC

## Standard-Merkmale

- Die PC-Technologie stellt zuverlässige Leistung und Systemstabilität für anspruchsvolle geschäftliche Umgebungen sicher. Dazu zählt auch modernste Core-Technologie von Intel, die die Lebensdauer Ihrer Computerausstattung erhöht.
- Business-PCs, die für HP Windows Vista® vorbereitet [k4] sind, unterstützen Unternehmen beim reibungslosen und sicheren Betrieb ihrer PCs. Gleichzeitig können Sie sich dank flexibler Konfigurationen mit dem legendären Service und Support von HP und aufgrund des umfassenden Netzwerks an Dritthersteller auf Ihre geschäftlichen Ziele konzentrieren.
- Praktische Audioanschlüsse, USB 2.0 Anschlüsse an der Vorderseite und ein optionales 16-in-1-Medienlesegerät für den schnellen Zugriff auf digitale Dateien erlauben eine vereinfachte Inbetriebnahme und Verwendung, damit der PC sofort einsatzbereit ist.
- Kostengünstige Marken-PCs, die die anerkannte Qualität und den anerkannten Support von HP bieten. Modelle mit einer breiten Palette an flexiblen Konfigurationen und Ausgangspreisen.
- Stellen Sie die Computing-Lösung zusammen, die sich ideal für Ihre Firma eignet und das auf Ihre Anforderungen abgestimmte Know-how in Sachen Computing in sich vereint – mit Zubehör, Anzeigegeräten und Services der Marke HP oder anderer zertifizierter Hersteller.
- Prozessor: Intel® Celeron® D Prozessor 331/336/347/352/356/360/420 (1,60 bis 3,46 GHz, 256 bis 512 KB L2-Cache, 533 oder 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® 4 Prozessor 531/541/631/641/651 (3,00 bis 3,40 GHz, 1 bis 2 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® D Prozessor 915/925/935/945 (2,80 bis 3,40 GHz, 4 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® Dual-Core E2160 (1,80 GHz, 1 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Core™2 Duo-Prozessor E4300/E4400/E4500/E6300/E6320/E6400/E6600/E6700 (1,60 bis 2,66 GHz, 2 bis 4 MB L2-Cache, 800 bis 1066 MHz FSB)
- Chipsatz: Intel® 946GZ Express
- Maximaler Hauptspeicher: 2 GB DDR2-Synch DRAM
- Diskettenlaufwerk: Optionales 1,44 MB Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7200 U/min
- Tastatur: HP Standardtastatur (PS/2 oder USB)
- Zeigereinheit: Scroll-Maus mit zwei Tasten (PS/2) oder optische Scroll-Maus mit zwei Tasten (PS/2 oder USB)

## Garantie

- **54**
  Garantiezeitraum - 1 Year
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP Compaq dx2300 Intel Celeron D Processor 420 1G/80G DVD-ROM WVST Bus Microtower PC | GD002ET | 54 | 336 € |
| HP Compaq dx2300 Intel Celeron D Prozessor 420 512 MB/160 GB DVD+/-RW FreeDOS Microtower-PC | GK617EA | 58 | 367 € |
| Top Value HP Compaq dx2300 Pentium E2160 1 GB/160 GB DVD-ROM WXP Pro Microtower-PC | GD999ET | 54 | 419 € |
| Top Value HP Compaq dx2300 Pentium E2160 1 GB/250 GB DVD+/-RW WVST Bus Microtower-PC | GE001ET | 54 | 419 € |
| HP Compaq dx2300 Intel Celeron D Prozessor 420 512 MB/160 GB DVD+/-RW WVST Bus Microtower-PC | GK403EA | 58 | 499 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € |
| HP Adaptec FireConnect (1394) PCI | PA997A | 29 € |
| 16X/48X SATA DVD-ROM mit +R Read | AH047AA | EOL |
| Intel® Pro/1000 PT Gigabit NIC (PCI-Express) | EH352AA | 49 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Next Business Day Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 1 year | UE378E | 10 € |
| 2. und 3. Jahr nur auf Teile mit Vor-Ort -Service am nächsten Arbeitstag im ersten Jahr | UC512A/E | 59 € |
| Nach Ablauf der Garantiefrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 1 Jahr | U5864PE | 89 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für maximalen Investitionsschutz.**



# HP Compaq dx2300 Microtower-PC

- **58**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - HP/Dealer
  Service-Level - Standard Bench + Phone-in Assistance
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 3,36

**Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für maximalen Investitionsschutz.**



# HP Compaq dx7400 Microtower-PC

## Standard-Merkmale

- Die PC-Technologie stellt zuverlässige Leistung und Systemstabilität für anspruchsvolle geschäftliche Umgebungen sicher. Dazu zählt auch modernste Core-Technologie von Intel, die die Lebensdauer Ihrer Computerausstattung erhöht.
- Original Windows Vista® Business-PCs unterstützen Unternehmen bei der problemlosen und sicheren Ausführung. Durch flexible Konfigurationen, die von Services und Support von HP und einem Netzwerk von Drittanbietern unterstützt werden, können Sie sich auf die Ergebnisse konzentrieren.
- Praktische Audioanschlüsse, USB 2.0 Anschlüsse an der Vorderseite und ein optionales 16-in-1-Medienlesegerät für den schnellen Zugriff auf digitale Dateien erlauben eine vereinfachte Inbetriebnahme und Verwendung, damit der PC sofort einsatzbereit ist.
- Kostengünstige Marken-PCs, die die anerkannte Qualität und den anerkannten Support von HP bieten, und Modelle mit einer breiten Palette an flexiblen Konfigurationen und Ausgangspreisen.
- Stellen Sie die Computing-Lösung zusammen, die sich ideal für Ihr Unternehmen eignet und das auf Ihre Anforderungen abgestimmte Know -how in Sachen Computing in sich vereint – mit Zubehör, Anzeigegeräten und Services der Marke HP und anderer zertifizierter Hersteller.
- Prozessor: Intel® Celeron® D Prozessor 420/430/440 (1,60 bis 2,00 GHz, 512 KB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Pentium® Dualcore-Prozessor E2140/E2160 (1,60 bis 1,80 GHz, 1 MB L2-Cache, 800 MHz FSB) oder Intel® Core™2 Prozessor E4400/E4500/E4600/E6320/E6420/E6550/E6750/E6850 (1,86 bis 3,00 GHz, 2 bis 4 MB L2-Cache, 800 bis 1333 MHz FSB) oder Intel® Core™ Quad Prozessor Q6600 (2,40 GHz, 8 MB L2-Cache, 1066 MHz FSB)
- Chipsatz: Intel® Q33 Express
- Maximaler Hauptspeicher: 4 GB DDR2-Synch DRAM
- Diskettenlaufwerk: Optionales 1,44 MB Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7.200 U./Min.
- Tastatur: HP Standardtastatur (PS/2 oder USB)
- Zeigereinheit: PS/2-Scroll-Maus mit 2 Tasten, optische PS/2-Scroll-Maus mit 2 Tasten, optische USB-Scroll-Maus mit 2 Tasten

## Garantie

- **62**
  Garantiezeitraum - Months 13-36
  Serviceort - HP/Dealer
  Service-Level - Parts Only
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 14

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP Compaq dx7400 Base Model Microtower PC | GD384AV | 62 | 175 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € |
| 16X/48X SATA DVD-ROM mit +R Read | AH047AA | EOL |
| Intel® Pro/1000 PT Gigabit NIC (PCI-Express) | EH352AA | 49 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U5865PE | 95 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Proven performance and reliability to deliver maximum investment protection.**



# HP Compaq rp5700 Small Form Factor PC

## Standard-Merkmale

- A five-year lifecycle helps with long-term planning to ease the complexity of roll-outs, and management tools help you manage a consistent hardware configuration and software image minimizing disruptions to your business.
- A hardened design means a consistently reliable PC you can depend on. For example, gold plated connectors mean longer wear and additional cooling features allow the unit to operate in higher temperature environments than most business PCs.
- Designed for task-oriented business environments that are sensitive to down-time caused by frequent product transitions. Choose features, services and support to maximize your IT investment for the way you do business.
- HP engineering builds on multiple generations of processor and operating system technologies, and provides consistent system improvements in quality bringing peace of mind to business computing.
- Asset tagging, smart drive pre-failure warning and HP Insight Diagnostic Software make managing your PC more convenient. Tool-less optical and hard drives, expansion slots, and board removal help make upgrades and service simple.
- Processor: Intel® Core™2 Duo Processors E6400 ( 2.13 GHz, 2 MB L2 cache, 1066 MHz FSB) or Intel® Pentium™ Dual Core Processors E2160 ( 1.8 GHz, 1 MB L2 cache, 800 MHz FSB)
- Chipset: Intel® Q963 Express Chipset
- Maximum memory: 4 GB DDR2-Synch DRAM
- Flexible disk drive: No Floppy Disk Drive
- Hard disk speed: 7200 rpm
- Keyboard: HP Standard Keyboard (PS/2 or USB) or HP USB BG1650 Keyboard or HP USB Smartcard Keyboard
- Pointing device: HP PS/2 2-Button Optical Scroll Mouse or HP USB 2-Button Optical Scroll Mouse

## Garantie

- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

**HP recommends Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP Compaq rp5700 Pentium E2160 512M/80G DVD+/-RW FreeDos Small Form Factor PC | GK857AA | 61 | 899 € |
| HP Compaq rp5700 Pentium E2160 1G/160G DVD+/-RW WVST Bus Small Form Factor PC | GK858AA | 61 | 1.039 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € |
| 16X/48X SATA DVD-ROM mit +R Read | AH047AA | EOL |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7896E | 85 € |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U5865PE | 95 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für maximalen Investitionsschutz.**



# HP dx5150 Small Form Factor PC

## Standard-Merkmale

- Schaffen Sie die Basis für anspruchsvollste Anwendungen; dank preisgekrönter AMD-Prozessoren, Microsoft Windows XP, ATI RADEON® XPRESS 200 Chipsatz und integrierter ATI RADEON® 9600 Grafikfunktionen, Broadcom NetXtreme Gigabit-NIC und Unterstützung für zwei Anzeigegeräte.
- Erweiterter Investitionsschutz – Mit der AMD Athlon™ 64 Prozessortechnologie kann der Benutzer jederzeit auf die nächste Generation der 64-Bit-Software umsteigen.
- Die AMD Cool'n'Quiet™ Technologie bewirkt eine deutliche Reduzierung des Stromverbrauchs und der Geräuschentwicklung.
- Die Sicherheitsmerkmale umfassen eine Vorrichtung für Sicherheitsschleife, Kensington Kabelschloss (Standard), eingebettete Sicherheitslösung (TPM) (optional) und AMD Enhanced Virus Protection Technologie.
- Das erweiterbare Gehäuse mit werkzeugfrei zugänglichen Abdeckungen und Laufwerken ermöglicht den schnellen und einfachen Zugriff bei Upgrades und Wartungstätigkeiten.
- Prozessor: AMD Sempron™ Prozessor 3000+/3200+ (1,8 GHz, 128 KB bis 256 KB L2-Cache, 1600 MHz FSB), AMD Athlon™ 64 Prozessor 3000+/3200+/3500+ (1,8 bis 2,2 GHz, 512 KB L2-Cache, 2000 MHz FSB) oder AMD Athlon™ 64 X2 Prozessor 3800+ (2,0 GHz, 2 x 512 KB L2-Cache, 2000 MHz FSB)
- Chipsatz: ATI RADEON® XPRESS 200 Chipsatz
- Maximaler Hauptspeicher: 4 GB DDR1-Synch DRAM
- Diskettenlaufwerk: Optionales 1,44 MB Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7200 U/min
- Tastatur: PS/2, USB oder USB BG1650 2004 Standardtastatur
- Zeigereinheit: PS/2-Scroll-Maus mit 2 Tasten oder optische USB-Scroll-Maus mit 2 Tasten

## Garantie

- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP dx5150 AMD Athlon 64 3200+ 2x256M/80G DVD-ROM WXP Pro SP2 Small Form Factor PC | EW417AA | 61 | 789 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € |
| HP Adaptec FireConnect (1394) PCI | PA997A | 29 € |
| HP 16X/48X DVD-ROM mit +R Read | PR596A | EOL |
| HP NIC - Broadcom NetXtreme GB Ethernet PCI -E Adapter | EA833AA | EOL |
| Intel® Pro/1000 PT Gigabit NIC (PCI-Express) | EH352AA | 49 € |
| Intel® Pro 1000 GT PCI Gigabit-Netzwerkkarte (FH) | AG393AA | EOL |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Next Business Day Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 1 year | UE378E | 10 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE332E | 23 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

# Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Acessoires, Verbrauchmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Compaq dc5100 Microtower PC | HP Compaq dc5100 Small Form Factor PC | HP Compaq dc5700 Microtower-PC | HP Compaq dc5700 Small Form Factor-PC | HP Compaq dc5750 Microtower-PC | HP Compaq dc5750 Small Form Factor-PC | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower -PC | HP Compaq dc7600 Small Form Factor PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HP Adapter** | | | | | | | | | | |
| HP Belkin USB-Schnittstelle zu seriellem Adapter | EM449AA | EOL | • | • | • | • | • | • | • | • |
| **HP Audiogeräte** | | | | | | | | | | |
| HP Flachdisplay-Lautsprecherhalterung | EE418AA | EOL | | | • | • | • | • | | |
| HP USB-betriebene Lautsprecher | RD628AA | EOL | • | • | • | • | • | • | • | • |
| **HP DIMMs** | | | | | | | | | | |
| Top Value 512 MB PC5300 DDR2 | PX975AT | 17 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 512 MB PC5300 DDR2 | PX975AA | EOL | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP 512MB PC2 6400 (DDR2 800 MHz) DIMM | AH056AT | 21 € | | | • | | • | • | | |
| HP 512MB PC2-6400 DIMM Memory | AH056AA | 23 € | | | | • | • | • | | |
| Top Value 256 MB PC2-5300 (DDR2 667 MHz) DIMM | PX974AT | 25 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Top Value 1 GB PC2-5300 (DDR2 667 MHz) DIMM | PX976AT | 26 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP 1 GB PC2 6400 DDR2 800 MHz DIMM | AH058AT | 30 € | | | • | | • | • | | |
| 1 GB PC2-5300 (DDR2 667 MHz) DIMM | PX976AA | EOL | | • | • | • | • | • | • | • |
| Neu! HP 2 GB PC2-6400 (DDR2-800) DIMM | AH060AA | 69 € | | | | | • | • | | |
| **HP Diskettenlaufwerk** | | | | | | | | | | |
| Internes HP 1,44-MB-Diskettenlaufwerk für SFF/ST mit 3,5"-Einschüben | AG296AA | EOL | | • | | • | | | • | • |
| Top Value Internes HP 1,44-MB-Diskettenlaufwerk für SFF/ST mit 3,5"-Einschüben | AG296AT | 19 € | | • | | • | | | • | • |
| HP 1,44 MB internes Diskettenlaufwerk für dc5700 und dc5750 | AH053AA | EOL | | | • | • | • | • | | |
| Internes HP 1,44-MB-Diskettenlaufwerk für CMT/MT mit 3,5"-Einschüben | AG295AA | EOL | • | | | | | | • | |
| **HP Gehäuseerweiterungen** | | | | | | | | | | |
| Standfuß für dc7100 SFF (Carbonite) | PS797A | EOL | | • | | | | | • | • |
| Tower-Standfuß für dc5750, dc5700 SFF | RG048AA | EOL | | | | • | | • | | |
| PCI-Erweiterungsmodul | DC179B | EOL | | | | | | | • | |
| **HP Grafikgeräte** | | | | | | | | | | |
| Top Value nVidia Quadro NVS285 128 MB PCI-E Grafik | EE061ET | 86 € | | | | | | | • | • |
| NVidia GF 8400GS 256 MB SH PCI-E-Grafikkarte | GJ119AA | 109 € | | | | | • | • | | |
| Top Value ATI Radeon X1300 Pro (256 MB DH) PCIe -Grafikkarte | AH050AT | EOL | | | | • | • | • | • | • |
| NVIDIA GeForce 8400GS (256 MB DH) PCIex1 Grafikkarte | GJ120AA | 119 € | | | • | • | | • | | |
| ATI-x1300 256 MB DDR mit DVI-I & S-Video, x16 PCIE Grafikkarte mit DVI-VGA-Adapter | AG392AA | 135 € | | | | • | • | • | • | • |
| Neu! ATI Radeon HD 2400 XT PCIe x16 Grafikkarte | KD060AA | 135 € | | | | | • | • | | |
| ATI Radeon X1300 Pro (256 MB DH) PCIe-Grafikkarte | AH050AA | 135 € | | | • | • | • | • | • | • |
| **HP Kommunikation** | | | | | | | | | | |
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| **HP Konnektivität** | | | | | | | | | | |
| Zweiter serieller HP Port für dc7100 (außer usdt) | PA716A | 19 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP Adaptec FireConnect (1394) PCI | PA997A | 29 € | • | • | • | • | • | • | • | • |

# Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Acessoires, Verbrauchmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Compaq dc5100 Microtower PC | HP Compaq dc5100 Small Form Factor PC | HP Compaq dc5700 Microtower-PC | HP Compaq dc5700 Small Form Factor-PC | HP Compaq dc5750 Microtower-PC | HP Compaq dc5750 Small Form Factor-PC | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower -PC | HP Compaq dc7600 Small Form Factor PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP NIC - Broadcom NetXtreme GB Ethernet PCI -E Adapter | EA833AA | EOL | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Intel® Pro/1000 PT Gigabit NIC (PCI-Express) | EH352AA | 49 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Intel® Pro 1000 GT PCI Gigabit-Netzwerkkarte (FH) | AG393AA | EOL | • | | | | | | • | |
| HP Lizenz/Zertifikat | | | | | | | | | | |
| Top Value Microsoft® Office Basic Edition 2007 | GE316T | 156 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Microsoft® Office Basic Edition 2007 | RZ362A | 156 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Microsoft® Office Small Business 2007 | RZ366A | 198 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Top Value Microsoft® Office Small Business 2007 | GE318T | 198 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Top Value Microsoft® Office Professional Edition 2007 | GE317T | 248 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Microsoft® Office Professional Edition 2007 | RZ364A | 248 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP Maus | | | | | | | | | | |
| HP Optische PS/2-Scroll-Maus mit 2 Tasten | EY703AA | EOL | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Optische HP Scroll-Maus, USB | DC172B | 29 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP Medienlaufwerke | | | | | | | | | | |
| HP 16X/48X DVD-ROM mit +R Read | PR596A | EOL | • | • | | | | | • | • |
| 16X/48X SATA DVD-ROM mit +R Read | AH047AA | EOL | | | • | • | • | • | | |
| Top Value HP 16X DVD+R/-RW-Laufwerk mit DLD +R-Unterstützung mit Light Scribe | PR595T | 69 € | • | • | | | | | • | • |
| HP Plattenlaufwerkszubehör | | | | | | | | | | |
| 16X SATA Super Multi Light Scribe-Laufwerk | GF343AA | 59 € | | | • | • | • | • | | |
| 5,25"-Blenden-Kit (anthrazit, 50er-Pack) D3xx UMT, DT, ST, D5xx MT, SFF | DC177B | EOL | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP SATA-Laufwerke | | | | | | | | | | |
| HP 80 GB SATA 3,0 Gb/s Festplatte RoHS | PY276AA | EOL | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP 160 GB SATA 3,0 Gb/s Festplatte RoHS | PY277AA | EOL | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Top Value HP 160 GB SATA 3,0 GB/s Festplatte RoHS | PY277AT | EOL | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP 250 GB SATA 2 (3 Gbit/s) Festplattenlaufwerk RoHS | PY278AA | EOL | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP Sperre | | | | | | | | | | |
| HP Business PC Security Lock | PV606AA | EOL | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP Kensington Security Lock | PC766A | 49 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP Tastatur | | | | | | | | | | |
| HP Standardtastatur 2004 PS2 | DT527A | 19 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP Standardtastatur 2004 USB | DT528A | 19 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP USB Smartcard Tastatur | ED707AA | 39 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP Verwaltbarkeit | | | | | | | | | | |
| HP ProtectTools dc5700/5750 Software | RG984AA | 12 € | | | • | • | • | • | • | • |
| HP Wireless Zubehör | | | | | | | | | | |
| HP BT450 Bluetooth Wireless Printserver Adapter | Q6398A | 29 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP Dual-Band Wireless PCI-Adapter A+G | PZ928AA | EOL | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP Workstation Cables and Cable Kits | | | | | | | | | | |
| HP DMS59 DVI Dual head Connector Cable | DL139A | 30 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| PC-Kartenlösungen | | | | | | | | | | |

# Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Acessoires, Verbrauchmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Compaq dc5100 Microtower PC | HP Compaq dc5100 Small Form Factor PC | HP Compaq dc5700 Microtower-PC | HP Compaq dc5700 Small Form Factor-PC | HP Compaq dc5750 Microtower-PC | HP Compaq dc5750 Small Form Factor-PC | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower -PC | HP Compaq dc7600 Small Form Factor PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Mehrfachkarten-Lesegerät, PCI-Karte | EM718AA | EOL | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Softwarelizenzierung und -management | | | | | | | | | | |
| Local Recovery Pro | DN401A | 6 € | • | • | | | | | • | • |
| PC Transplant-Lösung | DR643A | 25 € | • | • | | | | | • | • |
| Inventory Solution | DR637A | 29 € | • | • | | | | | • | • |
| Asset Mgmt Suite Level 1 | DR617A | 35 € | • | • | | | | | • | • |
| Wiederherstellungslösung | DR645A | 40 € | • | • | | | | | • | • |
| Deployment Solution | DR635A | 47 € | • | • | | | | | • | • |
| HP Client Foundation Suite - 1000+ Lizenz | EF118AA | 58 € | • | • | | | | | • | • |
| HP Client Foundation Suite - 10 bis 999 Lizenz | EF117AA | 63 € | • | • | | | | | • | • |
| HP Client Premium Suite - 1000+ Lizenz | EF120AA | 85 € | • | • | | | | | • | • |
| HP Client Premium Suite - 10 bis 999 Lizenz | EF119AA | 92 € | • | • | | | | | • | • |
| AMS Level 2 - Lizenz für gleichzeitige Benutzer | DR621A | 10.995 € | • | • | | | | | • | • |
| Sonstige HP Kabel | | | | | | | | | | |
| Intel DVI ADD2 SDVO (PCIE) Adapter für DC7100CMT, DX6100 ST, MT | DY674A | EOL | | | • | • | | | • | • |
| Weitere Sicherheitsgeräte | | | | | | | | | | |
| Top Value HP Business Security Pack | RM509AT | 89 € | | | • | • | • | • | • | • |
| 4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support | | | | | | | | | | |
| 4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | U5868E | 159 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE318E | 170 € | • | • | • | • | • | • | | |
| 4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | U4686E | 195 € | • | • | | | | | | |
| 4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7900E | 235 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | UE319E | 235 € | • | • | • | • | • | • | | |
| 4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7921E | 285 € | • | • | | | | | | |
| 4 Std., 9x5, vor Ort, HW-Support | | | | | | | | | | |
| 4-Hour, 9x5 Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 3 year | U6568E | 130 € | • | • | | | | | | |
| 4-Hour, 9x5 Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 3 year | U4863E | 135 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, 4 Std., 9x5, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U4859PE | 150 € | • | • | • | • | • | • | | |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, 4 Std., 9x5, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U5867PE | 155 € | | | | | | | • | • |
| 4-Hour, 9x5 Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 3 year | U4856E | 160 € | • | • | • | • | • | • | | |
| Nur Teile, Erweiterung, HW-Support | | | | | | | | | | |
| 2. und 3. Jahr nur auf Teile mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag im ersten Jahr | UC512A/E | 59 € | • | • | • | • | • | • | | |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support | | | | | | | | | | |
| Next Business Day Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 1 year | UE378E | 10 € | | | • | • | • | • | | |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE332E | 23 € | • | • | • | • | • | • | • | • |

Die angeführten Preise sind netto Listenpreise von HP.

## Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Acessoires, Verbrauchmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Compaq dc5100 Microtower PC | HP Compaq dc5100 Small Form Factor PC | HP Compaq dc5700 Microtower-PC | HP Compaq dc5700 Small Form Factor-PC | HP Compaq dc5750 Microtower-PC | HP Compaq dc5750 Small Form Factor-PC | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower -PC | HP Compaq dc7600 Small Form Factor PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UA410E | 48 € | • | • | | | | | | |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 4 Jahre | UA412E | 75 € | • | • | | | | | | |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, nur CPU, 4 Jahre | U7897E | 75 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | UE333E | 79 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7896E | 85 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Nach Ablauf der Garantiefrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 1 Jahr | U5864PE | 89 € | • | • | • | • | • | • | | |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | U6578E | 89 € | • | • | • | • | • | • | | |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U5865PE | 95 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, nur CPU, 5 Jahre | U7899E | 100 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 5 Jahre | UA414E | 100 € | • | • | | | | | | |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | UE334E | 105 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | U7898E | 119 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 4 Jahre | U7923A/E | 149 € | • | • | • | • | • | • | | |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 5 Jahre | U7925E | 189 € | • | • | • | • | • | • | | |

# Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Acessoires, Verbrauchmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Compaq dc7600 Ultra Slim Desktop-PC | HP Compaq dc7700 Convertible Minitower -PC | HP Compaq dc7700 Small Form Factor-PC | HP Compaq dc7700 Ultra Slim Desktop-PC | HP Compaq dc7800 Convertible Minitower -PC | HP Compaq dc7800 Small Form Factor-PC | HP Compaq dc7800 Ultra Slim Desktop-PC | HP Compaq dx2300 Microtower-PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HP Adapter** | | | | | | | | | | |
| Serieller und paralleler E/A-Adapter | PD825A | EOL | • | | | • | | | | |
| HP Belkin USB-Schnittstelle zu seriellem Adapter | EM449AA | EOL | • | • | • | • | • | • | • | • |
| **HP Audiogeräte** | | | | | | | | | | |
| HP Flachdisplay-Lautsprecherhalterung | EE418AA | EOL | | • | • | • | • | | • | • |
| HP USB-betriebene Lautsprecher | RD628AA | EOL | • | • | • | • | • | • | • | • |
| **HP DIMMs** | | | | | | | | | | |
| Top Value 512 MB PC5300 DDR2 | PX975AT | 17 € | • | • | • | • | • | • | | • |
| 512 MB PC5300 DDR2 | PX975AA | EOL | • | • | • | • | • | • | | • |
| HP 512 MB PC2-5300 (DDR2-667) SODIMM-Speicher | GK994AA | 20 € | | | | | | | • | |
| HP 512MB PC2 6400 (DDR2 800 MHz) DIMM | AH056AT | 21 € | | • | • | • | • | • | | |
| HP 512MB PC2-6400 DIMM Memory | AH056AA | 23 € | | • | • | • | • | • | | |
| Top Value 256 MB PC2-5300 (DDR2 667 MHz) DIMM | PX974AT | 25 € | • | • | • | • | • | • | | • |
| Top Value 1 GB PC2-5300 (DDR2 667 MHz) DIMM | PX976AT | 26 € | • | • | • | • | • | • | | • |
| HP 1 GB PC2 6400 DDR2 800 MHz DIMM | AH058AT | 30 € | | • | • | • | • | • | | |
| 1 GB PC2-5300 (DDR2 667 MHz) DIMM | PX976AA | EOL | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP 1 GB PC2-5300 (DDR2-667) SODIMM-Speicher | GK995AA | 33 € | | | | | | | • | |
| Neu! HP 2 GB PC2-6400 (DDR2-800) DIMM | AH060AA | 69 € | | • | • | • | • | • | | |
| **HP Diskettenlaufwerk** | | | | | | | | | | |
| Internes HP 1,44-MB-Diskettenlaufwerk für SFF/ST mit 3,5"-Einschüben | AG296AA | EOL | | | • | | | | | |
| Top Value Internes HP 1,44-MB-Diskettenlaufwerk für SFF/ST mit 3,5"-Einschüben | AG296AT | 19 € | | | • | | | | | |
| HP 1,44 MB internes Diskettenlaufwerk für dc5700 und dc5750 | AH053AA | EOL | | | | | • | • | | |
| Internes HP 1,44-MB-Diskettenlaufwerk für CMT/MT mit 3,5"-Einschüben | AG295AA | EOL | • | • | | | | | | • |
| **HP Gehäuseerweiterungen** | | | | | | | | | | |
| Standfuß für dc7100 SFF (Carbonite) | PS797A | EOL | | | • | | | | | |
| HP Tower-Standfuß für dc7800 USDT | GJ117AA | 9 € | | | | | • | | • | |
| HP Tower Stand for dc7800 SFF | GJ118AA | 10 € | | | | | | • | | |
| PCI-Erweiterungsmodul | DC179B | EOL | • | • | | | | | | |
| Top Value HP Integriertes Work Center für DC7xx | DL641AT | EOL | • | | | • | | | | |
| HP Compaq dc7800 Series Integrated Work Center Stand | GN783AA | 72 € | | | | | | | • | |
| **HP Grafikgeräte** | | | | | | | | | | |
| Top Value nVidia Quadro NVS285 128 MB PCI-E Grafik | EE061ET | 86 € | • | | | | | | | |
| nVidia Quadro NVS 285 128 MB PCIe | RD069AA | EOL | | • | • | • | | | | |
| NVidia GF 8400GS 256 MB SH PCI-E-Grafikkarte | GJ119AA | 109 € | | | | | • | • | | |
| Top Value ATI Radeon X1300 Pro (256 MB DH) PCIe -Grafikkarte | AH050AT | EOL | • | • | • | • | | | | • |
| NVIDIA GeForce 8400GS (256 MB DH) PClex1 Grafikkarte | GJ120AA | 119 € | | • | • | | • | • | • | |

Die angeführten Preise sind netto Listenpreise von HP.

# Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Acessoires, Verbrauchmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Compaq dc7600 Ultra Slim Desktop-PC | HP Compaq dc7700 Convertible Minitower -PC | HP Compaq dc7700 Small Form Factor-PC | HP Compaq dc7700 Ultra Slim Desktop-PC | HP Compaq dc7800 Convertible Minitower -PC | HP Compaq dc7800 Small Form Factor-PC | HP Compaq dc7800 Ultra Slim Desktop-PC | HP Compaq dx2300 Microtower-PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATI-x1300 256 MB DDR mit DVI-I & S-Video, x16 PCIE Grafikkarte mit DVI-VGA-Adapter | AG392AA | 135 € | • | • | • | • | | | | • |
| Neu! ATI Radeon HD 2400 XT PCIe x16 Grafikkarte | KD060AA | 135 € | | | | | • | • | | |
| ATI Radeon X1300 Pro (256 MB DH) PCIe-Grafikkarte | AH050AA | 135 € | • | • | • | • | • | • | | • |
| NVIDIA Quadro NVS 290 Dual Head PCIe x16 Grafikkarte | KG748AA | 149 € | | • | • | • | • | • | | |
| **HP Kommunikation** | | | | | | | | | | |
| PCI Riser Card für dc7600 USDT | ED247AA | EOL | • | | | • | | | | |
| HP dc7800 SFF PCI Riser Card | GJ115AA | 24 € | | | | | | • | | |
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € | • | • | • | • | • | • | | • |
| **HP Konnektivität** | | | | | | | | | | |
| Zweiter serieller HP Port für dc7100 (außer usdt) | PA716A | 19 € | • | • | • | | • | • | | |
| HP Adaptec FireConnect (1394) PCI | PA997A | 29 € | • | • | • | • | • | • | | • |
| HP NIC - Broadcom NetXtreme GB Ethernet PCI -E Adapter | EA833AA | EOL | • | • | • | • | • | • | | |
| Intel® Pro/1000 PT Gigabit NIC (PCI-Express) | EH352AA | 49 € | • | • | • | • | • | • | | • |
| Intel® Pro 1000 GT PCI Gigabit-Netzwerkkarte (FH) | AG393AA | EOL | • | • | | | | | | |
| **HP Lizenz/Zertifikat** | | | | | | | | | | |
| Top Value Microsoft® Office Basic Edition 2007 | GE316T | 156 € | • | • | • | • | | | | |
| Microsoft® Office Basic Edition 2007 | RZ362A | 156 € | • | • | • | • | | | | |
| Microsoft® Office Small Business 2007 | RZ366A | 198 € | • | • | • | • | | | | |
| Top Value Microsoft® Office Small Business 2007 | GE318T | 198 € | • | • | • | • | | | | • |
| Top Value Microsoft® Office Professional Edition 2007 | GE317T | 248 € | • | • | • | • | | | | |
| Microsoft® Office Professional Edition 2007 | RZ364A | 248 € | • | • | • | • | • | • | • | |
| **HP Maus** | | | | | | | | | | |
| HP Optische PS/2-Scroll-Maus mit 2 Tasten | EY703AA | EOL | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Optische HP Scroll-Maus, USB | DC172B | 29 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Neu! HP USB-Lasermaus mit 2 Tasten | GW405AA | 35 € | | | | | • | • | • | • |
| **HP Medienlaufwerke** | | | | | | | | | | |
| HP 16X/48X DVD-ROM mit +R Read | PR596A | EOL | • | | • | | | | | |
| 16X/48X SATA DVD-ROM mit +R Read | AH047AA | EOL | | • | • | | • | • | | • |
| Top Value HP 16X DVD+R/-RW-Laufwerk mit DLD +R-Unterstützung mit Light Scribe | PR595T | 69 € | • | | • | | | | | |
| 8X PATA SLIM DVD+R/-RW-Laufwerk mit DLD +R-Unterstützung mit Light Scribe | AH043AA | EOL | | | | • | | | • | |
| **HP Module und Upgrades** | | | | | | | | | | |
| HP (dc7800 USDT) Sicherheitsabdeckung für hintere Ports | GJ121AA | 12 € | | | | | • | | • | |
| **HP Plattenlaufwerkszubehör** | | | | | | | | | | |
| 16X SATA Super Multi Light Scribe-Laufwerk | GF343AA | 59 € | | • | • | | • | • | | • |
| 5,25"-Blenden-Kit (anthrazit, 50er-Pack) D3xx UMT, DT, ST, D5xx MT, SFF | DC177B | EOL | • | • | • | | • | • | | • |
| **HP SATA-Laufwerke** | | | | | | | | | | |
| HP 80 GB SATA 3,0 Gb/s Festplatte RoHS | PY276AA | EOL | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP 160 GB SATA 3,0 Gb/s Festplatte RoHS | PY277AA | EOL | • | • | • | • | • | • | • | • |

Die angeführten Preise sind netto Listenpreise von HP.

# Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Acessoires, Verbrauchmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Compaq dc7600 Ultra Slim Desktop-PC | HP Compaq dc7700 Convertible Minitower -PC | HP Compaq dc7700 Small Form Factor-PC | HP Compaq dc7700 Ultra Slim Desktop-PC | HP Compaq dc7800 Convertible Minitower -PC | HP Compaq dc7800 Small Form Factor-PC | HP Compaq dc7800 Ultra Slim Desktop-PC | HP Compaq dx2300 Microtower-PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Value HP 160 GB SATA 3,0 GB/s Festplatte RoHS | PY277AT | EOL | • | • | • | • | | • | • | • |
| HP 250 GB SATA 2 (3 Gbit/s) Festplattenlaufwerk RoHS | PY278AA | EOL | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP Sperre | | | | | | | | | | |
| HP Solenoid Schloss & Gehäusesensor – dc7800 SFF | GJ116AA | 20 € | | | | | | • | | |
| HP Business PC Security Lock | PV606AA | EOL | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP Kensington Security Lock | PC766A | 49 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Neu! HP 2007 Wandbefestigung/Schutzhülle | GF344AA | 59 € | | | • | | | • | | |
| HP Tastatur | | | | | | | | | | |
| HP Standardtastatur 2004 PS2 | DT527A | 19 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP Standardtastatur 2004 USB | DT528A | 19 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HP USB Smartcard Tastatur | ED707AA | 39 € | • | • | • | • | • | • | • | |
| HP Verwaltbarkeit | | | | | | | | | | |
| HP ProtectTools dc5700/5750 Software | RG984AA | 12 € | • | • | | | | | | |
| HP Wireless Zubehör | | | | | | | | | | |
| HP BT450 Bluetooth Wireless Printserver Adapter | Q6398A | 29 € | • | • | • | • | • | • | • | |
| HP Dual-Band Wireless PCI-Adapter A+G | PZ928AA | EOL | • | • | • | • | • | • | | • |
| HP Workstation Cables and Cable Kits | | | | | | | | | | |
| HP DMS59 DVI Dual head Connector Cable | DL139A | 30 € | • | • | • | • | • | • | | • |
| PC-Kartenlösungen | | | | | | | | | | |
| HP Mehrfachkarten-Lesegerät, PCI-Karte | EM718AA | EOL | • | • | • | | • | • | | • |
| Softwarelizenzierung und -management | | | | | | | | | | |
| Local Recovery Pro | DN401A | 6 € | • | | | | | | | |
| PC Transplant-Lösung | DR643A | 25 € | • | | | | | | | |
| Inventory Solution | DR637A | 29 € | • | | | | | | | |
| Asset Mgmt Suite Level 1 | DR617A | 35 € | • | | | | | | | |
| Wiederherstellungslösung | DR645A | 40 € | • | | | | | | | |
| Deployment Solution | DR635A | 47 € | • | | | | | | | |
| HP Client Foundation Suite - 1000+ Lizenz | EF118AA | 58 € | • | | | | | | | |
| HP Client Foundation Suite - 10 bis 999 Lizenz | EF117AA | 63 € | • | | | | | | | |
| HP Client Premium Suite - 1000+ Lizenz | EF120AA | 85 € | • | | | | | | | |
| HP Client Premium Suite - 10 bis 999 Lizenz | EF119AA | 92 € | • | | | | | | | |
| AMS Level 2 - Lizenz für gleichzeitige Benutzer | DR621A | 10.995 € | • | | | | | | | |
| Sonstige HP Kabel | | | | | | | | | | |
| Intel DVI ADD2 SDVO (PCIE) Adapter für DC7100CMT, DX6100 ST, MT | DY674A | EOL | • | • | • | • | | | | |
| Weitere Sicherheitsgeräte | | | | | | | | | | |
| Top Value HP Business Security Pack | RM509AT | 89 € | • | • | • | • | | | | |
| 4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support | | | | | | | | | | |
| 4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | U5868E | 159 € | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE318E | 170 € | | | | | | | | • |
| 4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7900E | 235 € | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | UE319E | 235 € | | | | | | | | • |
| 4 Std., 9x5, vor Ort, HW-Support | | | | | | | | | | |

# Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Acessoires, Verbrauchmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Compaq dc7600 Ultra Slim Desktop-PC | HP Compaq dc7700 Convertible Minitower -PC | HP Compaq dc7700 Small Form Factor-PC | HP Compaq dc7700 Ultra Slim Desktop-PC | HP Compaq dc7800 Convertible Minitower -PC | HP Compaq dc7800 Small Form Factor-PC | HP Compaq dc7800 Ultra Slim Desktop-PC | HP Compaq dx2300 Microtower-PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Hour, 9x5 Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 3 year | U4863E | 135 € | • | • | • | • | • | • | • | |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, 4 Std., 9x5, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U4859PE | 150 € | | | | | • | | | • |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, 4 Std., 9x5, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U5867PE | 155 € | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4-Hour, 9x5 Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 3 year | U4856E | 160 € | | | | | | | | • |
| **Nur Teile, Erweiterung, HW-Support** | | | | | | | | | | |
| 2. und 3. Jahr nur auf Teile mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag im ersten Jahr | UC512A/E | 59 € | | | | | | | | • |
| **Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support** | | | | | | | | | | |
| Next Business Day Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 1 year | UE378E | 10 € | | | | | | | | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € | • | • | • | • | • | • | • | |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE332E | 23 € | | • | • | • | • | • | • | |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, nur CPU, 4 Jahre | U7897E | 75 € | • | • | • | • | • | • | • | |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | UE333E | 79 € | | • | • | • | • | • | • | |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7896E | 85 € | • | • | • | • | • | • | • | |
| Nach Ablauf der Garantiefrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 1 Jahr | U5864PE | 89 € | | | | | • | | | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | U6578E | 89 € | | | | | | | | • |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U5865PE | 95 € | • | • | • | • | • | • | • | |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, nur CPU, 5 Jahre | U7899E | 100 € | • | • | • | • | • | • | • | |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | UE334E | 105 € | | • | • | • | • | • | • | |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | U7898E | 119 € | • | • | • | • | • | • | • | |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 4 Jahre | U7923E | 149 € | | | | | | | | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 5 Jahre | U7925E | 189 € | | | | | | | | • |

# Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Acessoires, Verbrauchmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Compaq dx7400 Microtower-PC | HP Compaq rp5700 Small Form Factor PC | HP dx5150 Small Form Factor PC |
|---|---|---|---|---|---|
| **HP Adapter** | | | | | |
| HP Belkin USB-Schnittstelle zu seriellem Adapter | EM449AA | EOL | • | • | • |
| **HP Audiogeräte** | | | | | |
| HP Flachdisplay-Lautsprecherhalterung | EE418AA | EOL | | • | |
| HP USB-betriebene Lautsprecher | RD628AA | EOL | • | • | • |
| **HP DIMMs** | | | | | |
| Top Value 512 MB PC5300 DDR2 | PX975AT | 17 € | • | • | |
| 512 MB PC5300 DDR2 | PX975AA | EOL | • | • | |
| HP 512MB PC2 6400 (DDR2 800 MHz) DIMM | AH056AT | 21 € | • | | |
| HP 512MB PC2-6400 DIMM Memory | AH056AA | 23 € | • | | |
| Top Value 256 MB PC2-5300 (DDR2 667 MHz) DIMM | PX974AT | 25 € | • | • | |
| Top Value 1 GB PC2-5300 (DDR2 667 MHz) DIMM | PX976AT | 26 € | • | • | |
| HP 1 GB PC2 6400 DDR2 800 MHz DIMM | AH058AT | 30 € | • | | |
| 1 GB PC2-5300 (DDR2 667 MHz) DIMM | PX976AA | EOL | • | • | |
| Neu! HP 2 GB PC2-6400 (DDR2-800) DIMM | AH060AA | 69 € | • | | |
| **HP DRAM-Speicher** | | | | | |
| Top Value HP 512 MB PC3200 (DDR 400 MHz) Grantsdale 915G/GV | DC467T | 52 € | | | • |
| HP 512 MB PC3200 (DDR 400 MHz) DIMM: Grantsdale 915G/GV | DE467G | EOL | | | • |
| HP 1 GB PC3200 (DDR 400 MHz) DIMM: Grantsdale 915G/GV | DE468G | EOL | | | • |
| **HP Diskettenlaufwerk** | | | | | |
| Internes HP 1,44-MB-Diskettenlaufwerk für SFF/ST mit 3,5"-Einschüben | AG296AA | EOL | | | • |
| Top Value Internes HP 1,44-MB-Diskettenlaufwerk für SFF/ST mit 3,5"-Einschüben | AG296AT | 19 € | | | • |
| HP 1,44 MB internes Diskettenlaufwerk für dc5700 und dc5750 | AH053AA | EOL | • | | |
| **HP Grafikgeräte** | | | | | |
| NVidia GF 8400GS 256 MB SH PCI-E-Grafikkarte | GJ119AA | 109 € | • | | |
| NVIDIA GeForce 8400GS (256 MB DH) PCIex1 Grafikkarte | GJ120AA | 119 € | • | • | |
| ATI-x1300 256 MB DDR mit DVI-I & S-Video, x16 PCIE Grafikkarte mit DVI-VGA-Adapter | AG392AA | 135 € | | | • |
| Neu! ATI Radeon HD 2400 XT PCIe x16 Grafikkarte | KD060AA | 135 € | • | | |
| **HP Kommunikation** | | | | | |
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € | • | • | • |
| **HP Konnektivität** | | | | | |
| HP Adaptec FireConnect (1394) PCI | PA997A | 29 € | | | • |
| HP NIC - Broadcom NetXtreme GB Ethernet PCI -E Adapter | EA833AA | EOL | | | • |
| Intel® Pro/1000 PT Gigabit NIC (PCI-Express) | EH352AA | 49 € | • | | • |
| Intel® Pro 1000 GT PCI Gigabit-Netzwerkkarte (FH) | AG393AA | EOL | | | • |
| **HP Lizenz/Zertifikat** | | | | | |
| Top Value Microsoft® Office Basic Edition 2007 | GE316T | 156 € | | • | • |

Die angeführten Preise sind netto Listenpreise von HP.

# Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Acessoires, Verbrauchmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Compaq dx7400 Microtower-PC | HP Compaq rp5700 Small Form Factor PC | HP dx5150 Small Form Factor PC |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft® Office Basic Edition 2007 | RZ362A | 156 € | | • | • |
| Microsoft® Office Small Business 2007 | RZ366A | 198 € | • | • | • |
| Top Value Microsoft® Office Small Business 2007 | GE318T | 198 € | | • | • |
| Top Value Microsoft® Office Professional Edition 2007 | GE317T | 248 € | | • | • |
| Microsoft® Office Professional Edition 2007 | RZ364A | 248 € | | • | • |
| **HP Maus** | | | | | |
| HP Optische PS/2-Scroll-Maus mit 2 Tasten | EY703AA | EOL | • | • | • |
| Optische HP Scroll-Maus, USB | DC172B | 29 € | • | | • |
| Neu! HP USB-Lasermaus mit 2 Tasten | GW405AA | 35 € | • | | |
| **HP Medienlaufwerke** | | | | | |
| HP 16X/48X DVD-ROM mit +R Read | PR596A | EOL | | | • |
| 16X/48X SATA DVD-ROM mit +R Read | AH047AA | EOL | • | • | |
| Top Value HP 16X DVD+R/-RW-Laufwerk mit DLD +R-Unterstützung mit Light Scribe | PR595T | 69 € | | | • |
| **HP Plattenlaufwerkszubehör** | | | | | |
| 16X SATA Super Multi Light Scribe-Laufwerk | GF343AA | 59 € | • | • | |
| 5,25"-Blenden-Kit (anthrazit, 50er-Pack) D3xx UMT, DT, ST, D5xx MT, SFF | DC177B | EOL | | | • |
| **HP SATA-Laufwerke** | | | | | |
| HP 80 GB SATA 3,0 Gb/s Festplatte RoHS | PY276AA | EOL | • | • | • |
| HP 160 GB SATA 3,0 Gb/s Festplatte RoHS | PY277AA | EOL | • | • | • |
| Top Value HP 160 GB SATA 3,0 GB/s Festplatte RoHS | PY277AT | EOL | | • | • |
| HP 250 GB SATA 2 (3 Gbit/s) Festplattenlaufwerk RoHS | PY278AA | EOL | • | • | • |
| **HP Sperre** | | | | | |
| HP Business PC Security Lock | PV606AA | EOL | • | • | • |
| HP Kensington Security Lock | PC766A | 49 € | • | • | • |
| Neu! HP 2007 Wandbefestigung/Schutzhülle | GF344AA | 59 € | | • | |
| **HP Tastatur** | | | | | |
| HP Standardtastatur 2004 PS2 | DT527A | 19 € | • | • | • |
| HP Standardtastatur 2004 USB | DT528A | 19 € | • | • | • |
| HP USB Smartcard Tastatur | ED707AA | 39 € | | | • |
| **HP Verwaltbarkeit** | | | | | |
| HP ProtectTools dc5700/5750 Software | RG984AA | 12 € | | • | |
| **HP Wireless Zubehör** | | | | | |
| HP BT450 Bluetooth Wireless Printserver Adapter | Q6398A | 29 € | | | • |
| HP Dual-Band Wireless PCI-Adapter A+G | PZ928AA | EOL | • | • | • |
| **HP Workstation Cables and Cable Kits** | | | | | |
| HP DMS59 DVI Dual head Connector Cable | DL139A | 30 € | | | • |
| **PC-Kartenlösungen** | | | | | |
| HP Mehrfachkarten-Lesegerät, PCI-Karte | EM718AA | EOL | • | | • |
| **Softwarelizenzierung und -management** | | | | | |
| Local Recovery Pro | DN401A | 6 € | | | • |

Die angeführten Preise sind netto Listenpreise von HP.

# Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Acessoires, Verbrauchmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Compaq dx7400 Microtower-PC | HP Compaq rp5700 Small Form Factor PC | HP dx5150 Small Form Factor PC |
|---|---|---|---|---|---|
| PC Transplant-Lösung | DR643A | 25 € | | | • |
| Inventory Solution | DR637A | 29 € | | | • |
| Asset Mgmt Suite Level 1 | DR617A | 35 € | | | • |
| Wiederherstellungslösung | DR645A | 40 € | | | • |
| Deployment Solution | DR635A | 47 € | | | • |
| HP Client Foundation Suite - 1000+ Lizenz | EF118AA | 58 € | | | • |
| HP Client Foundation Suite - 10 bis 999 Lizenz | EF117AA | 63 € | | | • |
| HP Client Premium Suite - 1000+ Lizenz | EF120AA | 85 € | | | • |
| HP Client Premium Suite - 10 bis 999 Lizenz | EF119AA | 92 € | | | • |
| AMS Level 2 - Lizenz für gleichzeitige Benutzer | DR621A | 10.995 € | | | • |
| 4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support | | | | | |
| 4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | U5868E | 159 € | | • | • |
| 4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE318E | 170 € | | | • |
| 4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | U4686E | 195 € | | | • |
| 4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7900E | 235 € | | • | • |
| 4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | UE319E | 235 € | | | • |
| 4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7921E | 285 € | | | • |
| 4 Std., 9x5, vor Ort, HW-Support | | | | | |
| 4-Hour, 9x5 Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 3 year | U6568E | 130 € | | | • |
| 4-Hour, 9x5 Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 3 year | U4863E | 135 € | | • | |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, 4 Std., 9x5, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U4859PE | 150 € | | | • |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, 4 Std., 9x5, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U5867PE | 155 € | | • | |
| 4-Hour, 9x5 Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 3 year | U4856E | 160 € | | | • |
| Nur Teile, Erweiterung, HW-Support | | | | | |
| 2. und 3. Jahr nur auf Teile mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag im ersten Jahr | UC512A/E | 59 € | | | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support | | | | | |
| Next Business Day Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 1 year | UE378E | 10 € | | | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € | | • | • |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE332E | 23 € | | | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UA410E | 48 € | | | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 4 Jahre | UA412E | 75 € | | | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, nur CPU, 4 Jahre | U7897E | 75 € | | | • |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | UE333E | 79 € | | | • |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U4855PE | 79 € | | | • |

# Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Acessoires, Verbrauchmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Compaq dx7400 Microtower-PC | HP Compaq rp5700 Small Form Factor PC | HP dx5150 Small Form Factor PC |
|---|---|---|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7896E | 85 € | | • | • |
| Nach Ablauf der Garantiefrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 1 Jahr | U5864PE | 89 € | | | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | U6578E | 89 € | | | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | U4851E | 89 € | | | • |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U5865PE | 95 € | • | • | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, nur CPU, 5 Jahre | U7899E | 100 € | | | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 5 Jahre | UA414E | 100 € | | | • |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | UE334E | 105 € | | | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | U7898E | 119 € | | • | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 4 Jahre | U7923A/E | 149 € | | | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7917E | 159 € | | | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 5 Jahre | U7925E | 189 € | | | • |

Eine Kombination der besten PC-basierten und proprietären POS-Systeme



# HP Point of Sale System rp5000 Intel Celeron 2,0 GHz

## Standard-Merkmale

- Für optimale Leistung verfügt das HP rp5000 über die neueste Intel® Pentium® Technologie, integrierte Netzwerkfunktionen, Unterstützung für USB-Anschlüsse mit und ohne Stromversorgung sowie Hochgeschwindigkeitsnetzwerke und besticht durch ein ergonomisches, platzsparendes Design.
- Zahlreiche Anschlußmöglichkeiten für mehr Optionen und mehr Flexibilität. Bessere Bestands- und Einkaufsplanung durch effiziente Echtzeitprotokollierung von Bestandsdaten und Verkaufstransaktionen.
- Das HP rp5000 basiert auf Komponenten nach Branchenstandard und ermöglicht Einzelhändlern, im Vergleich zu proprietären POS-Angeboten, eine Verringerung sowohl der Anschaffungskosten als auch der Gesamtkosten.
- Speziell für die Einzelhandelsumgebung umfasst das HP rp5000 ein großes Kühlsystem und ein großes Netzteil. Es wurde strengen Tests in Bezug auf Umgebungsbedingungen und Stoßfestigkeit unterzogen und bietet leistungsfähige Überwachungs- und Warnfunktionen.
- Vier serielle Anschlüsse mit Stromversorgung, vier USB-Anschlüsse mit Stromversorgung und zwei Standard-USB 2.0-Anschlüsse stellen die Kompatibilität zu den meisten POS-Peripheriegeräten sicher. Zusätzliche Netzgeräte sind nicht erforderlich. Das Ergebnis: ein äußerst kompaktes und platzsparendes System.
- Betriebssystemsoftware: Microsoft® Windows® XP Professional oder Microsoft® Windows® XP Embedded oder Microsoft® Windows® XP Home
- Betriebssystemsoftware: Microsoft® Windows® XP Professional oder Red Hat Enterprise Linux® WS 3.0 oder HP Installations-Kit für Linux
- Betriebssystemsoftware: HP-UX 11i TCOE (Technical Computing Operating Environment) oder HP-UX 11i MTOE (Minimal Technical Operating Environment)
- Operating system software: Microsoft® Windows® XP Professional or Microsoft® Windows® XP Embedded or Microsoft® Windows® XP Home
- Prozessor: Intel® Celeron® Prozessoren (2,0 GHz, 2,5 GHz, 128 KB L2-Cache, 400 MHz FSB) oder Intel® Pentium® 4 Prozessoren (2,4 GHz, 512 KB L2-Cache, 400 MHz FSB, 2,8 GHz, 512 KB L2-Cache, 533 MHz FSB)
- Chipsatz: Intel® 845GV
- Maximaler Hauptspeicher: 2 GB DDR
- Diskettenlaufwerk: Optionales 1,44-MB-Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7200 U/min
- Fault management: SMART Hard Drives, Fault Notification, & Pre-failure Warranty; Proactive Backup; Surge Tolerant Full Ranging Power Supply; Thermal Alert; Ultra ATA Integrity Monitoring (CRC Checking)

## Garantie

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP rp5000 Point of Sale System Celeron 2.0 GHz 512M/80G WEPOS | PE061EA | 61 | 819 € |
| HP point of sale system Celeron 2.0 GHz 512M/80G DVD-ROM WXP Pro | PE062EA | 61 | 889 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € |
| HP 16X/48X DVD-ROM mit +R Read | PR596A | EOL |
| Top Value HP 16X DVD+R/-RW-Laufwerk mit DLD +R-Unterstützung mit Light Scribe | PR595T | 69 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7896E | 85 € |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U5865PE | 95 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Eine Kombination der besten PC-basierten und proprietären POS-Systeme**



# HP Point of Sale System rp5000 Intel Celeron 2,0 GHz

- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

Combines the best of PC-based and proprietary POS systems



# HP rp5000 Point of Sale System P4 2.8 GHz

## Standard-Merkmale

- Improving overall operations, the HP rp5000 uses the latest Intel® Pentium® technology, integrated networking capabilities, standard and powered USB support, high-speed network capability, and ergonomic, space-saving design.
- Extensive connectivity features with more options and greater flexibility. Power to facilitate merchandise and purchase planning, efficiently keeping track of real-time inventory and sales transactions.
- Based on industry-standard building blocks, the HP rp5000 drives down both the retailer's initial acquisition cost and long-term total cost of ownership for POS systems vs. proprietary POS offerings.
- Specifically tailored for the retail environment with an oversized cooling solution and power supply, extreme environmental and shock testing, extensive on-board monitoring and alerts.
- Four powered serial ports, four powered USB ports and two standard USB 2.0 ports for connectivity to most POS peripherals, with no need for additional power packs, resulting in a compact unit for space constrained retail environments.
- Processor: Intel® Celeron® Processors (2.0 GHz, 2.5 GHz, 128 KB L2 cache, 400 MHz FSB) or Intel® Pentium® 4 Processors ( 2.4 GHz, 512 KB L2 cache, 400 MHz FSB, 2.8 GHz, 512 KB L2 cache, 533 MHz FSB)
- Chipset: Intel® 845GV
- Maximum memory: 2 GB DDR
- Flexible disk drive: Optional 1.44-MB Diskette Drive
- Hard disk speed: 7200 rpm
- Keyboard: Standard keyboard (no hotkeys)
- Pointing device: 2-button scroll mouse

## Garantie

- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

**HP recommends Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP point of sale system rp 5000 P4 2.8 GHz 512M/80G WEPOS | PE059EA | 61 | 939 € |
| HP rp5000 Point of Sale System P4 2.8 GHz 512MB/80G DVD-ROM WXP Pro | PE060EA | 61 | 999 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € |
| HP 16X/48X DVD-ROM mit +R Read | PR596A | EOL |
| Top Value HP 16X DVD+R/-RW-Laufwerk mit DLD +R-Unterstützung mit Light Scribe | PR595T | 69 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7896E | 85 € |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U5865PE | 95 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | U7898E | 119 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

Combines the best of PC-based and proprietary POS systems



# HP rp5700 Point of Sale System Pentium E2160 1.8 GHz

## Standard-Merkmale

- Whether used as a POS system or for back office applications, the flexible design provides a choice of features to best suit your needs. Industry standard technology makes it easy to standardize on one configuration throughout your store.
- A retail-hardened design means a consistently reliable, high-quality product you can depend on with features such as gold plated connectors for longer wear and poly-fused power ports to help protect against power surges.
- A five-year lifecycle helps with long-term planning to ease the complexity of roll-outs, and tools to help you manage a consistent hardware configuration and software image minimize disruptions to your business.
- HP engineering builds on multiple generations of processor and operating system technologies, and provides consistent system improvements in quality bringing peace of mind to business.
- Processor: Intel® Core™2 Duo Processors E6400 ( 2.13 GHz, 2 MB L2 cache, 1066 MHz FSB) or Intel® Pentium™ Dual Core Processors E2160 ( 1.8 GHz, 1 MB L2 cache, 800 MHz FSB)
- Chipset: Intel® Q963 Express Chipset
- Maximum memory: 4 GB DDR2-Synch DRAM
- Flexible disk drive: No Floppy Disk Drive
- Hard disk speed: 7200 rpm
- Keyboard: (Optional) HP Standard Keyboard (PS/2 or USB) or HP USB BG1650 Keyboard or HP USB Smartcard Keyboard
- Pointing device: (Optional) HP PS/2 2-Button Optical Scroll Mouse or HP USB 2-Button Optical Scroll Mouse

## Garantie

- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

**HP recommends Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP rp5700 Point of Sale System Pentium E2160 1.8 GHz 512M/80G DVD+/-RW FreeDos | GK855AA | 61 | 880 € |
| HP rp5700 Point of Sale System Pentium E2160 1.8 GHz 1G/80G DVD+/-RW WEPOS | GK856AA | 61 | 942 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € |
| 16X/48X SATA DVD-ROM mit +R Read | AH047AA | EOL |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7896E | 85 € |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U5865PE | 95 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

# Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Acessoires, Verbrauchmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Point of Sale System rp5000 Intel Celeron 2,0 GHz | HP rp5000 Point of Sale System P4 2.8 GHz | HP rp5700 Point of Sale System Pentium E2160 1.8 GHz |
|---|---|---|---|---|---|
| HP Adapter | | | | | |
| HP Belkin USB-Schnittstelle zu seriellem Adapter | EM449AA | EOL | • | • | • |
| HP Audiogeräte | | | | | |
| HP Flachdisplay-Lautsprecherhalterung | EE418AA | EOL | • | • | • |
| HP USB-betriebene Lautsprecher | RD628AA | EOL | • | • | • |
| HP DIMMs | | | | | |
| Top Value 512 MB PC5300 DDR2 | PX975AT | 17 € | | | • |
| 512 MB PC5300 DDR2 | PX975AA | EOL | | | • |
| Top Value 1 GB PC2-5300 (DDR2 667 MHz) DIMM | PX976AT | 26 € | | | • |
| 1 GB PC2-5300 (DDR2 667 MHz) DIMM | PX976AA | EOL | | | • |
| HP DRAM-Speicher | | | | | |
| Top Value HP 512 MB PC3200 (DDR 400 MHz) Grantsdale 915G/GV | DC467T | 52 € | • | • | |
| HP 512 MB PC3200 (DDR 400 MHz) DIMM: Grantsdale 915G/GV | DE467G | EOL | • | • | |
| HP 1 GB PC3200 (DDR 400 MHz) DIMM: Grantsdale 915G/GV | DE468G | EOL | • | • | |
| HP Diskettenlaufwerk | | | | | |
| Internes HP 1,44-MB-Diskettenlaufwerk für SFF/ST mit 3,5"-Einschüben | AG296AA | EOL | • | • | |
| Top Value Internes HP 1,44-MB-Diskettenlaufwerk für SFF/ST mit 3,5"-Einschüben | AG296AT | 19 € | • | • | |
| HP Grafikgeräte | | | | | |
| NVIDIA GeForce 8400GS (256 MB DH) PCIex1 Grafikkarte | GJ120AA | 119 € | | | • |
| HP Kommunikation | | | | | |
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € | • | • | • |
| HP Lizenz/Zertifikat | | | | | |
| Top Value Microsoft® Office Basic Edition 2007 | GE316T | 156 € | • | • | |
| Microsoft® Office Basic Edition 2007 | RZ362A | 156 € | • | • | |
| Microsoft® Office Small Business 2007 | RZ366A | 198 € | • | • | |
| Top Value Microsoft® Office Small Business 2007 | GE318T | 198 € | • | • | |
| Top Value Microsoft® Office Professional Edition 2007 | GE317T | 248 € | • | • | |
| Microsoft® Office Professional Edition 2007 | RZ364A | 248 € | • | • | |
| HP Maus | | | | | |
| HP Optische PS/2-Scroll-Maus mit 2 Tasten | EY703AA | EOL | • | • | • |
| Optische HP Scroll-Maus, USB | DC172B | 29 € | • | • | |
| HP Medienlaufwerke | | | | | |
| HP 16X/48X DVD-ROM mit +R Read | PR596A | EOL | • | • | |
| 16X/48X SATA DVD-ROM mit +R Read | AH047AA | EOL | | | • |
| Top Value HP 16X DVD+R/-RW-Laufwerk mit DLD +R-Unterstützung mit Light Scribe | PR595T | 69 € | • | • | |
| HP Plattenlaufwerkszubehör | | | | | |
| 16X SATA Super Multi Light Scribe-Laufwerk | GF343AA | 59 € | | | • |
| 5,25"-Blenden-Kit (anthrazit, 50er-Pack) D3xx UMT, DT, ST, D5xx MT, SFF | DC177B | EOL | • | • | |

# Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Acessoires, Verbrauchmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Point of Sale System rp5000 Intel Celeron 2,0 GHz | HP rp5000 Point of Sale System P4 2.8 GHz | HP rp5700 Point of Sale System Pentium E2160 1.8 GHz |
|---|---|---|---|---|---|
| HP SATA-Laufwerke | | | | | |
| HP 80 GB SATA 3,0 Gb/s Festplatte RoHS | PY276AA | EOL | | | • |
| HP 160 GB SATA 3,0 Gb/s Festplatte RoHS | PY277AA | EOL | | | • |
| Top Value HP 160 GB SATA 3,0 GB/s Festplatte RoHS | PY277AT | EOL | | | • |
| HP 250 GB SATA 2 (3 Gbit/s) Festplattenlaufwerk RoHS | PY278AA | EOL | | | • |
| HP Sperre | | | | | |
| HP Business PC Security Lock | PV606AA | EOL | • | • | |
| HP Kensington Security Lock | PC766A | 49 € | • | • | • |
| Neu! HP 2007 Wandbefestigung/Schutzhülle | GF344AA | 59 € | | | • |
| HP Tastatur | | | | | |
| HP Standardtastatur 2004 PS2 | DT527A | 19 € | • | • | • |
| HP Standardtastatur 2004 USB | DT528A | 19 € | • | • | • |
| HP USB Smartcard Tastatur | ED707AA | 39 € | • | • | |
| HP Ultra ATA/100-Festplatten | | | | | |
| 80 GB EIDE ATA/100 Festplatte (7200 U/min) | DC181A | EOL | • | • | |
| HP Verwaltbarkeit | | | | | |
| HP ProtectTools dc5700/5750 Software | RG984AA | 12 € | | | • |
| HP Wireless Zubehör | | | | | |
| HP Dual-Band Wireless PCI-Adapter A+G | PZ928AA | EOL | • | • | • |
| HP Workstation Cables and Cable Kits | | | | | |
| HP DMS59 DVI Dual head Connector Cable | DL139A | 30 € | • | • | |
| Softwarelizenzierung und -management | | | | | |
| Local Recovery Pro | DN401A | 6 € | • | • | • |
| PC Transplant-Lösung | DR643A | 25 € | • | • | • |
| Inventory Solution | DR637A | 29 € | • | • | • |
| Asset Mgmt Suite Level 1 | DR617A | 35 € | • | • | • |
| Wiederherstellungslösung | DR645A | 40 € | • | • | • |
| Deployment Solution | DR635A | 47 € | • | • | • |
| HP Client Foundation Suite - 1000+ Lizenz | EF118AA | 58 € | • | • | • |
| HP Client Foundation Suite - 10 bis 999 Lizenz | EF117AA | 63 € | • | • | • |
| HP Client Premium Suite - 1000+ Lizenz | EF120AA | 85 € | • | • | • |
| HP Client Premium Suite - 10 bis 999 Lizenz | EF119AA | 92 € | • | • | • |
| AMS Level 2 - Lizenz für gleichzeitige Benutzer | DR621A | 10.995 € | • | • | • |
| 4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support | | | | | |
| 4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | U5868E | 159 € | • | • | • |
| 4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7900E | 235 € | • | • | • |
| 4 Std., 9x5, vor Ort, HW-Support | | | | | |
| 4-Hour, 9x5 Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 3 year | U4863E | 135 € | • | • | • |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, 4 Std., 9x5, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U5867PE | 155 € | • | • | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support | | | | | |

# Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Acessoires, Verbrauchmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Point of Sale System rp5000 Intel Celeron 2,0 GHz | HP rp5000 Point of Sale System P4 2.8 GHz | HP rp5700 Point of Sale System Pentium E2160 1.8 GHz |
|---|---|---|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € | • | | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7896E | 85 € | • | • | • |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U5865PE | 95 € | • | • | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | U7898E | 119 € | • | • | • |

**Top Value zu besonders attraktiven Preisen und Lieferung am nächsten Arbeitstag.**

- **Verfügbar in Februar 2008**
- **besondere Konditionen**
- **24 h Service**



As low as
**€ 219,00**


**HP L1950 Flachbildschirm**

- Interne Audiomerkmale: Ohne integriertes Audio auf Plattformebene
- Plug and Play: Ja
- Bedienfeld: Netztaste ein/aus; 3 OSD-Tasten (Menü, Plus, Minus); 2. Ebene der OSD-Tasten, u. a. zum Wechseln der 2 Eingänge oder zum Anpassen der Autoeinstellungen
- Punktabstand: 0,294 mm
- Empfohlene Auflösung: Voreingestellte VESA-Grafikmodi (ohne Zeilensprungverfahren): 1280 x 1024 bei 60 und 75 Hz, 1024 x 768 bei 60, 70 und 75 Hz, 1152 x 870 bei 75 Hz (Mac), 1152 x 900 bei 76 Hz (Sun), 832 x 624 bei 75 Hz (Mac), 800 x 600 bei 60, 72 und 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 640 x 480 bei 60, 72 und 75 Hz

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP L1950 Flat Panel Monitor | GG458AT | 06 | 219 € |

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP L1940T Flachbildschirm | EM869AT | 06 | 229 € |


**HP L1940T Flachbildschirm**



- Interne Audiomerkmale: Ohne integriertes Audio auf Plattformebene



- Plug and Play: Ja



- Bedienfeld: OSD mit 4 Schaltflächen (Autom. Anpassung, Menü, Minus, Plus); Netzschalter; OSD-Schaltflächen zweiter Ebene umfassen Dual-Input-Schalter
- Punktabstand: 0,294 mm
- Empfohlene Auflösung: Max. Auflösung (analog und digital): 1280 x 1024 bei 75 Hz; Voreingestellte VESA-Modi (ohne Zeilensprungverfahren): 640 x 480 bei 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz - 720 x 400 bei 70 Hz - 800 x 600 bei 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz - 1024 x 768 bei 60 Hz, 70 Hz, 75 Hz - 1280 x 1024 bei 60 Hz, 75 Hz; Voreingestellter MAC-Modus: 832 x 624 bei 75 Hz - 1152 x 870 bei 75 Hz; Voreingestellter SUN-Modus: 1152 x 900 bei 76 Hz



As low as
**€ 229,00**



As low as
**€ 189,00**

**HP L1750 Flachbildschirm**


- Interne Audiomerkmale: Ohne integriertes Audio auf Plattformebene
- Plug and Play: Ja
- Bedienfeld: 3 OSD-Tasten (Menü, Minus, Plus); Netztaste ein/aus; 2. Ebene der OSD-Tasten, u. a. zum Wechseln der 2 Eingänge oder zum Anpassen der Autoeinstellungen

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP L1750 Flat Panel Monitor | GF904AT | 06 | 189 € |

- Punktabstand: 0,264 mm
- Empfohlene Auflösung: Voreingestellte VESA-Grafikmodi (ohne Zeilensprungverfahren): 1280 x 1024 bei 60 und 75 Hz, 1024 x 768 bei 60, 70 und 75 Hz, 1152 x 870 bei 75 Hz (Mac), 1152 x 900 bei 76 Hz (Sun), 832 x 624 bei 75 Hz (Mac), 800 x 600 bei 60, 72 und 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 640 x 480 bei 60, 72 und 75 Hz

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP L2045w Flachbildschirm | RB145AT | 06 | 239 € |


**HP L2045w Flachbildschirm**



- Interne Audiomerkmale: Ohne integriertes Audio auf Plattformebene



- Plug and Play: Ja



- Bedienfeld: Eingangsauswahl, automatische Anpassung/OSD aktiviert, OSD deaktiviert, OSD-Menüauswahl, Stromversorgung
- Punktabstand: 0,258 mm
- Empfohlene Auflösung: Max. Auflösung (analog und digital): 1680 x 1050 bei 60 Hz; Voreingestellte VESA-Modi (ohne Zeilensprungverfahren): 640 x 480 bei 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz – 800 x 600 bei 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz – 1024 x 768 bei 60 Hz, 70 Hz, 75 Hz – 1280 x 1024 bei 60 Hz; Voreingestellter MAC-Modus: 832 x 624 bei 75 Hz – 1152 x 870 bei 75 Hz; Voreingestellter SUN-Modus: 1152 x 900 bei 76 Hz; Voreingestellter TEXT-Modus: 720 x 400 bei 70 Hz



As low as
**€ 239,00**



As low as
**€ 169,00**

**HP L1710 Flachbildschirm**

- Interne Audiomerkmale: Ohne integriertes Audio auf Plattformebene
- Plug and Play: Ja
- Bedienfeld: Netztaste; 3 Tasten für OSD (Menü, Plus, Minus)
- Punktabstand: 0,264 mm
- Empfohlene Auflösung: Voreingestellte VESA-Grafikmodi (ohne Zeilensprungverfahren): 1280 x 1024 bei 60 und 75 Hz, 1024 x 768 bei 60, 70 und 75 Hz, 1152 x 870 bei 75 Hz (Mac), 1152 x 900 bei 76 Hz (Sun), 832 x 624 bei 75 Hz (Mac), 800 x 600 bei 60, 72 und 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 640 x 480 bei 60, 72 und 75 Hz

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP L1710 Flat Panel Monitor | GS917AT | 06 | 169 € |

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP L1706 Flachbildschirm | PX849AT | 06 | 186 € |

**HP L1706 Flachbildschirm**

- Plug and Play: Ja
- Bedienfeld: OSD mit 3 Tasten (Menü, Minus, Plus), Ein-/Ausschalttaste
- Punktabstand: 0.264 mm



As low as
**€ 186,00**

- Empfohlene Auflösung: Voreingestellte VESA-Grafikmodi (ohne Zeilensprungverfahren): 1280 x 1024 bei 60 und 75 Hz, 1024 x 768 bei 60, 70 und 75 Hz, 1152 x 870 bei 75 Hz (Mac), 1152 x 900 bei 76 Hz (Sun), 832 x 624 bei 75 Hz (Mac), 800 x 600 bei 60, 72 und 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 640 x 480 bei 60, 72 und 75 Hz
- Anzeigetechnologietyp: TFT-Bildschirm (Thin Film Transistor) mit Aktivmatrix



As low as
**€ 209,00**


**HP L1906 Flachbildschirm**

- Plug and Play: Ja
- Bedienfeld: OSD mit 3 Tasten (Menü, Minus, Plus), Ein-/Ausschalttaste
- Punktabstand: 0,294 mm
- Empfohlene Auflösung: Voreingestellte VESA-Grafikmodi (ohne Zeilensprungverfahren): 1280 x 1024 bei 60 und 75 Hz, 1024 x 768 bei 60, 70 und 75 Hz, 1152 x 870 bei 75 Hz (Mac), 1152 x 900 bei 76 Hz (Sun), 832 x 624 bei 75 Hz (Mac), 800 x 600 bei 60, 72 und 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 640 x 480 bei 60, 72 und 75 Hz
- Anzeigetechnologietyp: TFT-Bildschirm (Thin Film Transistor) mit Aktivmatrix

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP L1906 Flachbildschirm | PX850AT | 06 | 209 € |

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP L1910 Flat Panel Monitor | GS918AT | 06 | 189 € |

**HP L1910 Flachbildschirm**



- Interne Audiomerkmale: Ohne integriertes Audio auf Plattformebene



- Plug and Play: Ja
- Bedienfeld: Netztaste; 3 Tasten für OSD (Menü, Plus, Minus)
- Punktabstand: 0,294 mm
- Empfohlene Auflösung: Voreingestellte VESA-Grafikmodi (ohne Zeilensprungverfahren): 1280 x 1024 bei 60 und 75 Hz, 1024 x 768 bei 60, 70 und 75 Hz, 1152 x 870 bei 75 Hz (Mac), 1152 x 900 bei 76 Hz (Sun), 832 x 624 bei 75 Hz (Mac), 800 x 600 bei 60, 72 und 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 640 x 480 bei 60, 72 und 75 Hz



As low as
**€ 189,00**



As low as
**€ 229,00**

**HP L1906i Flachbildschirm**

- Interne Audiomerkmale: Ohne integriertes Audio auf Plattformebene
- Plug and Play: Ja
- Bedienfeld: Netztaste; 3 Tasten für OSD (Menü, Plus, Minus)
- Punktabstand: 0,294 mm

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP L1906i Flat Panel Monitor | GJ099AT | 06 | 229 € |


- Empfohlene Auflösung: Voreingestellte VESA-Grafikmodi (ohne Zeilensprungverfahren): 1280 x 1024 bei 60 und 75 Hz, 1024 x 768 bei 60, 70 und 75 Hz, 1152 x 870 bei 75 Hz (Mac), 1152 x 900 bei 76 Hz (Sun), 832 x 624 bei 75 Hz (Mac), 800 x 600 bei 60, 72 und 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 640 x 480 bei 60, 72 und 75 Hz


| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP L1908w Flat Panel Monitor | GP536AT | 06 | 184 € |

**HP L1908w Flachbildschirm**



As low as
€ 184,00






- Interne Audiomerkmale: Ohne integriertes Audio auf Plattformebene
- Plug and Play: Ja
- Bedienfeld: Netztaste; 3 Tasten für OSD (Menü, Plus, Minus)
- Punktabstand: 0,285 mm
- Empfohlene Auflösung: Voreingestellte VESA-Grafikmodi (ohne Zeilensprungverfahren): 1280 x 1024 bei 60 und 75 Hz, 1024 x 768 bei 60 und 75 Hz, 1152 x 870 bei 75 Hz (Mac), 1152 x 900 bei 66 Hz (Sun), 832 x 624 bei 75 Hz (Mac), 800 x 600 bei 60 und 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 640 x 480 bei 60 und 75 Hz



As low as
€ 399,00

**HP LP2065 Flachbildschirm**

- Interne Audiomerkmale: Ohne integriertes Audio auf Plattformebene
- Plug and Play: Ja
- Bedienfeld: Eingangsauswahl, automatische Anpassung/OSD aktiviert, OSD deaktiviert, OSD-Menüauswahl, Stromversorgung
- Punktabstand: 0,255 mm
- Empfohlene Auflösung: Voreingestellte VESA-Grafikmodi (ohne Zeilensprungverfahren): 1600 x 1200 bei 60 Hz – 75 Hz (analoger Eingang), 1280 x 1024 bei 60 Hz – 75 Hz – 85 Hz, 1280 x 960 bei 60 Hz, 1152 x 900 bei 66 Hz, 1024 x 768 bei 60 Hz – 75 Hz – 85 Hz, 800 x 600 bei 60 Hz – 85 Hz, 640 x 480 bei 60 Hz – 75 Hz – 85 Hz; Textmodus: 720 x 400 bei 70 Hz; MAC-Modus: 1152 x 870 bei 75 Hz, 832 x 624 bei 75 Hz; SUN-Modus: 1152 x 900 bei 66 Hz

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP LP2065 Flachbildschirm | EF227AT | 7G | 399 € |

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP LP1965 Flachbildschirm | RA374AT | 06 | 270 € |

**HP LP1965 Flachbildschirm**

- Interne Audiomerkmale: Ohne integriertes Audio auf Plattformebene
- Plug and Play: Ja



As low as
€ 270,00

- Bedienfeld: Netztaste; OSD mit drei Tasten; zweite Ebene an OSD-Tasten, u. a. Schalter zum Wechseln der beiden Eingänge und dedizierter Schalter zum Anpassen der Audioeinstellungen
- Punktabstand: 0,294 mm
- Empfohlene Auflösung: Voreingestellte VESA-Grafikmodi (ohne Zeilensprungverfahren): 1280 x 1024 bei 60 und 75 Hz, 1024 x 768 bei 60, 70 und 75 Hz, 1152 x 870 bei 75 Hz (Mac), 1152 x 900 bei 76 Hz (Sun), 832 x 624 bei 75 Hz (Mac), 800 x 600 bei 60, 72 und 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 640 x 480 bei 60, 72 und 75 Hz



As low as
**€ 619,00**

**HP LP2465 Flachbildschirm**

- Interne Audiomerkmale: Ohne integriertes Audio auf Plattformebene
- Plug and Play: Ja
- Bedienfeld: Eingangsauswahl, automatische Anpassung/OSD aktiviert, OSD deaktiviert, OSD-Menüauswahl, Stromversorgung
- Punktabstand: 0,270 mm
- Empfohlene Auflösung: Max. Auflösung (analog und digital): 1920 x 1200 bei 60 Hz; Voreingestellte VESA-Modi (ohne Zeilensprungverfahren): 1920 x 1200 bei 60 Hz – 1600 x 1200 bei 60 Hz, 75 Hz – 1280 x 1024 bei 60 Hz, 75 Hz, 85 Hz – 1280 x 960 bei 60 Hz – 1152 x 900 bei 66 Hz – 1024 x 768 bei 60 Hz, 75 Hz, 85 Hz – 800 x 600 bei 60 Hz, 75Hz – 640 x 480 bei 60 Hz, 75 Hz; Textmodus: 720 x 400 bei 70 Hz; Voreingestellter MAC-Modus: 1152 x 870 bei 75 Hz – 832 x 624 bei 75 Hz; Voreingestellter SUN-Modus: 1152 x 900 bei 66 Hz

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP LP2465 Flachbildschirm | EF224AT | 7G | 619 € |

Perfekte Bildanzeige für alle geschäftlichen Umgebungen.



# Top Value HP L1706 Flachbildschirm

## Standard-Merkmale

- Unverzichtbare Leistung für geschäftliche Anforderungen – typische Helligkeitsstufe von 300 nits, ein Kontrastverhältnis von 500:1 und eine hohe systemeigene Auflösung von 1280 x 1024 – bedeutet gestochen scharfe und klare Bilder.
- Weite Sichtwinkel und ein umfassendes Spektrum an Neigungseinstellungen sorgen für eine gesteigerte Produktivität – der höhere Komfort erlaubt Benutzern, länger ohne Ermüdungserscheinungen und Anstrengung zu arbeiten.
- Die bequeme Plug-and-Play-Funktionalität erlaubt eine vereinfachte Konfiguration und Wartung, während sich die Anzeigeeinstellungen dank der durch Symbole gekennzeichneten Bedienelemente durch einen einfachen Tastendruck anpassen lassen.
- Ein komplett abnehmbarer Standfuß erleichtert das Aufstellen des Bildschirms. Das schlanke Profil dieses Leichtgewichts sorgt für Handlichkeit, Portabilität und Eleganz.
- Die HP Display LiteSaver-Software dient zum besseren Schutz gegen das Einbrennen von Anzeigen, zur deutlichen Senkung des Stromverbrauchs und der Energiekosten sowie zur Erhöhung der Lebensdauer des Monitors.
- Plug and Play: Ja
- Bedienfeld: OSD mit 3 Tasten (Menü, Minus, Plus), Ein-/Ausschalttaste
- Punktabstand: 0.264 mm
- Empfohlene Auflösung: Voreingestellte VESA-Grafikmodi (ohne Zeilensprungverfahren): 1280 x 1024 bei 60 und 75 Hz, 1024 x 768 bei 60, 70 und 75 Hz, 1152 x 870 bei 75 Hz (Mac), 1152 x 900 bei 76 Hz (Sun), 832 x 624 bei 75 Hz (Mac), 800 x 600 bei 60, 72 und 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 640 x 480 bei 60, 72 und 75 Hz
- Anzeigetechnologietyp: TFT-Bildschirm (Thin Film Transistor) mit Aktivmatrix
- Montageverbindungsstück: Externe VESA-Montage: Standard-4-Loch-Muster, 100 mm
- Anzeigehelligkeit: 300 nits
- Anzeigebewegungswinkel: –5 bis 30° vertikale Neigung, abnehmbarer Standfuß
- Anzeigegröße: 17 Zoll Diagonale
- Kontrastverhältnis: 500:1

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP L1706 Flachbildschirm | PX849AT | 06 | 186 € |

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7934E | 15 € |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U4925PE | 20 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | U7935E | 25 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Perfekte Bildanzeige für alle geschäftlichen Umgebungen.**



# Top Value HP L1710 Flachbildschirm

## Standard-Merkmale

- Dieser 17-Zoll-Flachbildschirm liefert im Vergleich zu Vorgängermodellen eine verbesserte Leistung mit markanter Helligkeit, gestochen scharfen klaren Bildern und Texten, einem hohen Kontrastverhältnis und schneller Reaktionszeit.
- Bietet ein komfortables Sichtfeld von jedem beliebigen Punkt im Raum durch den breiten 160°-Sichtwinkel und die anpassbaren Neigungseinstellungen.
- HP Display LiteSaver mit voreingestelltem Ruhemodus schützt vor dem Einbrennen der Anzeige und trägt zur Senkung der Energiekosten bei. Mit dem HP Display Assistant lassen sich über den angeschlossenen PC die Monitoreinstellungen anpassen und die Diebstahlsicherung aktivieren.
- Durch die vielen symbolbasierten Optionen des On-Screen Displays (OSD) lässt sich die Bildschirmanzeige individuell anpassen. Die grüne Netz-LED ist deaktivierbar, um so Ablenkungen zu minimieren. Die Ein/Aus-Taste ist ebenfalls deaktivierbar, damit der Benutzer den Monitor nicht unbeabsichtigt ausschaltet.
- Bringen Sie den Monitor in die für Sie beste Arbeitsposition – auf dem Schreibtisch – oder mithilfe von HP Quick Release – an der Wand, auf einem Schwenkarm oder im Paket mit einem anderen VESA-kompatiblen Gerät wie einem HP Thin Client oder HP dc7800 USDT (separat angeboten).
- Interne Audiomerkmale: Ohne integriertes Audio auf Plattformebene
- Plug and Play: Ja
- Bedienfeld: Netztaste; 3 Tasten für OSD (Menü, Plus, Minus)
- Punktabstand: 0,264 mm
- Empfohlene Auflösung: Voreingestellte VESA-Grafikmodi (ohne Zeilensprungverfahren): 1280 x 1024 bei 60 und 75 Hz, 1024 x 768 bei 60, 70 und 75 Hz, 1152 x 870 bei 75 Hz (Mac), 1152 x 900 bei 76 Hz (Sun), 832 x 624 bei 75 Hz (Mac), 800 x 600 bei 60, 72 und 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 640 x 480 bei 60, 72 und 75 Hz
- Anzeigetechnologietyp: TFT-Bildschirm (Thin Film Transistor) mit Aktivmatrix
- Montageverbindungsstück: Externe VESA-Montage: Standard-4-Loch-Muster, 100 mm
- Anzeigehelligkeit: 300 nits
- Anzeigebewegungswinkel: Neigungsbereich: -5° bis +25° vertikale Neigung, kein Schwenkbereich, keine Höheneinstellung, abnehmbarer Standfuß
- Kontrastverhältnis: 800:1

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP L1710 Flat Panel Monitor | GS917AT | 06 | 169 € |

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7934A/E | 15 € |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U4925PE | 20 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | U7935A/E | 25 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

Perfekte Bildanzeige für alle geschäftlichen Umgebungen.



# Top Value HP L1750 Flachbildschirm

## Standard-Merkmale

- Dieser 17-Zoll-Flachbildschirm liefert gestochen scharfe Bilder, Videos und Texte mit markanter Helligkeit, höherem Kontrastverhältnis (800:1) und schneller Reaktionszeit von 5 ms.
- Hoher Sichtkomfort durch verbesserte Sichtwinkel von 160 Grad und eine umfassende Palette an anpassbaren Einstellungen für Neigung, Höhe und Drehposition. Eine neue Schwenkfunktion gestattet die Positionierung des Displays, ohne den Standfuß zu bewegen.
- Der eingebaute USB-Hub gestattet den schnellen und einfachen Anschluss an verschiedenste Peripheriegeräte wie die silberfarbene Lautsprecherhalterung für HP Flachbildschirme (separat angeboten), die genau unter den Monitor passt, sodass die Lautsprecher auf dem Schreibtisch Platz finden.
- HP Display LiteSaver mit voreingestelltem Ruhemodus schützt vor dem Einbrennen der Anzeige und trägt zur Senkung des Stromverbrauchs und der Energiekosten bei. Mit dem HP Display Assistant lassen sich die Monitoreinstellungen über den angeschlossenen PC anpassen.
- Über die breite Palette an symbolbasierten Optionen des On-Screen Displays (OSD) lässt sich die Bildschirmanzeige schnell benutzerdefiniert anpassen. Sie können das OSD-Menü jetzt auch drehen, für den Fall, dass Sie den Monitor in vertikaler Position verwenden.
- Interne Audiomerkmale: Ohne integriertes Audio auf Plattformebene
- Plug and Play: Ja
- Bedienfeld: 3 OSD-Tasten (Menü, Minus, Plus); Netztaste ein/aus; 2. Ebene der OSD-Tasten, u. a. zum Wechseln der 2 Eingänge oder zum Anpassen der Autoeinstellungen
- Punktabstand: 0,264 mm
- Empfohlene Auflösung: Voreingestellte VESA-Grafikmodi (ohne Zeilensprungverfahren): 1280 x 1024 bei 60 und 75 Hz, 1024 x 768 bei 60, 70 und 75 Hz, 1152 x 870 bei 75 Hz (Mac), 1152 x 900 bei 76 Hz (Sun), 832 x 624 bei 75 Hz (Mac), 800 x 600 bei 60, 72 und 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 640 x 480 bei 60, 72 und 75 Hz
- Anzeigetechnologietyp: TFT-Bildschirm (Thin Film Transistor) mit Aktivmatrix
- Montageverbindungsstück: Externe VESA-Montage: Standard-4-Loch-Muster, 100 mm
- Anzeigehelligkeit: 300 nits
- Anzeigebewegungswinkel: Neigungsbereich: -5° bis +35° vertikale Neigung, Schwenkbereich: -45° bis +45°, Drehung/ Pivot Rotation: 90° im Hochformat, höheneinstellbar: 130 mm, abnehmbarer Standfuß
- Kontrastverhältnis: 800:1

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP L1750 Flat Panel Monitor | GF904AT | 06 | 189 € |

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7934A/E | 15 € |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U4925PE | 20 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | U7935A/E | 25 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Perfekte Bildanzeige für alle geschäftlichen Umgebungen.**



# Top Value HP L1906 Flachbildschirm

## Standard-Merkmale

- Unverzichtbare Leistung für geschäftliche Anforderungen – typische Helligkeitsstufe von 250 nits, ein Kontrastverhältnis von 500:1 und eine hohe systemeigene Auflösung von 1280 x 1024 – bedeutet gestochen scharfe und klare Bilder.
- Weite Sichtwinkel und ein umfassendes Spektrum an Neigungseinstellungen sorgen für eine gesteigerte Produktivität – der höhere Komfort erlaubt Benutzern, länger ohne Ermüdungserscheinungen und Anstrengung zu arbeiten.
- Die bequeme Plug-and-Play-Funktionalität erlaubt eine vereinfachte Konfiguration und Wartung, während sich die Anzeigeeinstellungen dank der durch Symbole gekennzeichneten Bedienelemente durch einen einfachen Tastendruck anpassen lassen.
- Ein komplett abnehmbarer Standfuß erleichtert das Aufstellen des Bildschirms. Das schlanke Profil dieses Leichtgewichts sorgt für Handlichkeit, Portabilität und Eleganz.
- Die HP Display LiteSaver-Software dient zum besseren Schutz gegen das Einbrennen von Anzeigen, zur deutlichen Senkung des Stromverbrauchs und der Energiekosten sowie zur Erhöhung der Lebensdauer des Monitors.
- Plug and Play: Ja
- Bedienfeld: OSD mit 3 Tasten (Menü, Minus, Plus), Ein-/Ausschalttaste
- Punktabstand: 0,294 mm
- Empfohlene Auflösung: Voreingestellte VESA-Grafikmodi (ohne Zeilensprungverfahren): 1280 x 1024 bei 60 und 75 Hz, 1024 x 768 bei 60, 70 und 75 Hz, 1152 x 870 bei 75 Hz (Mac), 1152 x 900 bei 76 Hz (Sun), 832 x 624 bei 75 Hz (Mac), 800 x 600 bei 60, 72 und 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 640 x 480 bei 60, 72 und 75 Hz
- Anzeigetechnologietyp: TFT-Bildschirm (Thin Film Transistor) mit Aktivmatrix
- Montageverbindungsstück: Externe VESA-Montage: Standard-4-Loch-Muster, 100 mm
- Anzeigehelligkeit: 270 nits
- Anzeigebewegungswinkel: –5 bis 30° vertikale Neigung, abnehmbarer Standfuß
- Anzeigegröße: 19 Zoll Diagonale
- Kontrastverhältnis: 500:1

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP L1906 Flachbildschirm | PX850AT | 06 | 209 € |

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7934E | 15 € |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U4925PE | 20 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | U7935E | 25 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

Perfekte Bildanzeige für alle geschäftlichen Umgebungen.



# Top Value HP L1906i Flachbildschirm

## Standard-Merkmale

- Dieser 19-Zoll-Flachbildschirm liefert gestochen scharfe Bilder und Texte mit markanter Helligkeit, hohem Kontrastverhältnis und schneller Reaktionszeit.
- Große Blickwinkel und vielfältige Neigungs-, Dreh- und Höheneinstellungen ermöglichen von jeder Position im Raum den störungsfreien Blick auf die Bildschirmanzeige.
- HP Display LiteSaver mit voreingestelltem Ruhemodus schützt vor dem Einbrennen der Anzeige und trägt zur Senkung des Stromverbrauchs und der Energiekosten bei. Mit dem HP Display Assistant lassen sich die Monitoreinstellungen über den angeschlossenen PC anpassen.
- Über die breite Palette an symbolbasierten Optionen des On-Screen Displays (OSD) lässt sich die Bildschirmanzeige schnell benutzerdefiniert anpassen.
- Die integrierte HP Quick Release-Schnellverriegelung und das integrierte Work Center für die HP Compaq dc7800 Serie ermöglichen den kombinierten Einsatz des Monitors mit einem HP Compaq dc7800 Ultra-slim Desktop-PC oder HP Thin Client (werden separat angeboten).
- Interne Audiomerkmale: Ohne integriertes Audio auf Plattformebene
- Plug and Play: Ja
- Bedienfeld: Netztaste; 3 Tasten für OSD (Menü, Plus, Minus)
- Punktabstand: 0,294 mm
- Empfohlene Auflösung: Voreingestellte VESA-Grafikmodi (ohne Zeilensprungverfahren): 1280 x 1024 bei 60 und 75 Hz, 1024 x 768 bei 60, 70 und 75 Hz, 1152 x 870 bei 75 Hz (Mac), 1152 x 900 bei 76 Hz (Sun), 832 x 624 bei 75 Hz (Mac), 800 x 600 bei 60, 72 und 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 640 x 480 bei 60, 72 und 75 Hz
- Anzeigetechnologietyp: TFT-Bildschirm (Thin Film Transistor) mit Aktivmatrix
- Montageverbindungsstück: Externe VESA-Montage: Standard-4-Loch-Muster, 100 mm
- Anzeigehelligkeit: 270 nits
- Anzeigebewegungswinkel: Neigungsbereich: -5° bis + 20° vertikale Neigung, Schwenkbereich: -180° bis +180°, Höheneinstellung: 155 mm, abnehmbarer Standfuß.
- Kontrastverhältnis: 500:1

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP L1906i Flat Panel Monitor | GJ099AT | 06 | 229 € |

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7934A/E | 15 € |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U4925PE | 20 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | U7935A/E | 25 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

Perfekte Bildanzeige für alle geschäftlichen Umgebungen.



# Top Value HP L1908w Flachbildschirm

## Standard-Merkmale

- Kristallklare, hochauflösende Ansichten Ihrer Grafik- und Datenprojekte dank eines Kontrastverhältnisses von 1000:1, gestochen scharfer Auflösungen von bis zu 1440 x 900 und einer schnellen Reaktionszeit von 5 ms.
- Bringen Sie den Monitor in die für Sie beste Arbeitsposition – auf dem Schreibtisch – oder mithilfe von HP Quick Release – an der Wand, auf einem Schwenkarm oder im Paket mit einem anderen VESA-kompatiblen Gerät wie einem HP Thin Client oder HP dc7800 USDT (separat angeboten).
- HP Display LiteSaver mit voreingestelltem Ruhemodus schützt vor dem Einbrennen der Anzeige und trägt zur Senkung des Stromverbrauchs und der Energiekosten bei. Mit dem HP Display Assistant lassen sich die Monitoreinstellungen über den angeschlossenen PC anpassen.
- Schnelle Inbetriebnahme durch einfache, direkte Einrichtung des gelieferten Monitors. Durch die breite Palette an symbolbasierten Optionen des On-Screen Displays (OSD) lässt sich die Bildschirmanzeige individuell anpassen.
- Dieser Monitor erfüllt strengste weltweite Umweltschutzstandards einschließlich ENERGY STAR® und erhielt einen Silberstatus von EPEAT (Electronic Products Environmental Assessment Tool).
- Interne Audiomerkmale: Ohne integriertes Audio auf Plattformebene
- Plug and Play: Ja
- Bedienfeld: Netztaste; 3 Tasten für OSD (Menü, Plus, Minus)
- Punktabstand: 0,285 mm
- Empfohlene Auflösung: Voreingestellte VESA-Grafikmodi (ohne Zeilensprungverfahren): 1280 x 1024 bei 60 und 75 Hz, 1024 x 768 bei 60 und 75 Hz, 1152 x 870 bei 75 Hz (Mac), 1152 x 900 bei 66 Hz (Sun), 832 x 624 bei 75 Hz (Mac), 800 x 600 bei 60 und 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 640 x 480 bei 60 und 75 Hz
- Anzeigetechnologietyp: TFT-Bildschirm (Thin Film Transistor) mit Aktivmatrix
- Montageverbindungsstück: Externe VESA-Montage: Standard-4-Loch-Muster, 100 mm
- Anzeigehelligkeit: 300 nits
- Anzeigebewegungswinkel: Neigungsbereich: -5° bis +30° vertikale Neigung, kein Schwenkbereich, keine Höheneinstellung, abnehmbarer Standfuß
- Kontrastverhältnis: 1000:1

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP L1908w Flat Panel Monitor | GP536AT | 06 | 184 € |

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7934E | 15 € |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U4925PE | 20 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | U7935E | 25 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

Perfekte Bildanzeige für alle geschäftlichen Umgebungen.



# HP L1908wi Flat Panel Monitor

### Standard-Merkmale

- Get crisp, clear, high resolution views of your graphics and data projects with a 1000:1 contrast ratio, sharp resolutions to 1440 x 900, and fast 5 ms response time.
- Get up and running quickly with easy set up right out of the box. Customize the display to match your preferences with a wide range of icon-based on-screen display (OSD) controls.
- Help protect against image retention and reduce power consumption and energy costs with HP Display LiteSaver, which allows prescheduled Sleep mode. Adjust monitor settings through the connected PC with HP Display Assistant.
- Use the built-in HP Quick Release and HP Compaq dc7800 Series Integrated Work Center Stand to bundle the monitor with an HP Compaq dc7800 Ultra-slim Desktop PC or HP Thin Client (sold separately).

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP L1908wi Flat Panel Monitor | GP537AA | 06 | 229 € |

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7934E | 15 € |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U4925PE | 20 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | U7935E | 25 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Perfekte Bildanzeige für alle geschäftlichen Umgebungen.**



# Top Value HP L1910 Flachbildschirm

## Standard-Merkmale

- Dieser 19-Zoll-Flachbildschirm liefert im Vergleich zu Vorgängermodellen eine verbesserte Leistung mit markanter Helligkeit, gestochen scharfen klaren Bildern und Texten, einem hohen Kontrastverhältnis und schneller Reaktionszeit.
- Bietet ein komfortables Sichtfeld von jedem beliebigen Punkt im Raum durch den breiten 160°-Sichtwinkel und die anpassbaren Neigungseinstellungen.
- HP Display LiteSaver mit voreingestelltem Ruhemodus schützt vor dem Einbrennen der Anzeige und trägt zur Senkung der Energiekosten bei. Mit dem HP Display Assistant lassen sich über den angeschlossenen PC die Monitoreinstellungen anpassen und die Diebstahlsicherung aktivieren.
- Durch die vielen symbolbasierten Optionen des On-Screen Displays (OSD) lässt sich die Bildschirmanzeige individuell anpassen. Die grüne Netz-LED ist deaktivierbar, um so Ablenkungen zu minimieren. Die Ein/Aus-Taste ist ebenfalls deaktivierbar, damit der Benutzer den Monitor nicht unbeabsichtigt ausschaltet.
- Bringen Sie den Monitor in die für Sie beste Arbeitsposition – auf dem Schreibtisch – oder mithilfe von HP Quick Release – an der Wand, auf einem Schwenkarm oder im Paket mit einem anderen VESA-kompatiblen Gerät wie einem HP Thin Client oder HP dc7800 USDT (separat angeboten).
- Interne Audiomerkmale: Ohne integriertes Audio auf Plattformebene
- Plug and Play: Ja
- Bedienfeld: Netztaste; 3 Tasten für OSD (Menü, Plus, Minus)
- Punktabstand: 0,294 mm
- Empfohlene Auflösung: Voreingestellte VESA-Grafikmodi (ohne Zeilensprungverfahren): 1280 x 1024 bei 60 und 75 Hz, 1024 x 768 bei 60, 70 und 75 Hz, 1152 x 870 bei 75 Hz (Mac), 1152 x 900 bei 76 Hz (Sun), 832 x 624 bei 75 Hz (Mac), 800 x 600 bei 60, 72 und 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 640 x 480 bei 60, 72 und 75 Hz
- Anzeigetechnologietyp: TFT-Bildschirm (Thin Film Transistor) mit Aktivmatrix
- Montageverbindungsstück: Externe VESA-Montage: Standard-4-Loch-Muster, 100 mm
- Anzeigehelligkeit: 300 nits
- Anzeigebewegungswinkel: Neigungsbereich: -5° bis +25° vertikale Neigung, kein Schwenkbereich, keine Höheneinstellung, abnehmbarer Standfuß
- Kontrastverhältnis: 800:1

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP L1910 Flat Panel Monitor | GS918AT | 06 | 189 € |

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7934A/E | 15 € |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U4925PE | 20 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | U7935A/E | 25 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Perfekte Bildanzeige für alle geschäftlichen Umgebungen.**



# Top Value HP L1940T Flachbildschirm

## Standard-Merkmale

- Erleben Sie eine herausragende Bildqualität dank exzellenter Helligkeit (bis zu 300 cd/m2), hoher Kontrastverhältnisse (bis zu 500:1) und weiter Sichtwinkel (bis zu 140 x 135 Grad) sowie schneller Antwortzeiten (8 ms).
- Flexible Höheneinstellung sowie Funktionen zum Neigen, Schwenken und Kippen (90°) erlauben Ihnen das Display Ihren Wünschen entsprechend und im Quer- oder Hochformat aufzustellen.
- Über die Funktion HP Display LiteSaver kann ein Intervall für den Energiesparmodus eingestellt werden. Auf diese Weise können Anzeigen sich nicht einbrennen, und Stromverbrauch und Energiekosten werden gesenkt.
- Ein eingebauter USB-Hub mit zwei USB 2.0 Anschlüssen erlaubt den schnellen und einfachen Anschluss verschiedenster Peripheriegeräte, einschließlich einer HP Lautsprecherleiste für Flachbildschirme.
- Kompatibel mit allen HP Business-PCs, Workstations, Notebooks und Thin Clients und unterstützt durch eine dreijährige Garantie mit umfassendem HP Service und Support.
- Interne Audiomerkmale: Ohne integriertes Audio auf Plattformebene
- Plug and Play: Ja
- Bedienfeld: OSD mit 4 Schaltflächen (Autom. Anpassung, Menü, Minus, Plus); Netzschalter; OSD-Schaltflächen zweiter Ebene umfassen Dual-Input-Schalter
- Punktabstand: 0,294 mm
- Empfohlene Auflösung: Max. Auflösung (analog und digital): 1280 x 1024 bei 75 Hz; Voreingestellte VESA-Modi (ohne Zeilensprungverfahren): 640 x 480 bei 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz - 720 x 400 bei 70 Hz - 800 x 600 bei 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz - 1024 x 768 bei 60 Hz, 70 Hz, 75 Hz - 1280 x 1024 bei 60 Hz, 75 Hz; Voreingestellter MAC-Modus: 832 x 624 bei 75 Hz - 1152 x 870 bei 75 Hz; Voreingestellter SUN-Modus: 1152 x 900 bei 76 Hz
- Anzeigetechnologietyp: TFT-Bildschirm (Thin Film Transistor) mit Aktivmatrix
- Montageverbindungsstück: Unterstützung für VESA-Montage: Standard-4-Loch-Muster, 100 mm; Standfuß muss zuerst entfernt werden
- Anzeigehelligkeit: 300 nits
- Anzeigebewegungswinkel: Neigungsbereich: -5° bis + 35° vertikal neigbar, 170° horizontal schwenkbar, kippbar: 90° in Hochformat, Standfuß: montiert
- Kontrastverhältnis: 700:1

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP L1940T Flachbildschirm | EM869AT | 06 | 229 € |

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7934A/E | 15 € |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U4925PE | 20 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | U7935A/E | 25 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Perfekte Bildanzeige für alle geschäftlichen Umgebungen.**



# Top Value HP L1950 Flachbildschirm

## Standard-Merkmale

- Dieser 19-Zoll-Flachbildschirm liefert gestochen scharfe Bilder, Videos und Texte mit markanter Helligkeit, höherem Kontrastverhältnis (800:1) und schneller Reaktionszeit von 5 ms.
- Hoher Sichtkomfort durch verbesserte Sichtwinkel von 160 Grad und eine umfassende Palette an anpassbaren Einstellungen für Neigung, Höhe und Drehposition. Eine neue Schwenkfunktion gestattet die Positionierung des Displays, ohne den Standfuß zu bewegen.
- Der eingebaute USB-Hub gestattet den schnellen und einfachen Anschluss an verschiedenste Peripheriegeräte wie die silberfarbene Lautsprecherhalterung für HP Flachbildschirme (separat angeboten), die genau unter den Monitor passt, sodass die Lautsprecher auf dem Schreibtisch Platz finden.
- HP Display LiteSaver mit voreingestelltem Ruhemodus schützt vor dem Einbrennen der Anzeige und trägt zur Senkung des Stromverbrauchs und der Energiekosten bei. Mit dem HP Display Assistant lassen sich die Monitoreinstellungen über den angeschlossenen PC anpassen.
- Über die breite Palette an symbolbasierten Optionen des On-Screen Displays (OSD) lässt sich die Bildschirmanzeige schnell benutzerdefiniert anpassen. Sie können das OSD-Menü jetzt auch drehen, für den Fall, dass Sie den Monitor in vertikaler Position verwenden.
- Interne Audiomerkmale: Ohne integriertes Audio auf Plattformebene
- Plug and Play: Ja
- Bedienfeld: Netztaste ein/aus; 3 OSD-Tasten (Menü, Plus, Minus); 2. Ebene der OSD-Tasten, u. a. zum Wechseln der 2 Eingänge oder zum Anpassen der Autoeinstellungen
- Punktabstand: 0,294 mm
- Empfohlene Auflösung: Voreingestellte VESA-Grafikmodi (ohne Zeilensprungverfahren): 1280 x 1024 bei 60 und 75 Hz, 1024 x 768 bei 60, 70 und 75 Hz, 1152 x 870 bei 75 Hz (Mac), 1152 x 900 bei 76 Hz (Sun), 832 x 624 bei 75 Hz (Mac), 800 x 600 bei 60, 72 und 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 640 x 480 bei 60, 72 und 75 Hz
- Anzeigetechnologietyp: TFT-Bildschirm (Thin Film Transistor) mit Aktivmatrix
- Montageverbindungsstück: Externe VESA-Montage: Standard-4-Loch-Muster, 100 mm
- Anzeigehelligkeit: 300 nits
- Anzeigebewegungswinkel: Neigungsbereich: -5° bis +35° vertikale Neigung, Schwenkbereich: -45° bis +45°, Höheneinstellung: 130 mm, abnehmbarer Standfuß
- Kontrastverhältnis: 800:1

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP L1950 Flat Panel Monitor | GG458AT | 06 | 219 € |

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7934E | 15 € |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U4925PE | 20 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | U7935E | 25 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Perfekte Bildanzeige für alle geschäftlichen Umgebungen.**



# Top Value HP L2045w Flachbildschirm

## Standard-Merkmale

- Kristallklare, hochauflösende Ansichten Ihrer Grafik- und Datenprojekte dank eines Kontrastverhältnisses von 600:1, gestochen scharfer Auflösungen von bis zu 1680 x 1050 und einer schnellen Antwortzeit (Ein/Aus) von 5 ms. [k1]
- VGA- und DVI-D-Anschlüsse unterstützen analoge oder digitale Modi. Der eingebaute USB-Hub gestattet den schnellen und einfachen Anschluss an verschiedenste Peripheriegeräte, einschließlich der silberfarbenen Lautsprecherhalterung für HP Flachbildschirme (separat erhältlich), die genau unter den Monitor passt.
- Der Plug- and Play-Komfort gestattet die direkte Konfiguration und eine vereinfachte Wartung; Mit dem HP Display Assistant können Sie die Bildschirmeinstellungen über einen einfachen Onscreen-Assistenten einstellen.
- Stellen Sie den Monitor je nach bevorzugter Arbeitsweise auf dem Schreibtisch auf, oder befestigen Sie ihn an der Wand oder an einem Schwenkarm. Das optionale HP Quick Release für HP Flachbildschirme [k2] vereinfacht die Montage an Wänden und Schwenkarmen sowie die Kombination mit Thin Clients, um vielfältigere Einsatzmöglichkeiten zu gestatten.
- Mit dem höhenverstellbaren Standfuß, der Neige- und der Schwenkvorrichtung sowie der 90-Grad-Kippvorrichtung können Sie den Bildschirm in die für Sie angenehmste Position bringen. Mit einer speziellen Vorrichtung am höhenverstellbaren Standfuß lässt sich die untere Blende des Displays bündig am Schreibtisch oder an der Dockingstation ausrichten.
- Interne Audiomerkmale: Ohne integriertes Audio auf Plattformebene
- Plug and Play: Ja
- Bedienfeld: Eingangsauswahl, automatische Anpassung/OSD aktiviert, OSD deaktiviert, OSD-Menüauswahl, Stromversorgung
- Punktabstand: 0,258 mm
- Empfohlene Auflösung: Max. Auflösung (analog und digital): 1680 x 1050 bei 60 Hz; Voreingestellte VESA-Modi (ohne Zeilensprungverfahren): 640 x 480 bei 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz – 800 x 600 bei 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz – 1024 x 768 bei 60 Hz, 70 Hz, 75 Hz – 1280 x 1024 bei 60 Hz; Voreingestellter MAC-Modus: 832 x 624 bei 75 Hz – 1152 x 870 bei 75 Hz; Voreingestellter SUN-Modus: 1152 x 900 bei 76 Hz; Voreingestellter TEXT-Modus: 720 x 400 bei 70 Hz
- Anzeigetechnologietyp: TFT-Bildschirm (Thin Film Transistor) mit Aktivmatrix
- Montageverbindungsstück: Externe VESA-Montage: zwei Sets an Standard-4-Loch-Mustern, 100 mm
- Anzeigehelligkeit: 300 nits
- Anzeigebewegungswinkel: Neigungsbereich: -5° bis + 30° vertikal neigbar, 90° horizontal schwenkbar, kippbar: 90° in Hochformat, Standfuß: montiert

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP L2045w Flachbildschirm | RB145AT | 06 | 239 € |

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7936E | 15 € |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U4926PE | 20 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | U7937E | 25 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Perfekte Bildanzeige für alle geschäftlichen Umgebungen.**



# Top Value HP L2045w Flachbildschirm

- Kontrastverhältnis: 800:1

**Perfekte Bildanzeige für alle geschäftlichen Umgebungen.**



# Top Value HP LP1965 Flachbildschirm

## Standard-Merkmale

- Kristallklare, hochauflösende Ansichten Ihrer Grafik- und Datenprojekte dank einer Helligkeit von 300 nits, eines Kontrastverhältnisses von 1000:1 sowie gestochen scharfer Auflösungen von 1280 x 1024 und einer schnellen Antwortzeit von 6 ms.[k1]
- Zwei digitale DVI-Schnittstellen können zwei analoge oder zwei DVI-Eingangssignale empfangen. Der eingebaute USB-Hub gestattet den schnellen und einfachen Anschluss an verschiedenste Peripheriegeräte, einschließlich der Lautsprecherhalterung für HP Flachbildschirme (separat erhältlich), die genau unter den Monitor passt.
- Der Plug- and Play-Komfort gestattet die direkte Konfiguration und eine vereinfachte Wartung; Der HP Display Assistant ermöglicht Ihnen, das Display softwaregesteuert und nicht über das OSD-Menü (On-Screen Display) einzustellen.
- Der Monitor lässt sich auf dem Schreibtisch aufstellen oder an der Wand oder an einem Schwenkarm anbringen. Dank des superschmalen Gehäuserahmens (<12 mm) können Sie mehrere Displays zu Panoramaansichten Ihrer Daten kombinieren; für den vielfältigeren Einsatz vereinfacht das integrierte HP Quick Release für HP Flachbildschirme[k2] die Montage an Wänden und Schwenkarmen.
- Interne Audiomerkmale: Ohne integriertes Audio auf Plattformebene
- Plug and Play: Ja
- Bedienfeld: Netztaste; OSD mit drei Tasten; zweite Ebene an OSD-Tasten, u. a. Schalter zum Wechseln der beiden Eingänge und dedizierter Schalter zum Anpassen der Audioeinstellungen
- Punktabstand: 0,294 mm
- Empfohlene Auflösung: Voreingestellte VESA-Grafikmodi (ohne Zeilensprungverfahren): 1280 x 1024 bei 60 und 75 Hz, 1024 x 768 bei 60, 70 und 75 Hz, 1152 x 870 bei 75 Hz (Mac), 1152 x 900 bei 76 Hz (Sun), 832 x 624 bei 75 Hz (Mac), 800 x 600 bei 60, 72 und 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 640 x 480 bei 60, 72 und 75 Hz
- Anzeigetechnologietyp: TFT-Bildschirm (Thin Film Transistor) mit Aktivmatrix
- Montageverbindungsstück: VESA-Montage: (Montage an Schwenkarm/Wand nicht eingeschlossen); Standfuß muss für Montage entfernt werden); Externe VESA-Montage: Standard-4-Loch-Muster, 100 mm
- Anzeigehelligkeit: 300 nits
- Anzeigebewegungswinkel: -4° bis 30° vertikal neigbar, ±45° schwenkbar, 90° kippbar (Hoch-/Querformat), Höheneinstellung 10 cm, schnell abnehmbar
- Kontrastverhältnis: 1000:1

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP LP1965 Flachbildschirm | RA374AT | 06 | 270 € |

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7934A/E | 15 € |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U4925PE | 20 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | U7935A/E | 25 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

Perfekte Bildanzeige für alle geschäftlichen Umgebungen.



# HP LP2065 Flachbildschirm

## Standard-Merkmale

- Herausragende Leistung – Auflösungen von bis zu 1600 x 1200, hohes Kontrastverhältnis von 800:1 und Sichtwinkel von 178 Grad.
- Die neue HP Display Assistant Software ermöglicht das Anpassen des Monitors und das Verwalten von Sicherheit und Inventar über das DDC/CI-Protokoll Ihres Desktop-PCs anstelle des On-Screen-Displays.
- Extrem schmale Blenden an allen vier Seiten des Displays lassen Benutzer mehrere Bildschirme zu einem großen Anzeigebereich zusammenstellen, um große Datenmengen im Panoramamodus betrachten zu können.
- Integrierte Flexibilität – Dual DVI-I und ein USB-Hub für den Anschluss einer breiten Palette an Peripheriegeräten einschließlich einer HP Lautsprecherleiste für Flachbildschirme (separat zu erwerben).
- HP Quick Release – sichere und benutzerfreundliche Montagelösung, mit deren Hilfe Sie den Monitor an einer Vielzahl von Standfüßen, Halterungen oder anderen VESA-kompatiblen Geräten befestigen können. Ideal geeignet für Verkaufsräume, Empfangsbereiche in Büros und Messen.
- Interne Audiomerkmale: Ohne integriertes Audio auf Plattformebene
- Plug and Play: Ja
- Bedienfeld: Eingangsauswahl, automatische Anpassung/OSD aktiviert, OSD deaktiviert, OSD-Menüauswahl, Stromversorgung
- Punktabstand: 0,255 mm
- Empfohlene Auflösung: Voreingestellte VESA-Grafikmodi (ohne Zeilensprungverfahren): 1600 x 1200 bei 60 Hz – 75 Hz (analoger Eingang), 1280 x 1024 bei 60 Hz – 75 Hz – 85 Hz, 1280 x 960 bei 60 Hz, 1152 x 900 bei 66 Hz, 1024 x 768 bei 60 Hz – 75 Hz – 85 Hz, 800 x 600 bei 60 Hz – 85 Hz, 640 x 480 bei 60 Hz – 75 Hz – 85 Hz; Textmodus: 720 x 400 bei 70 Hz; MAC-Modus: 1152 x 870 bei 75 Hz, 832 x 624 bei 75 Hz; SUN-Modus: 1152 x 900 bei 66 Hz
- Anzeigetechnologietyp: TFT-Bildschirm (Thin Film Transistor) mit Aktivmatrix
- Montageverbindungsstück: Externe VESA-Montage: Standard-4-Loch-Muster, 100 mm
- Anzeigehelligkeit: 300 nits
- Anzeigebewegungswinkel: –5° bis 25° vertikal neigbar, ±45° schwenkbar, 90° kippbar (Hoch-/Querformat), Höheneinstellung 13 cm, abnehmbarer Standfuß
- Kontrastverhältnis: 800:1

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP LP2065 Flachbildschirm | EF227AT | 7G | 399 € |
| HP LP2065 Flat Panel Monitor | EF227A5 | 7G | 1.233 € |

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7936E | 15 € |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U4926PE | 20 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | U7937E | 25 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

## Garantie

**Perfekte Bildanzeige für alle geschäftlichen Umgebungen.**



# HP LP2065 Flachbildschirm

- **7G**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1

Perfekte Bildanzeige für alle geschäftlichen Umgebungen.



# HP LP2465 Flachbildschirm

## Standard-Merkmale

- Herausragende Leistung – Auflösung von bis zu 1920 x 1200 Bildpunkten, Kontrastverhältnis von 1000:1, weite Sichtwinkel von 178° und Antwortzeit von 6 ms.
- HP Display Assistant Software – steuert Monitoranpassung, Farbkalibrierung und Sicherheits-/Inventarmanagement über eine grafische Benutzerschnittstelle auf Ihrem PC.
- HP Quick Release – sichere und benutzerfreundliche Montagelösung, mit deren Hilfe Sie den Monitor an einer Vielzahl von Standfüßen, Halterungen oder anderen VESA-kompatiblen Geräten befestigen können.
- Dank der superschmalen Seitenblenden können Sie mehrere Displays für Panoramaansichten großer Datenmengen zu einer großen Anzeige kombinieren.
- Die HP Display LiteSaver Technologie trägt durch voreingestellte Intervalle für den Standby-Modus zu einer höheren Lebensdauer des Displays und einer Senkung des Stromverbrauchs bei.
- Interne Audiomerkmale: Ohne integriertes Audio auf Plattformebene
- Plug and Play: Ja
- Bedienfeld: Eingangsauswahl, automatische Anpassung/OSD aktiviert, OSD deaktiviert, OSD-Menüauswahl, Stromversorgung
- Punktabstand: 0,270 mm
- Empfohlene Auflösung: Max. Auflösung (analog und digital): 1920 x 1200 bei 60 Hz; Voreingestellte VESA-Modi (ohne Zeilensprungverfahren): 1920 x 1200 bei 60 Hz – 1600 x 1200 bei 60 Hz, 75 Hz – 1280 x 1024 bei 60 Hz, 75 Hz, 85 Hz – 1280 x 960 bei 60 Hz – 1152 x 900 bei 66 Hz – 1024 x 768 bei 60 Hz, 75 Hz, 85 Hz – 800 x 600 bei 60 Hz, 75Hz – 640 x 480 bei 60 Hz, 75 Hz; Textmodus: 720 x 400 bei 70 Hz; Voreingestellter MAC-Modus: 1152 x 870 bei 75 Hz – 832 x 624 bei 75 Hz; Voreingestellter SUN-Modus: 1152 x 900 bei 66 Hz
- Anzeigetechnologietyp: TFT-Bildschirm (Thin Film Transistor) mit Aktivmatrix
- Montageverbindungsstück: Unterstützung für VESA-Montage: Standard-4-Loch-Muster, 100 mm; Standfuß muss zuerst entfernt werden
- Anzeigehelligkeit: 500 nits
- Anzeigebewegungswinkel: Neigungsbereich: -5° bis + 25° vertikale Neigung, Schwenkbereich: -45° bis +45°, Höheneinstellung, Drehung: 90° in Hochformat, abnehmbarer Standfuß
- Kontrastverhältnis: 1000:1

## Garantie

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP LP2465 Flachbildschirm | EF224AT | 7G | 619 € |
| HP LP2465 Flat Panel Monitor | EF224A5 | 7G | 1.069 € |

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7936E | 15 € |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U4926PE | 20 € |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | U7937E | 25 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Perfekte Bildanzeige für alle geschäftlichen Umgebungen.**



# HP LP2465 Flachbildschirm

- **7G**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1

**Delivering the perfect image display to every business environment.**



# HP w17e 17-inch Widescreen LCD Monitor

### Standard-Merkmale

- Latest technology: Get crisp, clear, high resolution views of your graphics and data projects with a high contrast ratio, sharp resolutions to 1440 x 900, and fast 8 ms response time.
- Flexible design: Use as a desktop monitor connected to your PC, or take the monitor off the desk and mount it on a wall with the HP Quick Release (sold separately), which attaches easily to the four-hole VESA pattern on the back.
- Built-in audio: Enjoy stereo audio without desktop clutter from the built-in front-of-panel speakers.
- Easy to set up and use: Get up and running quickly with easy set up right out of the box. Customize the display to match your preferences with a wide range of icon-based on-screen display (OSD) controls.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP w17e 17-inch Widescreen LCD Monitor | GV537AA | 09 | 199 € |

# Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Acessoires, Verbrauchmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP L1706 Flachbildschirm | HP L1710 Flachbildschirm | HP L1750 Flachbildschirm | HP L1906 Flachbildschirm | HP L1906i Flachbildschirm | HP L1908w Flachbildschirm | HP L1908wi Flat Panel Monitor | HP L1910 Flachbildschirm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Audiogeräte | | | | | | | | | | |
| HP Flachdisplay-Lautsprecherhalterung | EE418AA | EOL | • | • | • | • | | • | | • |
| Top Value HP Stereolautsprecherhalterung | EE418AT | 29 € | • | | | • | | | | |
| HP Gehäuseerweiterungen | | | | | | | | | | |
| Top Value HP Quick Release | EM870AT | 29 € | • | | | • | | | | |
| Top Value HP Integriertes Work Center für DC7xx | DL641AT | EOL | • | | | • | | | | |
| HP Compaq dc7800 Series Integrated Work Center Stand | GN783AA | 72 € | • | | • | • | | | | |
| HP Sperre | | | | | | | | | | |
| HP Kensington Security Lock | PC766A | 49 € | | • | • | | • | • | | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support | | | | | | | | | | |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7934A/E | 15 € | | • | • | | • | | | • |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U4925PE | 20 € | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | U7935A/E | 25 € | | • | • | | • | | | • |

# Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Acessoires, Verbrauchmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP L1940T Flachbildschirm | HP L1950 Flachbildschirm | HP L2045w Flachbildschirm | HP LP1965 Flachbildschirm | HP LP2065 Flachbildschirm | HP LP2465 Flachbildschirm | HP w17e 17-inch Widescreen LCD Monitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Audiogeräte | | | | | | | | | |
| HP Flachdisplay-Lautsprecherhalterung | EE418AA | EOL | • | • | • | • | • | • | |
| Top Value HP Stereolautsprecherhalterung | EE418AT | 29 € | • | | • | • | • | • | |
| HP Gehäuseerweiterungen | | | | | | | | | |
| Top Value HP Quick Release | EM870AT | 29 € | • | | • | | • | • | |
| Top Value HP Integriertes Work Center für DC7xx | DL641AT | EOL | • | | | | | | |
| HP Compaq dc7800 Series Integrated Work Center Stand | GN783AA | 72 € | • | • | | | | | |
| HP Sperre | | | | | | | | | |
| HP Kensington Security Lock | PC766A | 49 € | | • | | | | | |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support | | | | | | | | | |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7936E | 15 € | | | • | | • | • | |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7934A/E | 15 € | • | | | • | | | |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U4926PE | 20 € | | | • | | • | • | |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U4925PE | 20 € | • | • | | • | | | |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | U7935A/E | 25 € | • | | | • | | | |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | U7937E | 25 € | | | • | | • | • | |

Top Value zu besonders attraktiven Preisen und Lieferung am nächsten Arbeitstag.

- Verfügbar in Februar 2008
- besondere Konditionen
- 24 h Service



As low as
€ 1.596,00

**HP xw6400 Workstation**

- Prozessor: Ein oder zwei Intel® Xeon® Quad-Core-Prozessoren 5300 Sequence (1,6 bis 2,33 GHz, 8 MB L2-Cache); Ein oder zwei Intel® Xeon® Dual-Core-Prozessoren 5100 Sequence (1,6 bis 3 GHz, 4 MB L2-Cache)
- Chipsatz: Intel® 5000X
- Maximaler Hauptspeicher: Bis zu 16 GB
- Systembus: Bis zu 1333 MHz Front-Side-Bus
- Diskettenlaufwerk: Optionales Diskettenlaufwerk

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP xw6400 Intel® Xeon® 2,33 GHz 1 GB/160 GB DVD/CD-RW Kombi WXP Pro Workstation | PW422ET | 61 | 1.596 € |
| Top Value HP xw6400 Intel® Xeon® 1.86GHz 2GB/250GB DVD+/-RW DL WXP Pro Workstation | PW394ET | 61 | 1.713 € |
| Top Value HP xw6400 Intel® Xeon® 2.33GHz 2G/250G DVD+/-RW WST Bus Workstation | PW426ET | 61 | 2.002 € |
| Top Value HP xw6400 Intel® Xeon® 2.66GHz 1GB/73GB DVD+/-RW WXP Pro Workstation | PW378ET | 61 | 2.385 € |

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Neu! Top Value HP xw4550 AMD Opteron 1216 2,40 GHz 1 GB/250 GB DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW457ET | 61 | 755 € |

**HP xw4550 Workstation**

- Prozessor: Dual-Core AMD Opteron™ Prozessoren 1212/1214/1216/1218/1220/1222 (2,0 bis 3,0 GHz)
- Chipsatz: AMD 690G mit ATI Radeon X1250
- Maximaler Hauptspeicher: Bis zu 4 GB
- Systembus: 1 GHz AMD HypertransportTM Technologie
- Diskettenlaufwerk: Optionales Diskettenlaufwerk



As low as
€ 755,00

As low as
€ 4.233,00

**HP xw6200 Workstation**

- Prozessor: Ein oder zwei Intel® Xeon®-Prozessoren mit 2,8, 3,2, 3,4, 3,6 und 3,8 GHz mit 2 MB L2-Cache, Intel® Extended Memory 64-Technologie und Hyper-Threading-Technologie
- Chipsatz: Intel® E7525
- Maximaler Hauptspeicher: 8 GB
- Systembus: 800 MHz Front-Side-Bus
- Diskettenlaufwerk: Optionales Diskettenlaufwerk

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP xw6200 Xeon® 2x3.20GHz 2x1GB/74GB DVD-ROM WXP Pro Workstation | DV076ES | 61 | 4.233 € |

**HP xw4400 Workstation**



As low as
€ 697,00

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP xw4400 Intel® Core® Duo 1.80GHz 1GB/160GB DVD/CD-RW WXP Pro Workstation | PW416ET | 61 | 697 € |
| Top Value HP xw4400 Intel® Core® Duo 1,80 GHz 1 GB/160 GB DVD+/-RW DL WXP Pro Workstation | PW398ET | 61 | 840 € |
| Top Value HP xw4400 Intel® Core™2 Duo 1,86 GHz 1 GB/160 GB DVD+/-RW DL WVST Bus Workstation | PW409ET | 61 | 856 € |
| Top Value HP xw4400 Intel® Core™2 Duo 2,40 GHz 2 GB/250 GB DVD+/-RW WXP Pro Workstation | PW375ET | 61 | 949 € |
| Top Value HP xw4400 Intel® Core™2 Duo 2.13GHz 1GB/250GB DVD+/-RW DL WXP Pro Workstation | PW410ET | 61 | 990 € |
| Top Value HP xw4400 Intel® Core®2 Duo 2.67GHz 2GB/250GB DVD+/-RW DL WXP Pro Workstation | PW412ET | 61 | 991 € |
| Top Value HP xw4400 Intel® Core™ 2 Duo 2.13GHz 2GB/160GB DVD+/-RW DL WXP Pro Workstation | PW402ET | 61 | 1.049 € |
| Top Value HP xw4400 Intel® Core® Duo 1.86GHz 1GB/160GB DVD+/-RW DL WXP Pro Workstation | PW372ET | 61 | 1.093 € |
| Top Value HP xw4400 Intel® Core™2 Duo 2.13GHz 1GB/250GB DVD+/-RW WXP Pro Workstation | PW417ET | 61 | 1.147 € |
| Top Value HP xw4400 Intel® Core™ 2 Duo 2,13 GHz 1 GB/250 GB DVD+/-RW DL WXP Pro Workstation | PW374ET | 61 | 1.157 € |
| Top Value HP xw4400 Intel® Core™2 Duo 2,40 GHz 2 GB/250 GB DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW418ET | 61 | 1.290 € |
| Top Value HP xw4400 Intel® Core™ 2 Duo 2.13GHz 2GB/250GB DVD+/-RW DL WXP Pro Workstation | PW382ET | 61 | 1.302 € |
| Top Value HP xw4400 Intel® Core™2 Duo 2.40GHz 2GB/250GB DVD+/-RW DL WVST Bus Workstation | PW411ET | 61 | 1.306 € |

- Prozessor: Intel® Pentium® D Prozessor 945 (3,40 GHz), Core2 Duo-Prozessor E6300 (1,86 GHz), Core2 Duo-Prozessor E6400 (2,13 GHz), Core2 Duo-Prozessor E6600 (2,40 GHz), Core2 Duo-Prozessor E6700 (2,67 GHz)
- Chipsatz: Intel® 975X Express
- Maximaler Hauptspeicher: Bis zu 8 GB
- Systembus: Bis zu 1066 MHz Front-Side-Bus
- Diskettenlaufwerk: Optionales Diskettenlaufwerk



As low as
€ 1.008,00

**HP xw4600 Workstation**

- Prozessor: Intel® Pentium Dualcore™ E2180 (2,00 GHz), Core™2 Duo E4500 (2,20 GHz), Core™2 Duo E6550 (2,33 GHz), Core™2 Duo E6750 (2,66 GHz), Core™2 Duo E6850 (3,00 GHz), Core™2 Quad Q6600 (2,40 GHz), Core™2 Quad Q6700 (2,66 GHz), Core™2 Extreme QX6850 (2,93 GHz)
- Chipsatz: Intel® X38 Express
- Maximaler Hauptspeicher: Bis zu 8 GB
- Systembus: Bis zu 1333 MHz Front-Side-Bus
- Diskettenlaufwerk: Optionales Diskettenlaufwerk

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP xw4600 Intel® Core™2 Duo E4500 2,20 GHz 1 GB/160 GB NVIDIA NVS 290 DVD-/CD-RW WVST Bus Workstation | PW427ET | 61 | 1.008 € |
| Top Value HP xw4600 Intel® Core™2 Duo E6750 2,66 GHz 2 GB/250 GB NVIDIA Quadro FX 370 DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW438ET | 61 | 1.033 € |

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP xw4600 Intel® Core™2 Duo E6750 2,66 GHz 2 GB/250 GB Keine Grafik DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW437ET | 61 | 1.092 € |
| Top Value HP xw4600 Intel® Core™2 Duo E6850 3,00 GHz 2 GB/500 GB Ohne Grafikkarte DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW439ET | 61 | 1.176 € |
| Top Value HP xw4600 Intel® Core™2 Quad Q6600 2,40 GHz 4 GB/500 GB Ohne Grafikkarte DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW440ET | 61 | 1.512 € |

**Technik für anspruchsvolle Grafik und prozessorintensive Anwendungen.**



# HP c8000 Workstation

## Standard-Merkmale

- 900 MHz und 1 GHz PA-8800 oder 1,1 GHz PA-8900 Dual-Core-Prozessormodule und HP Scalable Processor Chipset zx1 – Power und Leistung.
- Branchenführende ATI-Grafikfunktionen – HP stellt als einziger Lieferant AGP-basierte Grafikfunktionen zur Verfügung, die zwei Anzeigeausgänge mit 3-D Active Stereo und Edge Blending für UNIX-basierte Single-Workstation Plattformen unterstützen.
- Unterstützt 32 GB High-Performance ECC (Error Checking and Correcting) und bietet 1,2 TB verfügbaren SCSI-Speicher.
- 2 Prozessorsteckplätze, 4 Festplatteneinschübe und 3 von außen zugängliche Einschübe ermöglichen Ihnen die bedarfsgerechte Erweiterung und Konfiguration Ihres Systems.
- Die zurzeit leiseste UNIX-Workstation auf dem Markt.
- Prozessor: 1 oder 2 Dual-Core PA-8800- oder PA-8900-Prozessoren (2 Wege, 900 MHz PA-8800 mit 3 MB L1-Cache, 2 oder 4 Wege, 900 MHz oder 1 GHz PA-8800 3 MB L1- und 32 MB L2-Cache oder 2 oder 4 Wege, 1,1 GHz PA-8900 mit 3 MB L1-Cache und 64 MB L2-Cache)
- Chipsatz: HP Scalable Processor Chipset zx1
- Maximaler Hauptspeicher: Bis zu 32 GB
- Systembus: 400 MHz Front-Side-Bus
- Festplattengeschwindigkeit: 73, 146 oder 300 GB bei 10000 U/min oder 73 GB bei 15000 U/min
- Anzeigefunktionen: HP L1955 19-Zoll-Flachbildschirm, HP L2035 20,1-Zoll-Flachbildschirm, HP L2335 23-Zoll-Flachbildschirm (nicht kompatibel mit HP fxe Grafikkarte). Alle Komponenten separat erhältlich
- Tastatur: USB-Tastatur
- Zeigereinheit: USB-Scrollmaus mit 3 Tasten, Spacemaus

## Garantie

- **4M**
  Garantiezeitraum - 1 Year
  Serviceort - On Site
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP Workstation c8000 Basissystem PA-RISC Ultra320 SCSI, ohne Zusatzgeräte | AB629A | 4M | 1.654 € |

Technik für anspruchsvolle Grafik und prozessorintensive Anwendungen.



# HP xw4400 Workstation

## Standard-Merkmale

- Die neuen Dual-Core-Prozessoren der dritten Generation bieten bedeutende Leistungssteigerungen gegenüber den Single- und Dual-Core -Versionen der vorherigen Versionen. Außerdem werden Extreme Edition Prozessoren für außerordentliche Taktfrequenz unterstützt.
- Der überaus leistungsstarke Chipsatz der neuen Generation von Intel bietet schnellen Dual Channel DDR2 667 MHz Speicher, PCIe Grafikfunktionen (x16) und Unterstützung der EM64T 64-Bit-Technologie.
- Für Aktualisierungen und erhöhten Speicherbedarf können Sie bis zu 4 Festplatten konfigurieren und beeindruckende 8 GB Speicher genießen.
- Eine komplette Palette an Grafiklösungen sorgt für visuelle Präzision, gestochen scharfe Bilder und außerordentliche Leistung, die Ihren geschäftlichen Ansprüchen gerecht werden – von professionellen 2D- bis hin zu High-End 3D-Umgebungen.
- Den Convertible Minitower können Sie durch sein vielseitiges Design auf oder neben dem Schreibtisch aufstellen. Darüber hinaus wird die Workstation in einem leisen, ohne Werkzeug zugänglichen Gehäuse geliefert, das bequeme Erweiterungen und Handhabung sowie Wartungsfreundlichkeit bietet.
- Prozessor: Intel® Pentium® D Prozessor 945 (3,40 GHz), Core2 Duo-Prozessor E6300 (1,86 GHz), Core2 Duo-Prozessor E6400 (2,13 GHz), Core2 Duo-Prozessor E6600 (2,40 GHz), Core2 Duo-Prozessor E6700 (2,67 GHz)
- Chipsatz: Intel® 975X Express
- Maximaler Hauptspeicher: Bis zu 8 GB
- Systembus: Bis zu 1066 MHz Front-Side-Bus
- Diskettenlaufwerk: Optionales Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7200 bis 15000 U/Min.
- Anzeigefunktionen: HP LP2465 24-Zoll-Flachbildschirm, HP LP2065 20,1-Zoll-Flachbildschirm, HP L1955 19,1-Zoll-Flachbildschirm (alle separat angeboten)
- Tastatur: HP Standardtastatur (USB oder PS/2)
- Zeigereinheit: Scroll-Maus mit zwei Tasten (USB optisch oder PS/2 mechanisch) oder Maus mit 3 Tasten (USB optisch) oder USB SpaceMouse oder USB SpaceBall oder USB SpacePilot

## Garantie

- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP xw4400 80+ Base Model Workstation | GM823AV | 61 | 108 € |
| HP xw4400 Base Model Workstation | ET115AV | 61 | 335 € |
| Top Value HP xw4400 Intel® Core® Duo 1.80GHz 1GB/160GB DVD/CD-RW WXP Pro Workstation | PW416ET | 61 | 697 € |
| Top Value HP xw4400 Intel® Core® Duo 1,80 GHz 1 GB/160 GB DVD+/-RW DL WXP Pro Workstation | PW398ET | 61 | 840 € |
| Top Value HP xw4400 Intel® Core™2 Duo 1,86 GHz 1 GB/160 GB DVD+/-RW DL WVST Bus Workstation | PW409ET | 61 | 856 € |
| Top Value HP xw4400 Intel® Core™2 Duo 2,40 GHz 2 GB/250 GB DVD+/-RW WXP Pro Workstation | PW375ET | 61 | 949 € |
| Top Value HP xw4400 Intel® Core™2 Duo 2.13GHz 1GB/250GB DVD+/-RW DL WXP Pro Workstation | PW410ET | 61 | 990 € |
| Top Value HP xw4400 Intel® Core®2 Duo 2.67GHz 2GB/250GB DVD+/-RW DL WXP Pro Workstation | PW412ET | 61 | 991 € |
| Top Value HP xw4400 Intel® Core™ 2 Duo 2.13GHz 2GB/160GB DVD+/-RW DL WXP Pro Workstation | PW402ET | 61 | 1.049 € |
| Top Value HP xw4400 Intel® Core® Duo 1.86GHz 1GB/160GB DVD+/-RW DL WXP Pro Workstation | PW372ET | 61 | 1.093 € |
| Top Value HP xw4400 Intel® Core™2 Duo 2.13GHz 1GB/250GB DVD+/-RW WXP Pro Workstation | PW417ET | 61 | 1.147 € |
| Top Value HP xw4400 Intel® Core™ 2 Duo 2,13 GHz 1 GB/250 GB DVD+/-RW DL WXP Pro Workstation | PW374ET | 61 | 1.157 € |
| HP xw4400 Intel® Core™2 Duo 1,86 GHz 1 GB/160 GB CD-RW/DVD DL WVST Bus Workstation | PW405EA | 61 | 1.226 € |
| HP xw4400 Intel® Core™2 Duo 2,13 GHz 2 GB/250 GB DVD/CD-RW WXP Pro Workstation | PW414EA | 61 | 1.284 € |
| Top Value HP xw4400 Intel® Core™2 Duo 2,40 GHz 2 GB/250 GB DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW418ET | 61 | 1.290 € |

Technik für anspruchsvolle Grafik und prozessorintensive Anwendungen.



# HP xw4400 Workstation

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP xw4400 Intel® Core™ 2 Duo 2.13GHz 2GB/250GB DVD+/-RW DL WXP Pro Workstation | PW382ET | 61 | 1.302 € |
| Top Value HP xw4400 Intel® Core™2 Duo 2.40GHz 2GB/250GB DVD+/-RW DL WVST Bus Workstation | PW411ET | 61 | 1.306 € |
| HP xw4400 Intel® Core™2 Duo 2,40 GHz 2 GB/250 GB DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW415EA | 61 | 1.315 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Zweiter serieller HP Port für dc7100 (außer usdt) | PA716A | 19 € |
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € |
| HP Adaptec FireConnect (1394) PCI | PA997A | 29 € |
| HP NIC - Broadcom NetXtreme GB Ethernet PCI -E Adapter | EA833AA | EOL |
| Intel® Pro/1000 PT Gigabit NIC (PCI-Express) | EH352AA | 49 € |
| Kit für interne USB-Schnittstelle | EM165AA | 12 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE342E | 29 € |
| 4-Hour, 9x5 Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 3 year | U4873E | 160 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Technik für anspruchsvolle Grafik und prozessorintensive Anwendungen.**



# HP xw4550 Workstation

## Standard-Merkmale

- Kostengünstig wie ein Desktop-PC mit den Vorteilen einer Workstation: Sichern Sie sich einen Produktivitätsvorteil, der entscheidend sein kann. Die HP xw4550 Workstation kombiniert die Kostengünstigkeit von Desktop-PCs mit der Leistung, der Erweiterbarkeit, den Grafiklösungen und den zertifizierten Anwendungen von Workstations.
- Robustes und kostengünstiges System mit AMD Opteron ™ Prozessor: Die Prozessoren und die Architektur der zweiten Generation von AMD Opteron™ bieten die Leistung, die für die Grafik- und Zuverlässigkeitsanforderungen professioneller Anwendungen erforderlich sind.
- Elegantes, zweckmäßiges Design: Das Convertible Minitower-Gehäuse der HP xw4550 ist leise und bietet werkzeugfreien Zugang zu einem aufgeräumten Inneren. Bei der Entwicklung wurde besonderes Augenmerk auf Flexibilität und Erweiterungsoptionen gelegt.
- Getestet und optimiert: Die HP xw4550 ist für zahlreiche MCAD- und DCC-Programme zertifiziert und bietet eine optimierte Lösung für Ingenieure und Konstrukteure sowie für fortgeschrittene Benutzer in Unternehmen, denen die Leistung traditioneller PCs nicht ausreicht.
- Verbesserung der Energiebilanz: Einsparungen beim Energieverbrauch und bei den Energiekosten. Zur Optimierung des Energieverbrauchs ist die HP xw4550 standardmäßig mit einem Netzteil mit einer Energieeffizienz von 80 PLUS und mit ENERGY STAR ® 4.0 konformen Konfigurationen ausgestattet.
- Prozessor: Dual-Core AMD Opteron™ Prozessoren 1212/1214/1216/1218/1220/1222 (2,0 bis 3,0 GHz)
- Chipsatz: AMD 690G mit ATI Radeon X1250
- Maximaler Hauptspeicher: Bis zu 4 GB
- Systembus: 1 GHz AMD HypertransportTM Technologie
- Diskettenlaufwerk: Optionales Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7.200 U./Min.
- Anzeigefunktionen: HP LP3065 30-Zoll-Flachbildschirm, HP LP2465 24-Zoll-Flachbildschirm, HP LP2065 20,1-Zoll-Flachbildschirm, HP LP1965 19-Zoll-Flachbildschirm (alle separat angeboten)
- Tastatur: USB-Standardtastatur
- Zeigereinheit: Optische USB-Scroll-Maus mit 2 Tasten, optische USB-Maus mit 3 Tasten

## Garantie

- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP xw4550 Base Model Workstation | GK884AV | 61 | 191 € |
| Neu! Top Value HP xw4550 AMD Opteron 1216 2,40 GHz 1 GB/250 GB DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW457ET | 61 | 755 € |
| HP xw4550 AMD Opteron 1214 2,20 GHz 1 GB/160 GB DVD+/-RW SM WVST Bus Workstation | PW428EA | 61 | 911 € |
| HP xw4550 AMD Opteron 1216 2,40 GHz 1 GB/250 GB Ohne Grafikkarte DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW449EA | 61 | 911 € |
| HP xw4550 AMD Opteron 1216 2,40 GHz 1 GB/250 GB DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW431EA | 61 | 913 € |
| HP xw4550 AMD Opteron 1214 2,20 GHz 1 GB/160 GB NVIDIA NVS 290 DVD+/-RW SM WVST Bus Workstation | PW448EA | 61 | 913 € |
| HP xw4550 AMD Opteron 1220 2,80 GHz 1 GB/250 GB Ohne Grafikkarte DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW447EA | 61 | 985 € |
| HP xw4550 AMD Opteron 1220 2,80 GHz 1 GB/250 GB Ohne Grafikkarte DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW450EA | 61 | 985 € |
| Neu! HP xw4550 AMD Opteron 1216 2,40 GHz 2 GB/250 GB DVD+/-RW WVST Bus Workstation | KK960AW | 61 | 1.162 € |

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE342E | 29 € |
| 4-Hour, 9x5 Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 3 year | U4873E | 160 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

Technik für anspruchsvolle Grafik und prozessorintensive Anwendungen.



# HP xw4600 Workstation

### Standard-Merkmale

- Know-how der HP Ingenieure und neueste Leistungstechnologien: Dank der Kombination des Intel® X38 Express Chipsatzes und der Dual- und Quad-Core Prozessoren der Workstation-Klasse mit dem Know-how der HP Ingenieure in den Bereichen Konstruktion und Visualisierung können Sie mit der HP xw4600 mehr Arbeit in weniger Zeit erledigen.
- Bandbreite für Hochleistungsgrafik: Die HP xw4600 bietet zwei PCIe X16 Gen2 Grafikschnittstellen und verfügt damit im Vergleich zu vorherigen Grafikschnittstellen über das doppelte Bandbreitenpotenzial für Leistung – ideal für den Betrieb mehrerer Bildschirme.
- Flexibles Design für Unternehmensanforderungen: Mit ihrem Convertible Minitower-Gehäuse bietet die HP xw4600 nicht nur umfassende Erweiterungsmöglichkeiten, sondern auch niedrige Geräuschentwicklung, geringen Platzbedarf, Funktionen für Remote-Management und werkzeugfreien Zugang.
- Zuverlässige Anwendungsleistung: Die HP Ingenieure arbeiten eng mit Software- und Hardwareanbietern zusammen, um Anwendungen, Betriebssysteme und Hardwarekonfigurationen zu testen und zu zertifizieren. So ist sichergestellt, dass Anwendungen besser, schneller und mit höherer Zuverlässigkeit laufen.
- Verbesserung der Energiebilanz: Einsparungen beim Energieverbrauch und bei den Energiekosten. Zur Optimierung des Energieverbrauchs ist die HP xw4600 standardmäßig mit einem Netzteil mit einer Energieeffizienz von 80 PLUS und mit Energy Star® konformen Konfigurationen ausgestattet.
- Prozessor: Intel® Pentium Dualcore™ E2180 (2,00 GHz), Core™2 Duo E4500 (2,20 GHz), Core™2 Duo E6550 (2,33 GHz), Core™2 Duo E6750 (2,66 GHz), Core™2 Duo E6850 (3,00 GHz), Core™2 Quad Q6600 (2,40 GHz), Core™2 Quad Q6700 (2,66 GHz), Core™2 Extreme QX6850 (2,93 GHz)
- Chipsatz: Intel® X38 Express
- Maximaler Hauptspeicher: Bis zu 8 GB
- Systembus: Bis zu 1333 MHz Front-Side-Bus
- Diskettenlaufwerk: Optionales Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7.200 bis 15.000 U/Min.
- Anzeigefunktionen: HP LP3065 30-Zoll-Flachbildschirm, HP LP2465 24-Zoll-Flachbildschirm, HP LP2065 20,1-Zoll-Flachbildschirm, HP LP1965 19-Zoll-Flachbildschirm (alle separat angeboten)
- Tastatur: HP Standardtastatur (USB oder PS/2)
- Zeigereinheit: Scroll-Maus mit 2 Tasten (USB optisch oder PS/2) oder Maus mit 3 Tasten (USB optisch)

### Garantie

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP xw4600 Base Model Workstation | RV724AV | 61 | 316 € |
| HP xw4600 Intel® Core™2 Duo E4500 2,20 GHz 1 GB/160 GB Keine Grafik DVD-/CD-RW WVST Bus Workstation | PW432EA | 61 | 996 € |
| HP xw4600 Intel® Core™2 Duo E4500 2,20 GHz 1 GB/160 GB Keine Grafik DVD-/CD-RW WVST Bus Workstation | PW442EA | 61 | 996 € |
| Top Value HP xw4600 Intel® Core™2 Duo E4500 2,20 GHz 1 GB/160 GB NVIDIA NVS 290 DVD-/CD-RW WVST Bus Workstation | PW427ET | 61 | 1.008 € |
| Top Value HP xw4600 Intel® Core™2 Duo E6750 2,66 GHz 2 GB/250 GB NVIDIA Quadro FX 370 DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW438ET | 61 | 1.033 € |
| HP xw4600 Intel® Core™2 Duo E4500 2,20 GHz 1 GB/160 GB NVIDIA NVS 290 DVD-/CD-RW WVST Bus Workstation | PW433EA | 61 | 1.066 € |
| HP xw4600 Intel® Core™2 Duo E4500 2,20 GHz 1 GB/160 GB NVIDIA NVS 290 DVD-/CD-RW WVST Bus Workstation | PW443EA | 61 | 1.066 € |
| Top Value HP xw4600 Intel® Core™2 Duo E6750 2,66 GHz 2 GB/250 GB Keine Grafik DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW437ET | 61 | 1.092 € |
| Top Value HP xw4600 Intel® Core™2 Duo E6850 3,00 GHz 2 GB/500 GB Ohne Grafikkarte DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW439ET | 61 | 1.176 € |
| HP xw4600 Intel® Core™2 Duo E6750 2,66 GHz 2 GB/250 GB Keine Grafik DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW434EA | 61 | 1.185 € |
| HP xw4600 Intel® Core™2 Duo E6750 2,66 GHz 2 GB/250 GB Keine Grafik DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW444EA | 61 | 1.185 € |
| HP xw4600 Intel® Core™2 Duo E6550 2,33 GHz 2 GB/160 GB NVIDIA Quadro FX370 DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW429EA | 61 | 1.322 € |
| HP xw4600 Intel® Core™2 Duo E6850 3,00 GHz 2 GB/500 GB Ohne Grafikkarte DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW435EA | 61 | 1.339 € |
| HP xw4600 Intel® Core™2 Duo E6850 3,00 GHz 2 GB/500 GB Ohne Grafikkarte DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW445EA | 61 | 1.339 € |

Technik für anspruchsvolle Grafik und prozessorintensive Anwendungen.



# HP xw4600 Workstation

- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Neu! HP xw4600 Intel® Core™2 Duo E6850 3,00 GHz 2 GB/250 GB DVD+/-ROM WVST Bus Workstation | KK962AW | 61 | 1.363 € |
| Neu! HP xw4600 Intel® Core™2 Duo E6850 3,00 GHz 2 GB/250 GB DVD+/-RW WVST Bus Workstation | KK961AW | 61 | 1.490 € |
| Top Value HP xw4600 Intel® Core™2 Quad Q6600 2,40 GHz 4 GB/500 GB Ohne Grafikkarte DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW440ET | 61 | 1.512 € |
| HP xw4600 Intel® Core™2 Quad Q6600 2,40 GHz 4 GB/500 GB Ohne Grafikkarte DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW436EA | 61 | 1.524 € |
| HP xw4600 Intel® Core™2 Quad Q6600 2,40 GHz 4 GB/500 GB Ohne Grafikkarte DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW446EA | 61 | 1.524 € |

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE342E | 29 € |
| 4-Hour, 9x5 Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 3 year | U4873E | 160 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

Technik für anspruchsvolle Grafik und prozessorintensive Anwendungen.



# Top Value HP xw6200 Workstation

## Standard-Merkmale

- Basierend auf dem Intel E7525 Chipsatz mit High-End-Leistung für Intel Xeon-Prozessoren, einem 800 MHz Systembus und Dual-Channel DDR-2 400 MHz ECC-Speicher – gesteigerte Effizienz und höhere Leistung.
- Rack-einbaufähiger Minitower – eines der kleinsten Dual-Prozessor-Designs der Branche, das mit einem ohne Werkzeug zugänglichem Gehäuse für bequemere Erweiterung und Wartungsfreundlichkeit ausgestattet ist.
- Unterstützt bis zu acht Monitore. Dies erlaubt die Visualisierung großer Datenmengen von mehreren Quellen, ohne die angezeigten Anwendungen häufig wechseln zu müssen.
- Sorgt als Zwischenglied zum 64-Bit-Computing für Investitionsschutz. EM64T von Intel erweitert den adressierbaren Speicherplatz auf 256 TB, wodurch Benutzer große Datensätze und Modelle konzipieren und bearbeiten können.
- Verfügt über eine PCIe-Grafikschnittstelle (x16), die insgesamt eine vierfache Spitzenbandbreite im Vergleich zur AGP-Grafikfunktionalität liefert und eine doppelte uni-direktionale Bandbreite. Dies sorgt für präzise Visualisierungen, klare Bilder sowie eine außerordentliche 2D- und eine High-End-3D-Leistung.
- Prozessor: Ein oder zwei Intel® Xeon®-Prozessoren mit 2,8, 3,2, 3,4, 3,6 und 3,8 GHz mit 2 MB L2-Cache, Intel® Extended Memory 64-Technologie und Hyper-Threading-Technologie
- Chipsatz: Intel® E7525
- Maximaler Hauptspeicher: 8 GB
- Systembus: 800 MHz Front-Side-Bus
- Diskettenlaufwerk: Optionales Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7200 bis 15000 U/Min.
- Anzeigefunktionen: HP L1755 17-Zoll-Flachbildschirm, HP L1955 19-Zoll-Flachbildschirm, HP L2035 20,1-Zoll-Flachbildschirm, HP L2335 23-Zoll-Flachbildschirm (alle separat erhältlich)
- Tastatur: HP Standardtastatur (USB oder PS/2)
- Zeigereinheit: Scroll-Maus mit 2 Tasten (optisch oder mechanisch) oder Maus mit drei Tasten (optisch oder mechanisch)

## Garantie

- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| Top Value HP xw6200 Xeon® 2x3.20GHz 2x1GB/74GB DVD-ROM WXP Pro Workstation | DV076ES | 61 | 4.233 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| HP Adaptec FireConnect (1394) PCI | PA997A | 29 € |
| HP IEEE 1394b FireWire PCI-Karte mit 3 Anschlüssen | EA327AA | 69 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE342E | 29 € |
| 4-Hour, 9x5 Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 3 year | U4873E | 160 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

Technik für anspruchsvolle Grafik und prozessorintensive Anwendungen.



# HP xw6400 Workstation

## Standard-Merkmale

- Ausgestattet mit Dual-Core EM64T Intel® Xeon® Prozessoren der Serie 5100 und einem 5000X Chipsatz, der einen 1.333 MHz Dual-System-Bus sowie ein 667 MHz Fully Buffered DIMM-Speichersubsystem mit 4 Kanälen unterstützen.
- Rack-einbaufähiger Minitower – eines der kleinsten Dual-Prozessor-Designs der Branche, das mit einem ohne Werkzeug zugänglichem Gehäuse für bequemere Erweiterung und Wartungsfreundlichkeit ausgestattet ist.
- Unterstützt bis zu acht Monitore. Dies erlaubt die Visualisierung großer Datenmengen von mehreren Quellen.
- Eine umfassende Palette an Grafiklösungen von NVIDIA sorgt für visuelle Präzision, gestochen scharfe Bilder und außerordentliche Leistung, die Ihren geschäftlichen Ansprüchen gerecht werden – von professionellen 2D- bis hin zu High-End 3D-Umgebungen.
- Je nach Präferenz verfügbar mit vorinstalliertem Original Windows® XP Professional (32 oder 64 Bit) oder Red Hat Enterprise Linux WS 4 (64 Bit).
- Prozessor: Ein oder zwei Intel® Xeon® Quad-Core-Prozessoren 5300 Sequence (1,6 bis 2,33 GHz, 8 MB L2-Cache); Ein oder zwei Intel® Xeon® Dual-Core-Prozessoren 5100 Sequence (1,6 bis 3 GHz, 4 MB L2 -Cache)
- Chipsatz: Intel® 5000X
- Maximaler Hauptspeicher: Bis zu 16 GB
- Systembus: Bis zu 1333 MHz Front-Side-Bus
- Diskettenlaufwerk: Optionales Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7200 bis 15000 U/Min.
- Anzeigefunktionen: HP LP3065 30-Zoll-Flachbildschirm, HP LP2465 24-Zoll-Flachbildschirm, HP LP2065 20,1-Zoll-Flachbildschirm, HP LP1965 19-Zoll-Flachbildschirm (alle separat angeboten)
- Tastatur: HP Standardtastatur (USB oder PS/2)
- Zeigereinheit: Auswahl an Scroll-Mäusen mit zwei Tasten (USB optisch oder PS/2 mechanisch); Maus mit drei Tasten (USB optisch); USB SpaceMouse; USB SpaceBall, USB SpacePilot

## Garantie

- **61**

  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP xw6400 Base Model Workstation | ER236AV | 61 | 470 € |
| HP xw6400 Intel® Xeon® 1,60 GHz 1 GB/80 GB NVIDIA Quadro NVS285 DVD-ROM WXP Pro Workstation | RD687AW | 61 | 1.403 € |
| HP xw6400 Intel® Xeon® 2,0 GHz 1 GB/160 GB DVD/CD-RW WXP Pro Workstation | PW420EA | 61 | 1.575 € |
| Top Value HP xw6400 Intel® Xeon® 2,33 GHz 1 GB/160 GB DVD/CD-RW Kombi WXP Pro Workstation | PW422ET | 61 | 1.596 € |
| HP xw6400 Intel® Xeon® 1,86 GHz 2 GB/250 GB DVD+/-RW DL WXP Pro Workstation | PW393EA | 61 | 1.702 € |
| Top Value HP xw6400 Intel® Xeon® 1.86GHz 2GB/250GB DVD+/-RW DL WXP Pro Workstation | PW394ET | 61 | 1.713 € |
| Top Value HP xw6400 Intel® Xeon® 2.33GHz 2G/250G DVD+/-RW WST Bus Workstation | PW426ET | 61 | 2.002 € |
| HP xw6400 Intel® Xeon® 2,33 GHz 2 GB/250 GB DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW421EA | 61 | 2.022 € |
| HP xw6400 (2) x Intel® Xeon® DC 2,0 GHz 2 GB/80 GB DVD-ROM WXP Pro Workstation | RR588AW | 61 | 2.335 € |
| HP xw6400 (2) x Intel® Xeon® DC 2,0 GHz 2 GB/80 GB DVD/CD-RW WXP Pro Workstation | RD688AW | 61 | 2.340 € |
| Top Value HP xw6400 Intel® Xeon® 2.66GHz 1GB/73GB DVD+/-RW WXP Pro Workstation | PW378ET | 61 | 2.385 € |
| HP xw6400 (2) x Intel® Xeon® 1,86 GHz 4 GB/160 GB DVD-ROM WXP Pro Workstation | GH741AW | 61 | 2.525 € |
| HP xw6400 (2) x Intel Xeon Dual Core 2,33 GHz 2 GB/80 GB NVIDIA Quadro NVS285 DVD-ROM WXP Pro Workstation | RD689AW | 61 | 2.842 € |
| HP xw6400 (2) x Intel® Xeon® 2,33 GHz 4 GB/250 GB DVD-ROM WXP Pro Workstation | GH742AW | 61 | 3.020 € |
| HP xw6400 (2) x Intel Xeon 2,33 GHz 4 x 1 GB/160 GB DVD-ROM WXP Pro Workstation | RX288AW | 61 | 3.165 € |
| HP xw6400 (2) x Intel® Xeon® DC 2,0 GHz 4 GB/250 GB DVD -ROM WXP Pro Workstation | RV741AW | 61 | 3.951 € |

**Technik für anspruchsvolle Grafik und prozessorintensive Anwendungen.**



# HP xw6400 Workstation

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP xw6400 (2) x Intel Xeon Dual Core 2,66 GHz 4 GB/73 GB NVIDIA Quadro NVS285 DVD-ROM WXP Pro Workstation | RD690AW | 61 | 3.982 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| HP Adaptec FireConnect (1394) PCI | PA997A | 29 € |
| HP NIC - Broadcom NetXtreme GB Ethernet PCI -E Adapter | EA833AA | EOL |
| Intel® Pro/1000 PT Gigabit NIC (PCI-Express) | EH352AA | 49 € |
| Kit für interne USB-Schnittstelle | EM165AA | 12 € |
| HP 16X/40X DVD-ROM-Laufwerk | AA620B | 36 € |
| HP 48X CD-RW/DVD-ROM Combo Laufwerk | DE206B | EOL |
| Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs | | |

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE342E | 29 € |
| 4-Hour, 9x5 Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 3 year | U4873E | 160 € |
| Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs | | |

Technik für anspruchsvolle Grafik und prozessorintensive Anwendungen.



# HP xw6600 Workstation

## Standard-Merkmale

- Eindrucksvolle Kombination aus Leistung und Design: Die extrem leise und optimal große HP xw6600 Workstation besticht durch innovative Lösungen im Bereich der Akustik und Kühlung. Somit wird eine angenehme und störungsfreie Arbeitsumgebung zur Erstellung, Konstruktion, Analyse und Produktion ermöglicht.
- Leistung für beschleunigten Workflow: Die HP xw6600 ist mit neuester Intel® Chipsatz- und Prozessortechnologie ausgestattet und bietet bis zu 8 Verarbeitungskerne und bis zu 32 GB kostengünstigen Hauptspeicher, sodass Sie und Ihr Unternehmen produktiver arbeiten können.
- Leistungsstarke Grafikfunktionen/bis zu 8 Anzeigegeräte: Die HP xw6600 Workstation bietet 2 PCIe X16 Gen2 Grafikschnittstellen und verfügt damit im Vergleich zu vorherigen Grafikschnittstellen über das doppelte Bandbreitenpotenzial an Leistung. Dies ermöglicht die Steuerung von 4 3D- oder bis zu 8 2D-Anzeigegeräten.
- Tiefgreifende Optimierung von ISV-Anwendungen: HP Ingenieure arbeiten eng mit Software- und Hardwareanbietern zusammen, um Anwendungen, Betriebssysteme und Hardwarekonfigurationen zu testen und zu zertifizieren. So wird sichergestellt, dass Anwendungen besser, schneller und mit höherer Zuverlässigkeit laufen.
- Verbesserung der Energiebilanz: Mit einer Auswahl an Energie sparenden 65/80 Watt Prozessoren und dem 650 Watt Standard 80 PLUS Effizienz- Netzteil, bietet die HP xw6600 Workstation ein energieeffizientes Systemdesign mit reduzierten Energiekosten und geringerem Kühlungsbedarf.
- Prozessor: Ein oder zwei Dual-Core Intel® Xeon® Prozessoren 5205/5240/5260 (1,86 bis 3,33 GHz, 6 MB L2-Cache, 1066 oder 1333 MHz FSB) oder ein oder zwei Quad-Core™ Intel® Xeon® Prozessoren 5405/5410/5420/5430/5440/5450 (2,00 bis 3,00 GHz, 2 x 6 MB L2-Cache 1333 MHz FSB)
- Chipsatz: Intel® 5400
- Maximaler Hauptspeicher: Bis zu 32 GB
- Systembus: Bis zu 1333 MHz Front-Side-Bus
- Diskettenlaufwerk: Optionales Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7.200 bis 15.000 U/Min.
- Anzeigefunktionen: HP LP3065 30-Zoll-Flachbildschirm, HP LP2465 24-Zoll-Flachbildschirm, HP LP2065 20,1-Zoll-Flachbildschirm, HP LP1965 19-Zoll-Flachbildschirm (alle separat angeboten)
- Tastatur: HP Standardtastatur (USB oder PS/2)
- Zeigereinheit: Optische USB-Scroll-Maus mit 2 Tasten, Optische USB-Maus mit 3 Tasten, Optische PS/2-Scroll-Maus mit 2 Tasten

## Garantie

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP xw6600 Base Model Workstation | RV725AV | 61 | 374 € |
| Neu! HP xw6600 Intel® Xeon® Quadcore 5410 2,33 GHz 2 GB/160 GB Keine Grafikkarte DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW455EA | 61 | 1.494 € |
| HP xw6600 Intel® Xeon® Quad-Core 5430 2,66 GHz 2 GB/250 GB Keine Grafikkarte DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW454EA | 61 | 1.793 € |

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE342E | 29 € |
| 4-Hour, 9x5 Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 3 year | U4873E | 160 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Technik für anspruchsvolle Grafik und prozessorintensive Anwendungen.**



# HP xw6600 Workstation

- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

Technik für anspruchsvolle Grafik und prozessorintensive Anwendungen.



# HP xw8400 2,33 GHz Workstation

## Standard-Merkmale

- Ausgestattet mit Dual-Core EM64T Intel® Xeon® Prozessoren der Serie 5100 und einem 5000X Chipsatz, der einen 1.333 MHz Dual-System-Bus sowie ein 667 MHz Fully Buffered DIMM-Speichersubsystem mit 4 Kanälen unterstützen.
- 8 DIMM-Speichersteckplätze und (4 GB DIMMs). Auf diese Weise lässt sich die Konfiguration mit der höchsten Speicherkapazität erzielen, die vom Intel 5000X Chipsatz unterstützt wird – 32 GB unter Linux und unter der Microsoft Windows XP Professional 64-Bit-Edition.
- Rack-einbaufähiger Convertible Minitower – unterstützt bis zu 5 interne Festplatten, 3 optische Platten, 3 PCI Express (PCIe) E/A-Steckplätze, 3 PCI-X- sowie 1 herkömmlichen PCI-Steckplatz, um den erforderlichen Festplattenplatz und die notwendige Leistung bereitzustellen.
- Eine umfassende Palette an Grafiklösungen sorgt für visuelle Präzision, gestochen scharfe Bilder und außerordentliche Leistung, die Ihren geschäftlichen Ansprüchen gerecht werden – von professionellen 2D- bis hin zu High-End 3D-Umgebungen.
- Je nach Präferenz verfügbar mit vorinstalliertem Original Windows® XP Professional (32 oder 64 Bit) oder Red Hat Enterprise Linux WS 4 (64 Bit).
- Prozessor: Ein oder zwei Dual-Core Intel® Xeon® Prozessoren der Serie 5100 mit 1,6, 1,8, 2, 2,3, 2,6 oder 3 GHz mit 4 MB gemeinsam genutztem L2-Cache, Intel® Extended Memory 64 Technology
- Chipsatz: Intel® 5000X
- Maximaler Hauptspeicher: Bis zu 32 GB
- Systembus: Bis zu 1333 MHz Front-Side-Bus
- Diskettenlaufwerk: Optionales Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7200 bis 15000 U/Min.
- Anzeigefunktionen: HP L2465 24-Zoll-Flachbildschirm, HP L2065 20,1-Zoll-Flachbildschirm, HP L1955 19,1-Zoll-Flachbildschirm (alle separat angeboten)
- Tastatur: HP Standardtastatur (USB oder PS/2)
- Zeigereinheit: Auswahl an Scroll-Mäusen mit zwei Tasten (USB optisch oder PS/2 mechanisch); Maus mit drei Tasten (USB optisch); USB SpaceMouse; USB SpaceBall, USB SpacePilot

## Garantie

- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP xw8400 Intel® Xeon® 2,33 GHz 2 GB/146 GB DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW424EA | 61 | 2.540 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| HP 48X CD-RW/DVD SATA-Kombilaufwerk | EW267AA | 45 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE342E | 29 € |
| 4-Hour, 9x5 Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 3 year | U4873E | 160 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Technik für anspruchsvolle Grafik und prozessorintensive Anwendungen.**



# HP xw8600 Workstation

## Standard-Merkmale

- Überaus leistungsstark: HP Ingenieurleistung und Intel® Technologie der nächsten Generation liefern die notwendige Arbeitsleistung für komplexe und anspruchsvolle Herausforderungen auf dem Gebiet Konstruktion, Design, DCC und multimedialer Bearbeitung. Dadurch lassen sich Workflow und Termintreue weiter optimieren.
- Bahnbrechende Grafikleistung: Die HP xw8600 Workstation bietet zwei PCIe Gen2 x16 Grafikschnittstellen und verfügt damit bei der Grafikverarbeitung im Vergleich zu vorherigen Systemen über das vierfache Bandbreitenpotenzial an Leistung. Sie unterstützt dabei High-End-3D-Grafikkarten und bis zu 4 3D- oder 4 2D-Anzeigegeräte.
- Hervorragende Erweiterbarkeit und Flexibilität in kompaktem, leisem Formfaktor: Die HP xw8600 Workstation ist einzigartig vielseitig und bietet eine enorme Erweiterbarkeit (16 Speichersteckplätze, 7 E/A-Steckplätze, 8 SAS-Ports und 8 Einschübe) in einem Platz sparenden, leisen und werkzeuglos zugänglichen Gehäuse.
- Strengste Anwendungstests, Zertifizierung und Optimierung: Enge Beziehungen mit ISV´s aus dem Bereich Konstruktion und Technologie stellen in Kombination mit kostenlosen, benutzerfreundlichen Tools (HP Performance Tuning Framework) höchste Leistung für Anwendungen sicher.
- Strengste Qualitätssicherung und Umweltbewusstsein: Die HP xw8600 Workstation wurde umfangreichen Tests unterzogen und ist auf Qualität und Zuverlässigkeit ausgelegt – Energieeffizienz und einfache Wiederverwertbarkeit als weiteres Plus auf professionellem Niveau.
- Prozessor: Ein oder zwei Dual-Core Intel® Xeon® Prozessoren 5205/5250/5260 (1,86 bis 3,33 GHz, 6 MB L2-Cache, 1066 oder 1333 MHz FSB) oder ein oder zwei Quad-Core™ Intel Xeon 5405/5410/5420/5430/5440/5450/5460 (2,00 bis 3,16 GHz, 12 MB L2-Cache insgesamt (2 x 6 MB gemeinsam genutzt) 1333 MHz FSB)
- Chipsatz: Intel® 5400
- Maximaler Hauptspeicher: Bis zu 128 GB (mit Riser)
- Systembus: Bis zu 1333 MHz Front-Side-Bus
- Diskettenlaufwerk: Optionales Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7.200 bis 15.000 U/Min.
- Anzeigefunktionen: HP LP3065 30-Zoll-Flachbildschirm, HP LP2465 24-Zoll-Flachbildschirm, HP LP2065 20,1-Zoll-Flachbildschirm, HP LP1965 19-Zoll-Flachbildschirm (alle separat angeboten)
- Tastatur: HP Standardtastatur (USB oder PS/2)
- Zeigereinheit: Scroll-Maus mit 2 Tasten (USB optisch oder PS/2) oder Maus mit 3 Tasten (USB optisch)

## Garantie

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP xw8600 Base Model Workstation | RV726AV | 61 | 571 € |
| HP xw8600 Intel® Xeon® Quad-Core 5450 3,00 GHz 2 GB/500 GB Keine Grafikkarte DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW452EA | 61 | 2.405 € |
| HP xw8600 Intel® Xeon® Quad-Core 5450 3,00 GHz 2 GB/500 GB Keine Grafikkarte DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW453EA | 61 | 2.405 € |
| Neu! HP xw8600 Intel® Xeon® Quad Core 5450 3.00GHz 4GB/500GB DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW460EA | 61 | 2.718 € |
| Neu! HP xw8600 Intel® Xeon® Quad Core 5450 3.00GHz 4GB/500GB DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW461EA | 61 | 2.718 € |

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE342E | 29 € |
| 4-Hour, 9x5 Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 3 year | U4873E | 160 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

**Technik für anspruchsvolle Grafik und prozessorintensive Anwendungen.**



# HP xw8600 Workstation

- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

Technik für anspruchsvolle Grafik und prozessorintensive Anwendungen.



# HP xw9400 2 x 2,40 GHz Workstation

### Standard-Merkmale

- Kombinieren Sie die modernsten AMD Opteron™ Dual-Core-Prozessoren, die eine extreme Leistungsstärke und eine abgestimmte Systemarchitektur bieten, mit True Dual PCIe x16-Grafiksteckplätzen für außergewöhnliche Visualisierungsfunktionen.
- Führen Sie die größten Modelle im Hauptspeicher mit bis zu 64 GB DDR2 RAM aus (8-GB-Module sind für 2007 geplant), um auch bei den größten Baugruppen eine hohe Leistung aufrechtzuerhalten.
- Für erhöhten Speicherbedarf können Sie bis zu 5 interne Festplatten mit bis zu 6 SATA-Laufwerken oder 8 SAS-Laufwerken konfigurieren, die von integrierten Controllern unterstützt werden.
- Eine komplette Palette an Grafiklösungen sorgt für visuelle Präzision, gestochen scharfe Bilder und außerordentliche Leistung, die Ihren geschäftlichen Ansprüchen gerecht werden – von professionellen 2D- bis hin zu High-End 3D-Umgebungen.
- Prozessor: Ein oder zwei AMD Opteron™ Dual-Core-Prozessoren 2210/2212/2214/2216/2218/2220SE (1,8 bis 2,8 GHz)
- Chipsatz: NVIDIA nForce Professional 3600 und NVIDIA nForce Pro 2050
- Maximaler Hauptspeicher: Bis zu 64 GB
- Systembus: 1 GHz AMD HyperTransport™ Technologie
- Diskettenlaufwerk: Optionales Diskettenlaufwerk
- Festplattengeschwindigkeit: 7200 bis 15000 U/Min.
- Tastatur: HP Standardtastatur (USB oder PS/2)
- Zeigereinheit: Scroll-Maus mit zwei Tasten (USB optisch oder PS/2 mechanisch) oder Maus mit 3 Tasten (USB optisch) oder USB SpaceMouse oder USB SpaceBall oder USB SpacePilot

### Garantie

- **61**
  Garantiezeitraum - 3 Years
  Serviceort - On Site
  Service-Level - Hardware + Phone-in Assistance
  Reaktionszeitraum - Next Day
  Installation beinhaltet - No
  Anwendbare Vermerke - 1,36

**HP empfiehlt Windows Vista® Business.**

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|---|---|---|
| HP xw9400 AMD Opteron Duo 2 x 2,40 GHz 2 GB/250 GB DVD+/-RW WVST Bus Workstation | PW406EA | 61 | 3.797 € |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| HP 48X CD-RW/DVD SATA-Kombilaufwerk | EW267AA | 45 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

| HP CarePack | Produkt-nummer | LP |
|---|---|---|
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE342E | 29 € |
| 4-Hour, 9x5 Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 3 year | U4873E | 160 € |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs

# Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Acessoires, Verbrauchmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP c8000 Workstation | HP xw4400 Workstation | HP xw4550 Workstation | HP xw4600 Workstation | HP xw6200 Workstation | HP xw6400 Workstation | HP xw6600 Workstation | HP xw8400 2,33 GHz Workstation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einbau-, Montage- und Erdungs-Kits | | | | | | | | | | |
| HP xw4 Tiefeneinstellungs-Kit mit Festschiene | EK729AA | 116 € | | • | | | | | | |
| Neu! HP XW6200 Schiebegestell-Kit | DY663A | 185 € | | | | | • | • | | |
| HP Audiogeräte | | | | | | | | | | |
| HP Sound Blaster X-Fi Soundkarte | EA326AA | 89 € | | • | | | • | • | | |
| HP DRAM-Speicher | | | | | | | | | | |
| HP 256 MB (1x256) DDR2-667 ECC RAM ohne Puffer | PV939A | EOL | | • | | | | | | |
| HP 512 MB (1x512) DDR2-667 ECC RAM ohne Puffer | PV940A | 24 € | | • | • | • | | | | |
| HP 1 GB (1x1 GB) DDR2-667 ECC RAM ohne Puffer | PV941A | 43 € | | • | • | • | | | | |
| HP 512 MB PC2-5300F ECC Registered DDR2 667 MHz FB-DIMM | EM159AA | 128 € | | | | | | • | • | |
| HP 2 GB (1x2 GB) DDR2-667 ECC RAM ohne Puffer | PV942A | 140 € | | • | | | | | | |
| HP 1 GB PC2-5300F ECC Registered DDR2 667 MHz FB-DIMM | EM160AA | 229 € | | | | | | • | • | |
| HP 2 GB PC2-5300F ECC Registered DDR2 667 MHz FB-DIMM | EM161AA | 379 € | | | | | | • | | |
| 4 GB (1 x 4 GB) DDR2-667 ECC FBD | EM162AA | 799 € | | | | | | • | | • |
| HP Disk Array-Controller | | | | | | | | | | |
| HP SCSI-Controller, U320 | DZ554A | 131 € | | | | | • | | | |
| HP Diskettenlaufwerk | | | | | | | | | | |
| HP 1,44 MB Internes Floppy-Laufwerk | DY670A | 46 € | | • | | | • | • | | |
| HP Gehäuseerweiterungen | | | | | | | | | | |
| Neu! HP Vorderseitige Kartenführung und Belüftungs-Kit | DY648A | 27 € | | • | | | • | • | | |
| HP Grafikgeräte | | | | | | | | | | |
| Top Value nVidia Quadro NVS285 128 MB PCI-E Grafik | EE061ET | 86 € | | | | | • | | | |
| nVidia Quadro NVS 285 128 MB PCIe | RD069AA | EOL | | • | | | | • | | |
| ATI FireGL V3350 256 MB PCIe-Grafikkarte | RV705AA | EOL | | • | | | | • | | • |
| nVidia Quadro FX560 128 MB PCIe Grafikkarte | ES354AA | EOL | | • | | | | • | | |
| Top Value ATI FireGL V5600 PCIe (512 MB) Grafikkarte | GT346ET | 318 € | | | | • | | | • | |
| ATI FireGL V7200 256 MB PCIe Grafikkarte | ES356AA | EOL | | • | | | | • | | • |
| Top Value NVIDIA Quadro FX1700 512 MB PCIe-Grafikkarte | GP529ET | 403 € | | | • | | | | | |
| NVIDIA Quadro NVS 440 PCI-Express-Grafikkarte | PT453A | EOL | | • | | | • | • | • | |
| nVidia Quadro FX1500 256 MB PCIe Grafikkarte | ES355AA | EOL | | • | | | | • | | |
| nVidia Quadro FX3500 256 MB PCIe | ES357AA | EOL | | • | | | | • | | |
| Neu! NVIDIA Quadro FX3700 512MB PCIe Graphic Card | KD506AA | 749 € | | | | • | | | • | |
| NVIDIA Quadro FX4600 768 MB PCIe-Grafikkarte | RV706AA | 1.599 € | | • | | | | • | | • |
| HP Halterungen | | | | | | | | | | |
| Neu! HP Konsole HDD 3,5 bis 5,25 | DY659A | 18 € | | • | | | • | • | | |
| HP Kits für Aufstellung, Einbau, Erdung und Konvertierung | | | | | | | | | | |
| Monitor-/Schubfach - Graphit | 253449-B21 | 95 € | | | | | • | | | |

# Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Acessoires, Verbrauchmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP c8000 Workstation | HP xw4400 Workstation | HP xw4550 Workstation | HP xw4600 Workstation | HP xw6200 Workstation | HP xw6400 Workstation | HP xw6600 Workstation | HP xw8400 2,33 GHz Workstation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 kg Schubfach | 234672-B21 | 225 € | | | | | • | | | |
| **HP Kommunikation** | | | | | | | | | | |
| HP V92 PCI Soft Modem | EK694AA | 29 € | | • | | | | | | |
| **HP Konnektivität** | | | | | | | | | | |
| Kit für interne USB-Schnittstelle | EM165AA | 12 € | | • | | | | • | | |
| Zweiter serieller HP Port für dc7100 (außer usdt) | PA716A | 19 € | | • | | | | | | |
| HP Adaptec FireConnect (1394) PCI | PA997A | 29 € | | • | | | • | • | | |
| Intel® Pro/1000 PT Gigabit NIC (PCI-Express) | EH352AA | 49 € | | • | | | | • | | |
| HP NIC - Broadcom NetXtreme GB Ethernet PCI -E Adapter | EA833AA | EOL | | • | | | | • | | |
| HP IEEE 1394b FireWire PCI-Karte mit 3 Anschlüssen | EA327AA | 69 € | | • | | | • | • | | |
| LSI 8344ELP SAS HW RAID-Karte mit 8 Anschlüssen | EX830AA | 465 € | | | | | | • | | |
| **HP Maus** | | | | | | | | | | |
| HP USB Optische Maus mit 3 Tasten | DY651A | 27 € | | • | | | • | • | | |
| Optische HP Scroll-Maus, USB | DC172B | 29 € | | • | | | • | • | | |
| Neu! HP USB-Lasermaus mit 2 Tasten | GW405AA | 35 € | | | • | • | | | • | |
| **HP Medienlaufwerke** | | | | | | | | | | |
| HP 16X/40X DVD-ROM-Laufwerk | AA620B | 36 € | | • | | | | • | | |
| HP 48X CD-RW/DVD SATA-Kombilaufwerk | EW267AA | 45 € | | • | | | | • | | • |
| HP 48X CD-RW/DVD-ROM Combo Laufwerk | DE206B | EOL | | • | | | | • | | |
| **HP Netzkabel** | | | | | | | | | | |
| Netzkabel, EU | DM293A | 12 € | | • | | | • | • | | |
| **HP Rack-Optionen** | | | | | | | | | | |
| Tiefenverstellbare, feste Schiene | 332558-B21 | 90 € | | | | | • | | | |
| **HP SAS Laufwerke** | | | | | | | | | | |
| HP 73 GB 3,0 GB/s 10.000 U/Min. SFF SAS-Festplatte | GE259AA | 179 € | | | | | | | • | |
| HP 73 GB SAS 3 Gb/s 15.000 RPM HDD | EA329AA | 219 € | | • | | | • | • | | |
| HP 146 GB 3,0 GB/s 10.000 U/Min. SFF SAS-Festplatte | GE261AA | 239 € | | | | | | | • | |
| HP 146 GB SAS 3 Gb/s 10.000 RPM HDD | EM173AA | 259 € | | • | | | • | • | | |
| HP 146 GB SAS 3 Gb/s 15.000 RPM HDD | EA330AA | 299 € | | • | | | • | • | | • |
| HP 300 GB SAS 3 GB/s 15.000 HDD | EM174AA | 469 € | | • | | | | • | | |
| **HP SATA-Laufwerke** | | | | | | | | | | |
| HP 80 GB SATA 3,0 Gb/s Festplatte RoHS | PY276AA | EOL | | • | | | | • | | |
| HP 160 GB SATA/300 NCQ 7200 U./Min. HDD | PV944A | 105 € | | • | | | • | • | | |
| HP 250 GB SATA 3 GB/s NCQ 7200 RPM HDD | EA788AA | 109 € | | • | • | • | | • | | |
| HP 250 GB SATA 2 (3 Gbit/s) Festplattenlaufwerk RoHS | PY278AA | EOL | | | | | • | | | |
| HP 500 GB SATA 3,0 Gbit/s NCQ-Festplatte (7200 U/Min) | PV943A | 179 € | | • | | | • | • | • | |
| HP 160 GB SATA 3 GB/s NCQ 10K HDD | EW222AA | 229 € | | • | | | | • | | |
| HP 1 TB SATA 3 Gbit/s NCQ 7200 Festplatte | GE262AA | 279 € | | | | • | | | | |
| HP 750 GB SATA 3 GB/s NCQ 7200 U/min HDD | RH201AA | 279 € | | • | | | | • | | • |
| **HP Schnittstellen-Controller-Karten** | | | | | | | | | | |

Die angeführten Preise sind netto Listenpreise von HP.

# Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Acessoires, Verbrauchmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP c8000 Workstation | HP xw4400 Workstation | HP xw4550 Workstation | HP xw4600 Workstation | HP xw6200 Workstation | HP xw6400 Workstation | HP xw6600 Workstation | HP xw8400 2,33 GHz Workstation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSI 8888ELP 8 Anschlüsse SAS HW RAID-Karte | GE258AA | 504 € | | | | • | | | • | |
| HP Tastatur | | | | | | | | | | |
| HP Standardtastatur 2004 PS2 | DT527A | 19 € | | • | | | • | • | | |
| HP Standardtastatur 2004 USB | DT528A | 19 € | | • | | | • | • | | |
| HP USB Smartcard Tastatur | ED707AA | 39 € | | • | | | • | • | | |
| HP Tastatur- und Maus-Kit | | | | | | | | | | |
| HP Tastatur, optische Maus mit 3 Tasten, USB-Schnittstelle | A4983D | EOL | • | | | | | | | |
| HP Verwaltbarkeit | | | | | | | | | | |
| HP Remote SW Receiver Update Subscript | PN682A | 49 € | | | | | • | • | | |
| HP Remote Graphics SW V4 Receiver – Nutzungslizenz | RG090AA | 99 € | | | | | | • | | |
| HP Remote Graphics SW V5 PC Edition Software | GN038AA | 149 € | | | • | • | | | | |
| HP Remote SW (HP System) Update Subscript | PN680A | 189 € | | | | | • | • | | |
| HP Remote Graphics V5 für Workstation mit 3 Jahren Garantie auf Software | GN036AA | 299 € | | • | | | | • | | • |
| HP Remote Graphics SW V5 Workstation Edition Software | GN035AA | 389 € | | • | | | | • | | • |
| HP Remote Graphics SW V4 für HP Sys – Nutzungslizenz | RG088AA | 389 € | | | | | | • | | |
| HP Wireless Zubehör | | | | | | | | | | |
| HP BT450 Bluetooth Wireless Printserver Adapter | Q6398A | 29 € | | | | | • | | | |
| HP Workstation Cables and Cable Kits | | | | | | | | | | |
| HP DMS59 DVI Dual head Connector Cable | DL139A | 30 € | | | | | • | | | |
| HP Workstation-Prozessorerweiterungen | | | | | | | | | | |
| Intel® Xeon® Prozessor 5110 1,60 4 MB/1066 DC 2. CPU | EY012AA | 349 € | | | | | | • | | |
| Intel® Xeon® 5320 1,86 GHz 8 MB/1066 QC 2. CPU | RM054AA | 439 € | | | | | | • | | |
| Intel® Xeon® Quadcore E5410 (2,33 GHz, 1333 MHz) Zweiter Prozessor | GX570AA | 439 € | | | | | | | • | |
| Intel® Xeon® Prozessor 5130 2,00 4 MB/1333 DC 2. CPU | EY014AA | EOL | | | | | | • | | |
| Intel® Xeon® 5335 2 GHz 8 MB/1333 QC 2nd CPU | RQ539AA | 549 € | | | | | | • | | • |
| Intel® Xeon® Quadcore E5420 (2,50 GHz, 1333 MHz) Zweiter Prozessor | GX571AA | 549 € | | | | | | | • | |
| Intel® Xeon® 5345 2.33 GHz 8 MB/1333 QC 2nd CPU | RQ540AA | 769 € | | | | | | • | | • |
| Intel® Xeon® Quadcore E5430 (2,66 GHz, 1333 MHz) Zweiter Prozessor | GX572AA | 769 € | | | | | | | • | |
| Intel® Xeon® Prozessor 5140 2,33 4 MB/1333 DC 2. CPU | EY015AA | 799 € | | | | | | • | | |
| Intel® Xeon® Prozessor 5150 2,66 4 MB/1333 DC 2. CPU | EY016AA | 999 € | | | | | | • | | |
| Intel® Xeon® Quadcore E5440 (2,83 GHz, 1333 MHz) Zweiter Prozessor | GX573AA | 999 € | | | | | | | • | |
| Intel® Xeon® Prozessor 5160 3,00 4 MB/1333 DC 2. CPU | EY017AA | 1.099 € | | | | | | • | | |

# Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Acessoires, Verbrauchmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP c8000 Workstation | HP xw4400 Workstation | HP xw4550 Workstation | HP xw4600 Workstation | HP xw6200 Workstation | HP xw6400 Workstation | HP xw6600 Workstation | HP xw8400 2,33 GHz Workstation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Quadcore E5450 (3,00 GHz, 1333 MHz) Zweiter Prozessor | GX574AA | 1.199 € | | | | | | | • | |
| Local Area Network (LAN) Adapters | | | | | | | | | | |
| HP PCI-X 4 Ports 1000 Base-T Gigabit Adapter | AB545A | 2.460 € | • | | | | | | | |
| Softwarelizenzierung und -management | | | | | | | | | | |
| Local Recovery Pro | DN401A | 6 € | | | | | • | | | |
| PC Transplant-Lösung | DR643A | 25 € | | | | | • | | | |
| Inventory Solution | DR637A | 29 € | | | | | • | | | |
| Asset Mgmt Suite Level 1 | DR617A | 35 € | | | | | • | | | |
| Wiederherstellungslösung | DR645A | 40 € | | | | | • | | | |
| Deployment Solution | DR635A | 47 € | | | | | • | | | |
| Storage Network Adapter Cards | | | | | | | | | | |
| HP PCI-X Dual-Channel Ultra320 SCSI Adapter | A7173A | 700 € | • | | | | | | | |
| Weitere Eingabegeräte | | | | | | | | | | |
| Top Value SpaceExplorer USB 3D Eingabegerät | RY429ET | 310 € | | • | • | • | | • | | • |
| SpaceExplorer USB 3D Eingabegerät | RY429AA | 339 € | | • | • | • | | • | | • |
| HP SpacePilot USB 3D Eingabegerät | EF390AA | 549 € | | • | | | • | • | | • |
| 4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support | | | | | | | | | | |
| 4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | U8303E | 185 € | | • | • | • | • | • | • | • |
| 4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7938E | 400 € | | • | • | • | • | • | • | • |
| 4 Std., 24x7, vor Ort, HW-Support | | | | | | | | | | |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, 4 Std., 24x7, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U6581PE | 250 € | | • | • | • | • | • | • | • |
| 4 Std., 24x7, vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | H7574E | 370 € | | • | • | • | • | • | • | • |
| 4 Std., 24x7, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7949E | 600 € | | • | • | • | • | • | • | • |
| 4 Std., 24x7, vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | U7951E | 900 € | | • | • | • | • | • | • | • |
| 4 Std., 9x5, vor Ort, HW-Support | | | | | | | | | | |
| 4-Hour, 9x5 Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 3 year | U4873E | 160 € | | • | • | • | • | • | • | • |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, 4 Std., 9x5, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U4878PE | 229 € | | • | • | • | • | • | • | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support | | | | | | | | | | |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € | | • | • | • | • | • | • | • |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE342E | 29 € | | • | • | • | • | • | • | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7941E | 199 € | | • | • | • | • | • | • | • |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U2091PE | EOL | | | | | • | | | |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | UE343E | 211 € | | • | • | • | • | • | • | • |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U4868PE | 215 € | | • | • | • | • | • | • | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | U7943E | 233 € | | • | • | • | • | • | • | • |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | UE344E | 248 € | | • | • | • | • | • | • | • |

# Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Acessoires, Verbrauchmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP xw8600 Workstation | HP xw9400 2 x 2,40 GHz Workstation |
|---|---|---|---|---|
| **HP DRAM-Speicher** | | | | |
| HP 512 MB (1 x 512 MB) DDR2-667 ECC (registriert) | EV281AA | 128 € | | • |
| HP 1 GB PC2-5300F ECC Registered DDR2 667 MHz FB-DIMM | EM160AA | 229 € | • | |
| HP 1 GB (1x1 GB) DDR2-667 ECC (registriert) | EV282AA | 229 € | | • |
| HP 2 GB (1 x 2 GB) DDR2-667 ECC (registriert) | EV283AA | 379 € | | • |
| HP 2 GB PC2-5300F ECC Registered DDR2 667 MHz FB-DIMM | EM161AA | 379 € | • | |
| **HP Grafikgeräte** | | | | |
| nVidia SLI Graphikkarte | PP654A | EOL | | • |
| ATI FireGL V3350 256 MB PCIe-Grafikkarte | RV705AA | EOL | | • |
| Top Value NVIDIA Quadro FX1700 512 MB PCIe-Grafikkarte | GP529ET | 403 € | • | |
| Neu! NVIDIA Quadro FX3700 512MB PCIe Graphic Card | KD506AA | 749 € | • | |
| NVIDIA Quadro FX4600 768 MB PCIe-Grafikkarte | RV706AA | 1.599 € | • | • |
| **HP Maus** | | | | |
| Neu! HP USB-Lasermaus mit 2 Tasten | GW405AA | 35 € | • | |
| **HP Medienlaufwerke** | | | | |
| HP 48X CD-RW/DVD SATA-Kombilaufwerk | EW267AA | 45 € | | • |
| **HP SAS Laufwerke** | | | | |
| HP 73 GB 3,0 GB/s 10.000 U/Min. SFF SAS-Festplatte | GE259AA | 179 € | • | |
| HP 146 GB 3,0 GB/s 10.000 U/Min. SFF SAS-Festplatte | GE261AA | 239 € | • | |
| **HP SATA-Laufwerke** | | | | |
| HP 500 GB SATA 3,0 Gbit/s NCQ-Festplatte (7200 U/Min) | PV943A | 179 € | • | |
| HP 750 GB SATA 3 GB/s NCQ 7200 U/min HDD | RH201AA | 279 € | | • |
| **HP Schnittstellen-Controller-Karten** | | | | |
| LSI 8888ELP 8 Anschlüsse SAS HW RAID-Karte | GE258AA | 504 € | • | |
| **HP Verwaltbarkeit** | | | | |
| HP Remote Graphics V5 für Workstation mit 3 Jahren Garantie auf Software | GN036AA | 299 € | | • |
| HP Remote Graphics SW V5 Workstation Edition Software | GN035AA | 389 € | | • |
| **HP Workstation-Prozessorerweiterungen** | | | | |
| AMD Opteron™ 2210 1,8 GHz 1 MB Prozessoroptions-Kit | RC403AA | 349 € | | • |
| Intel® Xeon® Quadcore E5410 (2,33 GHz, 1333 MHz) Zweiter Prozessor | GX570AA | 439 € | • | |
| AMD Opteron™ 2212 2,0 GHz 1 MB Prozessoroptions-Kit | EW295AA | 449 € | | • |
| AMD Opteron™ 2214 2,2 GHz 1 MB Prozessoroptions-Kit | EW296AA | 549 € | | • |
| Intel® Xeon® Quadcore E5420 (2,50 GHz, 1333 MHz) Zweiter Prozessor | GX571AA | 549 € | • | |

Die angeführten Preise sind netto Listenpreise von HP.

# Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Acessoires, Verbrauchmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP xw8600 Workstation | HP xw9400 2 x 2,40 GHz Workstation |
|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Quadcore E5430 (2,66 GHz, 1333 MHz) Zweiter Prozessor | GX572AA | 769 € | • | |
| AMD Opteron™ 2216 2,4 GHz 1 MB Prozessoroptions-Kit | EW297AA | 799 € | | • |
| AMD Opteron™ 2218 2,6 GHz 1 MB Prozessoroptions-Kit | EW298AA | 999 € | | • |
| Intel® Xeon® Quadcore E5440 (2,83 GHz, 1333 MHz) Zweiter Prozessor | GX573AA | 999 € | • | |
| Intel® Xeon® Quadcore X5450 (3,00 GHz, 1333 MHz) Prozessor | KD215AA | 1.199 € | • | |
| Intel® Xeon® Quadcore E5450 (3,00 GHz, 1333 MHz) Zweiter Prozessor | GX574AA | 1.199 € | • | |
| AMD Opteron™ 2220 2,8 1 MB/1000 (2.) CPU | RM696AA | 1.405 € | | • |
| Intel® Xeon® Quadcore X5460 (3,16 GHz, 1333 MHz) Zweiter Prozessor | GX575AA | 1.499 € | • | |
| **Weitere Eingabegeräte** | | | | |
| Top Value SpaceExplorer USB 3D Eingabegerät | RY429ET | 310 € | | • |
| SpaceExplorer USB 3D Eingabegerät | RY429AA | 339 € | | • |
| HP SpacePilot USB 3D Eingabegerät | EF390AA | 549 € | | • |
| **4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support** | | | | |
| 4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | U8303E | 185 € | • | • |
| 4 Std., 13x5, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7938E | 400 € | • | • |
| **4 Std., 24x7, vor Ort, HW-Support** | | | | |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, 4 Std., 24x7, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U6581PE | 250 € | • | • |
| 4 Std., 24x7, vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | H7574E | 370 € | • | |
| 4 Std., 24x7, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7949E | 600 € | • | • |
| 4 Std., 24x7, vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | U7951E | 900 € | • | • |
| **4 Std., 9x5, vor Ort, HW-Support** | | | | |
| 4-Hour, 9x5 Onsite, excl. external Monitor, HW Support, 3 year | U4873E | 160 € | • | • |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, 4 Std., 9x5, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U4878PE | 229 € | • | • |
| **Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support** | | | | |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, ausschl. externer Monitor, HW-Support, 3 Jahre | UE379E | 20 € | • | • |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 3 Jahre | UE342E | 29 € | • | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | U7941E | 199 € | • | • |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 4 Jahre | UE343E | 211 € | • | • |
| Service nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 1 Jahr | U4868PE | 215 € | • | • |
| Nächster Arbeitstag, vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | U7943E | 233 € | • | • |
| DMR, nächster Arbeitstag vor Ort, HW-Support, 5 Jahre | UE344E | 248 € | • | • |

**Die nachstehenden Garantie-Codes geben Ihnen Auskunft welche Gewährleistungsumfang für das von Ihnen gewählte Produkt Gültigkeit hat**

| Warranty code | Garantiezeitraum | Serviceort | Service-Level | Reaktionszeitraum | Installation beinhaltet | Upgrade berechtigung (Vermerk 2) | Anwendbare Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M | 1 Year | On Site | | Next Day | No | Yes | 1 |
| 54 | 1 Year | On Site | Hardware + Phone-in Assistance | Next Day | No | Yes | 1,36 |
| 58 | 3 Years | HP/Dealer | Standard Bench + Phone-in Assistance | | No | Yes | 3,36 |
| 61 | 3 Years | On Site | Hardware + Phone-in Assistance | Next Day | No | Yes | 1,36 |
| 62 | Months 13-36 | HP/Dealer | Parts Only | | No | Yes | 14 |
| 7G | 3 Years | On Site | | Next Day | No | No | 1 |
| 93 | 3 Years | HP/Dealer | Parts Only + Phone-in Assistance | | No | Yes | 14,36 |

1) Responses are based on local standard business days and working hours. Unless otherwise stated, all responses are measured from the time the Customer calls until HP has either established a mutually acceptable time for support to be performed, or HP has begun to provide On Site support or remote diagnostics. See paragraph 6 entitled "Response Times" for more terms and conditions about response times within HP travel zones.

3) Standard Bench warranty means repaired by HP or a HP dealer at its designated repair center.

14) Parts only warranty means HP will supply the Customer with a replacement part in exchange for a defective one. HP may, at its option, waive the requirement for the Customer to return the defective part.

36) Phone-In Assistance (PIA). Software telephone support provides access to HP technical resources for the period specified in the Product documentation commencing on the date of delivery to the original end-user. Examples may include: advice on proper installation, setting up Software configuration parameters, Software features, solutions to known problems, and information on the interpretation of Product technical documentation. See Product documentation for more details on what is and what is not included.

--------------------------------------------

Hewlett-Packard Ges.m.b.H.
Österreich
Wienerbergstrasse 41
A-1120 Wien
Österreich
www.hp.com/at
0800 242242

invent